

Ochrana Be Safe

- Ochrana proti prehriatiu
- Vysuvná gilotína
- Tepelne odolné prítlačné rameno
- Protišmykové stabilizátory
- Naklápacie vodidlá s obmedzovačmi
- Poistka proti preťaženiu
- Osvetlený spínač
- Viditeľné označenie HOT

Automatický zdvihák

Upevňovací systém na uľahčenie zdvíhania hriacej platne. Zvyšuje prevádzkovú efektívnosť.

Robustná konštrukcia

Telo zväračky je zhotovené na báze ocele odolnej voči kyselinám o hrúbke viac ako 2 mm. Pevná a silná konštrukcia.

Nepriľnavý tesniaci povrch Titanium

Zabraňuje prilepovaniu všetkých druhov fóliových pásov. Umožňuje rýchle zváranie 1-3 sekundy (v závislosti od hrúbky filmu)

Tlmič tlaku

Pohodlné nastavenie upínacej sily okraju obalu do zväracej platne. Zabraňuje roztrhnutiu balíkov. Eliminuje mikrotrhliny, eliminuje netesnosti

Ohrieváč s vysokým výkonom

Výkonné ohrievače skracujú čas zahrievanie. Stačí 8-10 minút (v závislosti od nastavenej teploty). Rovnomerná teplota po celom povrchu tesnenia. Tepelná izolácia znižuje tepelné straty.

Odrezanie fólie

s pomocou automaticky vysúvanej gilotíny vybavenej 133 ostrými zubami. Hladko si poradí s hrubými fóliovými filmami. Rezanie nasleduje hneď za zapečatenou nádobou v špeciálnej lište na základe technológie AIR-CUT



Súčasťou balenia je matica 805572 na tácke bez delenia 227x178 mm ZADARMO!

692⁰⁰

Údržba / bezpečná oblasť


Skeletová základňa izolovaná od vysokej teploty a napätia. Použitie vysokokvalitných materiálov a bez spojov konštrukcia umožňuje rýchle čistenie spodnej časti tela, bez nutnosti vypínať zariadenie.

Regulátor teploty Hot Point

Regulátor teploty s rozsahom 50 - 210 °C. Precízne upraví dĺžku spojenia pre širokú škálu uzatvárateľných obalov a fólií.

Podávač fólie s napínačom Roller Truck

Univerzálny pre rolky rôznej šírky - max. 187 mm. Cievky JUMBO s priemerom do 170 mm. Napínač zaisťuje rovnomerné uloženie fólie, zabráni zvlhčeniu a nadmerné nafahovaniu.



ZVÁRAČKA TÁCOK

- Určená pre rôzne typy gastronomických prevádzok
- Možnosť zvärať najpoužívanejšie typy tácok na trhu vďaka vymeniteľným matriciam
- Masívna a stabilná oceľová konštrukcia
- Veko s pružinovým mechanizmom pre ľahké a bezpečné otváranie
- Pri zváraní nie je potrebné vynaložiť veľkú silu; vďaka ložiskám a špeciálnemu mazivu je odpor minimálny
- Tlmič tlaku zaisťuje tesnosť obalu a zabráňuje deformáciám obalov
- Izolovaná rukoväť z plastu odolného voči poškodeniu
- Automaticky zafahovateľná gilotína s bezpečnostným nožom v špeciálne navrhnutom kryte; rezanie prebieha hneď za zváranou nádobou na špeciálnej lište (technológia air-cut)
- Dávkovač fólie s napínacím mechanizmom zabráňuje zvlneniu fólie
- Zváracia plocha je pokrytá titánovou vrstvou, ktorá zabráňuje prilepeniu fólie a umožňuje rýchle zváranie za 1 - 3 sekundy (podľa hrúbky fólie)
- Ohrievacie telesá s vysokým výkonom skracujú čas nahrievania
- Čas nábehu na pracovnú teplotu po prvom zapnutí stroja za cca 8 - 10 minút

NEW

- Gombík s presnou reguláciou teploty zvárania v rozmedzí 50 - 210 °C
- Farebné diódy na monitorovanie činnosti zariadenia
- Teplotný spínač, poistka proti preťaženiu, podsvietený bezpečnostný spínač
- Protišmykové nožičky stabilizujú zariadenie počas prevádzky a chránia pracovnú plochu pred poškriabaním
- Maximálne rozmery zváraných tácok: 235x190x(H)155 mm a pohárov: do výšky (H)170 mm
- Maximálna veľkosť kotúča fólie: šírka 187 mm, ø170 mm - fóliu je potrebné kúpiť samostatne (970720)
- Vo výbave zariadenia je matrica zo zliatiny hliníka pre nádoby 227x178 mm (805572), nedelená
- 1,5 m dlhý odpojiteľný napájací kábel 1,5 m, uzemnený
- Príkon: 700 W
- Napájanie: 230 V
- Čistá hmotnosť: 10 kg

kód	V	W	mm	€
976722	230	700	247x637x(H)258	692,00



NEW

MATRICA PRE ZVÁRAČKU HENDI

- Vyrobená z lešteného hliníka
- Čierne silikónové tesnenie

tvár	kód	typ	€
	805572	na podnos bez delenia 227x178 mm	97,00
	805589	pre dva podnosy 178x113 mm	97,00
	805596	pre dvojdielny podnos 227x178 mm	97,00
	805619	na veľkú nádobu na polievku ø165 mm	97,00
	805626	na trojdielny podnos 227x178 mm	97,00

tvár	kód	typ	€
	805633	pre dve nádoby na polievku ø115 mm	97,00
	805640	na dvojdielny podnos colt 227x178 mm	97,00
	805657	na podnos bez delenia 178x113 mm + nádoba ø 115 mm	97,00
	805664	na podnos 187x137 mm bez delenia	97,00

k cenám je potrebné pripočítať 20 % DPH

MATRICA PRE ZVÁRAČKU

- Vymeniteľná matrica
- Vyrobená z lešteného hliníka
- Čierne silikónové tesnenie

od 97⁰⁰

VHODNÉ PRE VÁKUOVACIE
ZARIADENIA RÔZNYCH
VÝROBCOV

NEW

tvar	typ	určené pre zväračku	kód	€
	na podnos bez delenia 227x178 mm	CAS CDS-01	805374	113,00
		Duni DF10	805787	97,00
		Manupack 190	805671	97,00
		Bokama AG02E alebo AG02HD	805879	97,00
		T-REX M-C-S alebo B190/192 STRONG	805442	97,00
	pre dva podnosy 178x113 mm	CAS CDS-01	805350	113,00
		Duni DF10	805794	97,00
		Manupack 190	805688	97,00
		Bokama AG02E alebo AG02HD	805886	97,00
		T-REX M-C-S alebo B190/192 STRONG	805459	97,00
	pre dvojdielny podnos 227x178 mm	CAS CDS-01	805398	113,00
		Duni DF10	805800	97,00
		Manupack 190	805695	97,00
		Bokama AG02E alebo AG02HD	805893	97,00
		T-REX M-C-S alebo B190/192 STRONG	805466	97,00
	na veľkú nádobu na polievku ø165 mm	CAS CDS-01	805411	97,00
		Duni DF10	805817	97,00
		Manupack 190	805718	97,00
		Bokama AG02E alebo AG02HD	805909	97,00
		T-REX M-C-S alebo B190/192 STRONG	805473	97,00
	na trojdielny podnos 227x178 mm	CAS CDS-01	805404	113,00
		Duni DF10	805824	97,00
		Manupack 190	805725	97,00
		Bokama AG02E alebo AG02HD	805916	97,00
		T-REX M-C-S alebo B190/192 STRONG	805480	97,00
	pre dve nádoby na polievku ø115 mm	CAS CDS-01	805367	113,00
		Duni DF10	805831	97,00
		Manupack 190	805732	97,00
		Bokama AG02E alebo AG02HD	805923	97,00
		T-REX M-C-S alebo B190/192 STRONG	805497	97,00
	na dvojdielny podnos colt 227x178 mm	CAS CDS-01	805381	113,00
		Duni DF10	805848	97,00
		Manupack 190	805749	97,00
		Bokama AG02E alebo AG02HD	805930	97,00
		T-REX M-C-S alebo B190/192 STRONG	805510	97,00
	na podnos bez delenia 178x113 mm + nádoba ø 115 mm	CAS CDS-01	805428	113,00
		Duni DF10	805855	97,00
		Manupack 190	805763	97,00
		Bokama AG02E alebo AG02HD	805947	97,00
		T-REX M-C-S alebo B190/192 STRONG	805527	97,00
	na podnos bez delenia 137x96 mm + nádoba ø 115 mm	CAS CDS-01	805435	97,00
		Duni DF10	805862	97,00
		Manupack 190	805770	97,00
		Bokama AG02E alebo AG02HD	805954	97,00
		T-REX M-C-S alebo B190/192 STRONG	805565	97,00

FÓLIA DO ZVÁRAČIEK PET/CPP PEEL 12/40

- Určená na balenie jednorazových táčok PET 12 / CPP 40
- Vrstva PEEL pre jednoduché otváranie zvarenej fólie
- Rozmery fólie:
 - šírka: 18,5 cm
 - dĺžka: 250 bm
- Priemer kotúča: ø 15 cm
- Hmotnosť kotúča fólie: cca 2,9 kg

29⁰⁰

NEW

kód	€
970720	29,00



970720

