






BALENIE JEDÁL A POTRAVÍN




KATALÓG

TERMOBALENIE



www.gastroservis.sk

TEPELNÉ TAVENIE FÓLIE	
XPRESS	4
MULTIFORM MANUAL	5
MULTIFORM AUTO	6
MULTIFORM MANUAL/AUTO FORMY	7
AUTO	8
AUTO FORMY	9
LINEA	11
LINEA FORMY	12
SPOTREBNÝ MATERIÁL	13
CERTIFIKÁTY	14



Široký výber uzatvárania podnosov pre každého

Naše baličky jedál sú určené pre gastronómiu, potravinársky priemysel a profesionálne stravovacie zariadenia. Sortiment zahŕňa kompaktné stroje na zatavovanie podnosov s funkciou tesnenia, určené pre malé činnosti a modely s cyklom vakuu a ochrannej atmosféry, vhodné pre remeselnú a priemyselnú výrobu.



XPRESS 1



XPRESS 2



XPRESS 3

Rozmery stroja	220x490x450 h mm	275x580x600 h mm	240x400x690 h mm
Hmotnosť	8,5 kg	12 kg	17 kg
Napätie	110 V-60 Hz ● 220/230 V-50 Hz	110 V-60 Hz ● 220/230 V-50 Hz	110 V-60 Hz ● 220/230 V-50 Hz
El.príkon	0,7 kW	0,7 kW	1,2 kW
Konštrukcia	Stainless steel AISI-304	Stainless steel AISI-304	Stainless steel AISI-304
Rozmery bubna fólie	Max. 150 x ø200 mm	Max. 200 x ø200 mm	Max. 280 x ø200 mm
Rozmery nádoby Max.	Multiform 137x190x100 h mm 137x92x100 h mm	Multiform 190x137x100 h mm 190x230x100 h mm 190x260x100 h mm	Multiform 320x260x100 h mm 260x150x100 h mm
Pracovný režim	manual	manual	manual
Špeciálne formy ●	Na požiadanie	Na požiadanie	Na požiadanie
Fixná forma ●	✓	✓	✓
Multifunkčná forma●	V základnej výbave	V základnej výbave	V základnej výbave

● Špeciálna el. sústava na želanie


● Príslušenstvo

✓ Na želanie

FORMY

XPress 1

137x190 mm
137x125 mm
137x95 mm





MULTIFORM

Personalizované formy

XPress 2

190x260 mm
190x230 mm
190x137 mm
95x137 mm



260x195 mm



195x120 mm (2x)





MULTIFORM 2


Fixná forma 1 otvor

Fixná forma 2 otvory

Personalizované formy

XPress 3

190x260 mm
190x230 mm
190x137 mm
95x137 mm



370x280 mm



180x280 mm (2x)



115x280 mm (3x)



180x135 mm (4x)





MULTIFORM 2

Fixná forma 1 otvor

Fixná forma 2 otvory

Fixná forma 3 otvory

Fixná forma 4 otvory

Personalizované formy

MULTIFORM MANUAL



Manual 1



Manual 2



Manual 3

Rozmery stroja	260x300x500 h mm	315x450x550 h mm	485x510x555 h mm
Hmotnosť	20 kg	25 kg	35 kg
Napätie	110 V-60 Hz ● 230 V-50 Hz	110 V-60 Hz ● 230 V-50 Hz	110 V-60 Hz ● 230 V-50 Hz
El.příkon	0,5 kW	0,7 kW	1,4 kW
Konštrukcia	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel
Rozmery bubna fólie	150 mm ø160 mm	220 mm ø200 mm	380 mm ø200 mm
Rozmery nádoby Max.	205x150x100 h mm	260x195x155 h mm	370x280x155 h mm
Programy	5	5	5
Pracovný režim	manual	manual	manual
Počet cyklov/min.	6-8	6-8	6-8
Fixná forma ●	×	✓	✓
Multifunkčná forma ●	V základne výbave	V základne výbave	✓



REACH ✓

RoHS ✓

MULTIFORM AUTO



Auto 1



Auto 2



Auto 3

Rozmery stroja	240x390x500 h mm	295x450x555 h mm	460x510x555 h mm
Hmotnosť	20 kg	25 kg	35 kg
Napätie	110 V-60 Hz ● 230 V-50 Hz	110 V-60 Hz ● 230 V-50 Hz	110 V-60 Hz ● 230 V-50 Hz
El. príkon	0,55 kW	0,75 kW	1,5 kW
Konštrukcia	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel
Rozmery bubna fólie	150 mm Ø160 mm	220 mm Ø200 mm	380 mm Ø200 mm
Rozmery nádoby Max.	205x150x100 h mm	260x195x155 h mm	370x280x155 h mm
Programy	9	9	9
Pracovný režim	polo automatic	polo automatic	polo automatic
Počet cyklov/ min.	6-8	6-8	6-8
Fixná forma ●	×	✓	✓
Multifunkčná forma●	V základnej výbve	V základnej výbve	✓


● Špeciálna el. sústava na želanie

● Príslušenstvo

FORMY

Manual 1 | Auto 1

137x190 mm
137x125 mm
137x95 mm





MULTIFORM

Personalizované formy

Manual 2 | Auto 2

190x260 mm
190x230 mm
190x137 mm
95x137 mm



260x195 mm



195x120 mm (2x)





MULTIFORM 2


Fixná forma 1 otvor

Fixná forma 2 otvory

Personalizované formy

Manual 3 | Auto 3

190x260 mm
190x230 mm
190x137 mm
95x137 mm



370x280 mm



180x280 mm (2x)



115x280 mm (3x)



180x135 mm (4x)





MULTIFORM 2

Fixná forma 1 otvor

Fixná forma 2 otvory

Fixná forma 3 otvory

Fixná forma 4 otvory

Personalizované formy



Auto cut




Auto gas mini



Auto gas

Rozmery stroja	560x580x510	500x680x780 h mm	578x710x1440
Hmotnosť	65 kg	70 kg	170 kg
Napätie	110 V-60 Hz ● 230 V-50 Hz	110 V-60 Hz ● 230 V-50 Hz	230 V-50 Hz monofase ● 230 V-50 Hz trifase ●
El.příkon	1,5 - 2,5 kW	2 kW	2,5 - 3,5 kW
Konstrukcia	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel
Rozmery bubna fólie	430 mm ø250 mm	380 mm ø200 mm	470 mm ø250 mm
Rozmery bubna fólie	420x280x135 h mm	370x260x105 h mm	420x280x100/150 h mm
Programy	9	10	10
Pracovný režim	polo automatic	polo automatic	polo automatic
Počet cyklov/ min.	6-8	5-10	5-10
Výkon čerpadla	×	12 m3/h	25/40 m3/h
Vacuum	×	✓	✓
Ochranná atmosféra	×	✓	✓
Fixná forma ●	✓	✓	✓
Forma s krájacím nástrojom●	✓	×	✓

Auto cut



400x280 mm

280x190 mm (2x)

280x120 mm (3x)

190x130 mm (4x)

Forma a lícovaná matrica s reznou matricou (1 otvor)

Forma a lícovaná matrica s reznou matricou (2 dutiny)

Forma a lícovaná matrica s reznou matricou (3 dutiny)


Forma a lícovaná matrica s reznou matricou (4 dutiny)

Personalizované formy a prispôsobená matrica s dizajnom reznej matrice (1 dutina)

Personalizované formy a prispôsobená matrica s dizajnom reznej matrice (2 dutiny)

Personalizované formy a prispôsobená matrica s dizajnom reznej matrice (3/4 dutiny)

Auto gas mini



400x280 mm

280x190 mm (2x)

280x120 mm (3x)

190x130 mm (4x)

Fixná forma 1 otvor

Fixná forma 2 otvory

Fixná forma 3 otvory

Fixná forma 4 otvory

Personalizované formy a prispôsobená matrica s dizajnom reznej matrice (1 dutina)

Personalizované formy a prispôsobená matrica s dizajnom reznej matrice (2 dutiny)

Personalizované formy a prispôsobená matrica s dizajnom reznej matrice (3/4 dutiny)

Auto gas



Doplňkovo

Fólia

Hĺbka komory(150 mm)

Tichý kompresor 45 l/min. (čerpadlo 25 m³)

Auto gas

400x280 mm		Fixná forma 1 otvor
280x190 mm (2x)		Fixná forma 2 otvory
280x120 mm (3x)		Fixná forma 3 otvory
190x130 mm (4x)		Fixná forma 4 otvory
		Personalizované formy a prispôsobená matrica s dizajnom reznej matrice (1 dutina) Personalizované formy a prispôsobená matrica s dizajnom reznej matrice (2 dutiny) Personalizované formy a prispôsobená matrica s dizajnom reznej matrice (3/4 dutiny)
		Štandardná horná doska
400x280 mm		Forma a lícovaná matrica s reznou matricou (1 dutina)
280x190 mm (2x)		Forma a lícovaná matrica s reznou matricou (2 dutiny)
280x120 mm (3x)		Forma a lícovaná matrica s reznou matricou (3 dutiny)
190x130 mm (4x)		Forma a lícovaná matrica s reznou matricou (4 dutiny)
		Personalizované formy a prispôsobená matrica s dizajnom reznej matrice (1 dutina) Personalizované formy a prispôsobená matrica s dizajnom reznej matrice (2 dutiny)
		Personalizované formy a prispôsobená matrica s dizajnom reznej matrice (3/4 dutiny)



Linea 1



Linea 2

Rozmery	1020x590x1450	1050x700x1490
Hmotnosť	170 kg	220 kg
Napätie	230 V-50 Hz - jednofázové ● 230 V-50 Hz trojfázové ●	230 V-50 Hz jednofázové ● 230 V-50 Hz trojfázové ●
El.prikon	2,5 - 3,5 kW	2,5 - 3,5 kW
Konštrukcia	Stainless steel	Stainless steel
Rozmery bubna fólie	320 mm ø200 mm	440 mm ø200 mm
Rozmery nádoby Max.	270x260x70 h mm	390x260x100 h mm
Programy	10	10
Pracovný režim	automaticky	automaticky
Počet cyklov/ min.	5-10	5-10
Výkon čerpadla	40 m3/h	40 m3/h
Vacuum	✓	✓
Ochranná atmosféra	✓	✓
Fixná forma ●	✓	✓
Forma rezným nástrojom ●	✓	✓

● Špec. el. systém na požiadanie

● Príslušenstvo

Linea 1

270x260 mm



125x260 mm (2x)





Forma a lícovaná matrica s reznou matricou (1 dutina)

Forma a lícovaná matrica s reznou matricou (2 dutiny)

Personalizované formy a prispôsobená matrica s dizajnom reznej matrice (1 dutina)

Personalizované formy a prispôsobená matrica s dizajnom reznej matrice (2 dutiny)

Linea 2

390x260 mm



180x260 mm (2x)





Forma a lícovaná matrica s reznou matricou (1 dutina)

Forma a lícovaná matrica s reznou matricou (2 dutiny)

Personalizované formy a prispôsobená matrica s dizajnom reznej matrice (1 dutina)

Personalizované formy a prispôsobená matrica s dizajnom reznej matrice (2 dutiny)

SPOTREBNÝ MATERIÁL




Gastronomické nádoby (PP) (Multiform Manual/Auto 1,2,3)		MOQ 1 BOX	
ROZMERY (mm)		PCS / BOX	BOX / PALLET
137X95X63		1500	30
190X139X38		750	30
190X137X50		750	30
190X137X72		750	30



INÉ TYPY NÁDOB |

Na vyžiadanie



FÓLIA	ML
150 (OPET/PP) multiform1 auto1 manual1	MI 150
200 (OPET/PP) multiform2 auto2 manual2	MI 150
330 (OPET/PP) multiform3 autogas	MI 150
380 (OPET/PP) autogas	MI 150

CERTIFIKÁTY

CE označenie



All Besser Vacuum products are regulated. The CE marking indicates that the product complies with all the Community provisions that provide for its use.

ROHS - ZDRAVIE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Besser Vacuum cares about peoples' health and respect for nature. For these reasons it undertakes to observe the parameters required by the Directive 2011/65/EC (RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive).

BPA FREE - 100% KVALITA, 100% BEZPEČNOSŤ



Vákuové vrecká sú vyrábané zo 100% BPA FREE, v úplnom súlade so správnou výrobnou praxou EÚ, čo odstraňuje riziká pre ľudské zdravie, akékoľvek zmeny v zložení potravinového produktu a/alebo zhoršenie jeho organoleptických vlastností.

REACH - ZODPOVEDNÉ POUŽÍVANIE CHEMIKÁLIÍ



Pri výrobe dodržíme nariadenie REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) Európskej únie týkajúce sa registrácie, hodnotenia, autorizácie a obmedzovania chemických látok používaných počas výrobných fáz produktov.