



NEW

KATALÓG 2022

OPTIMALIZÁCIA VODY PRE STRAVOVACIE PREVÁDZKY

www.gastroservis.sk

Prehľad produktov a aplikácie

						
Model	Vending, bez tvorby pary	Teplé nápoje, príprava s parou	Konvektomaty/pece a výrobníky ľadu	Systémy umývania riadu	Dávkovače vody	Parič pre zdravotníctvo, laboratóriá
BWT bestmax	✓	✓	✓			
BWT bestmax PREMIUM	✓	✓			✓	
BWT bestprotect	✓	✓	✓			
BWT bestdrink PREMIUM					✓	
BWT besttaste	✓	✓	✓		✓	
BWT bestsediment	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BWT bestmin PREMIUM	✓	✓				
BWT bestclear				✓		
BWT bestclear EXTRA				✓		
BWT bestcare/ BWT bestcare MINI	✓				✓	
BWT bestdemin PLUS						✓
BWT bestsave	✓	✓				
BWT bestcup/ BWT bestaroma PREMIUM	✓	✓				
BWT bestsoft				✓		
BWT bestaqua ROC			✓	✓		✓
BWT bestaqua ROC Coffee	✓	✓				
Page	5, 6, 7, 11	5, 6, 7, 11	5, 6, 10	10	5, 6	6, 10, 12



Optimalizácia vody pre
Catering

FILTRAČNÉ KAZETY BEZ FILTRAČNEJ HLAVY



BWT bestmax



Kód	Popis	Balenie/ Minimum order qty	
FS20I00A00	BWT bestmax X	1	
FS22I00A00	BWT bestmax S	1	
FS23I00A00	BWT bestmax V	1	
FS24I00A00	BWT bestmax M	1	
FS26I00A00	BWT bestmax L	1	
FS28I00A00	BWT bestmax XL	1	
FS30I00A00	BWT bestmax 2XL	1	



BWT bestmax PREMIUM



Kód	Popis	Balenie/ Minimum order qty	
FS22P00A00	BWT bestmax PREMIUM S	1	
FS23P00A00	BWT bestmax PREMIUM V	1	
FS24P00A00	BWT bestmax PREMIUM M	1	
FS28P00A00	BWT bestmax PREMIUM XL	1	
FS30P00A00	BWT bestmax PREMIUM 2XL	1	



BWT bestprotect



Kód	Popis	Balenie/ Minimum order qty	
FS22N00A00	BWT bestprotect S	1	
FS23N00A00	BWT bestprotect V	1	
125501405	BWT bestprotect M	1	
FS28N00A00	BWT bestprotect XL	1	
FS30N00A00	BWT bestprotect 2XL	1	



BWT bestmin PREMIUM



Kód	Popis	Balenie/ Minimum order qty	
FS24M10A00	BWT bestmin Premium M	1	

FILTRAČNÉ KAZETY BEZ FILTRAČNEJ HLAVY



BWT bestdrink PREMIUM



Kód	Popis	Balenie / Minimum order qty	
FS22P10A00	BWT bestdrink PREMIUM S	1	
FS23P10A00	BWT bestdrink PREMIUM V	1	



BWT besttaste



Kód	Popis	Balenie / Minimum order qty	
125501409	BWT besttaste 10	1	
125501410	BWT besttaste 15	1	
125252022	BWT besttaste 20*	1	

* Dôrazne sa odporúča ako predfiltrácia pre BWT bestaqua ROC 14 a BWT bestaqua ROC Coffee



BWT bestsediment



Kód	Popis	Balenie / Minimum order qty	
FS22S20A00	BWT bestsediment S	1	



BWT bestcare



Kód	Popis	Balenie / Minimum order qty	
FS22B00A00	BWT bestcare S*	1	
125501411	BWT bestcare 10	1	
FS10B00A00	BWT bestcare mini	1	

* Dôležité!
Množstvo vody prefiltrovanej pomocou BWT bestcare S sa musí odmerať. BWT bestcare S sa preto musí prevádzkovať v spojení s akvometrom BWT. Keď BWT bestcare S dosiahne svoju kapacitu, filter sa musí vymeniť.

BWT SPOJOVACIA SÚPRAVA BESTHEAD FLEX



BWT spojovacia súprava, vrátane hlavy besthead FLEX Filter

Kód	Popis	Balenie / Minimum order qty	
FS00Z39A00	BWT spojovacia súprava besthead FLEX 1	1	

- BWT besthead FLEX s 2 konektormi 90° koleno, FLEX Insert, M 3/8" vyrobený z GFP
- Pripojovacia hadica DN 8, 1,5 m, s guľovým ventilom, FLEX Vložka 90° koleno z GFP, prevlečná matica FM 3/8"
- Konektor rovný, FLEX vložka x M 3/8" vyrobený z GFP
- Redukcia FM 3/4" x M 3/8" vyrobená z GFP

Naše
doporučenie
pri prvej
inštalácii



OPTIMALIZÁCIA VODY PRE
kávovary
s nádržkou na vodu

BWT FILTRAČNÉ KAZETY



BWT bestcup PREMIUM



Kód	Popis	Balenie / Minimum order qty	
125297532	BWT bestcup PREMIUM T	50	
125297533	BWT bestcup PREMIUM S	50	
125297534	BWT bestcup PREMIUM M	10	
125297535	BWT bestcup PREMIUM L	10	

BWT ADAPTER



BWT bestcup Adapter

Kód	Popis	Balenie / Minimum order qty	
KS00Y16A00	BWT bestcup Adapter Standard	50	

BWT VÁPENNÁ PODLOŽKA



BWT bestsave



Kód	Popis	Balenie / Minimum order qty	
KS08I00A00	BWT bestsave S (50 L)	20	
KS10I00A00	BWT bestsave M (100 L)	20	
KS12I00A00	BWT bestsave L (200 L)	20	



BWT bestaroma PREMIUM



Kód	Popis	Balenie / Minimum order qty	
KS20P00A00	BWT bestaroma PREMIUM	10	



OPTIMALIZÁCIA VODY
umývanie riadu

OPTIMALIZÁCIA VODY PRE SYSTÉMY NA UMÝVANIE RIADU

BWT FILTRAČNÁ NÁPLŇ, ČIASŤOČNÉ ODSOLENIE



BWT bestclear



Kód	Popis	Parametre	Balenie/ Minimum order qty	
FS30U00A00	bestclear 2XL čiastočné odsolenie	9,720 litres at 10 °dKH	1	

BWT FILTRAČNÁ NÁPLŇ, ÚPLNÉ ODSOLENIE



BWT bestclear EXTRA



Kód	Popis	Parametre	Balenie/ Minimum order qty	
FS30U10A00	bestclear Extra 2XL úplné odsolenie	3,560 litres at 10 °dGH	1	

BWT SPOJOVACIA SÚPRAVA BESTHEAD FLEX



BWT spojovacia súprava, s hlavou filtra besthead FLEX

Kód	Popis	Balenie/ Minimum order qty	
125297165	BWT spojovacia súprava besthead FLEX 2 – HF	1	

- BWT besthead FLEX set 2 – HF
- BWT besthead FLEX s 2 priamymi konektormi, AG 3/4"
- Pripojovacia hadica IG 3/8" x IG 3/4", DN 10, 1500 mm
- Konektor 90° koleno, FLEX Insert x AG 3/4" vyrobený z GFP
- Redukcia IG 3/4" x AG 3/8" vyrobená z GFP
- Servisný preukaz



BWT PRÍSLUŠENSTVO

Kód	Popis	Balenie/ Minimum order qty	
RS00Z94A00	Montage-Kit BWT bestsoft 11	1	
RS00Z36A00	Clarosal salt tablets standard (25 kg)	1	
RS00Y48A01	BWT siphon	1	

BWT systém reverznej osmózy



BWT BESTAQUA ROC



BWT bestaqua 14 ROC



Kód	Popis	Balenie/ Minimum order qty	
RS81M01A00	BWT bestaqua 14 ROC – system, komplet*	1	
RS00Y61A00	BWT bestaqua 14 MEMBRANE – kazeta filtra	1	

* Membrana je súčasťou systému



BWT bestaqua 16 ROC



Kód	popis	Balenie/ Minimum order qty	
125255111	BWT bestaqua 16 ROC – system, komplet*	1	
125258720	BWT bestaqua 16 MEMBRANE – kazeta filtra	1	

* Membrana je súčasťou systému

BWT BESTAQUA ROC COFFEE



BWT bestaqua ROC Coffee



Kód	Popis	Balenie/ Minimum order qty	
RS82M01A00	BWT bestaqua 14 ROC COFFEE – system, komplet*	1	
RS00Y61A00	BWT bestaqua 14 MEMBRANE – kazeta filtra	1	
FS24P99A00	BWT bestaqua 14 PREMIUM – kazeta filtra	1	

* Membrana a BWT bestaqua 14 PREMIUM je vo vnútri systému



BWT PRÍSLUŠENSTVO

Kód	Popis	Balenie/ Minimum order qtye	
RS00Z10A00	BWT tlaková nádrž 19 L vrátane montážnej súpravy	1	
FS00Z15A00	BWT protector mini súprava, 30 µm nečistoty/filter častíc	1	
RS00Y48A01	BWT sifón	1	

Voliteľné pre zmäkčovacie systémy a systémy reverznej osmózy*

Kód	Popis	Balenie/ Minimum order qty	
RS00Z39A00	Systémový oddeľovač BA 195	1	
RS00Z43A00	Zamedzovač spätného toku s potrubným ventilátorom	1	
RS00Y45A00	Spojovacia sada bestaqua ROC 1x Pancierová hadica DN8 s guľovým ventilom F3/8"-3/4F", 1 x spojka 3/8 – d 8, 2 x pancierové hadice DN8 F3/8 x F3/8 90°, 2,50 m JG rúrka 8mm/6mm , čierna, 4 x redukcia FM 3/4" x M 3/8", 2 x Konektor 3/4" – d8	1	

* Systém úpravy vody musí byť pripojený k prívodu pitnej vody a kanalizácii s bezpečnostným zariadením, ktoré vyhovuje DIN EN 1717.

OPTIMALIZÁCIA VODY PRE laboratórnu technológiu

FILTRAČNÉ KAZETY BEZ FILTRAČNEJ HLAVY



BWT bestdemin **PLUS**



Kód	Popis	Balenie/ Minimum order qty	
FS23D10A00	BWT bestdemin PLUS V	1	
FS28D10A00	BWT bestdemin PLUS XL	1	

BWT SPOJOVACIA SÚPRAVA BESTHEAD FLEX



BWT spojovacia súprava, s hlavou filtra **besthead** FLEX

Kód	Popis	Balenie/ Minimum order qty	
FS00Z39A00	BWT spojovacia súpravabesthead FLEX 1	1	

- BWT besthead FLEX s 2 konektormi 90° koleno, FLEX Insert, M 3/8" vyrobený z GFP
- Pripojovacia hadica DN 8, 1,5 m, s guľovým ventilom, FLEX Vložka 90° koleno z GFP, prevlečná matica FM 3/8"
- Konektor rovný, FLEX vložka x M 3/8" vyrobený z GFP
- Redukcia FM 3/4" x M 3/8" vyrobená z GFP

NAŠE
DOPORUČENIE
PRI PRVEJ
INŠTALÁCII

BWT besthead HLAVY FILTRA

BWT BESTHEAD HLAVA FILTRA



Kód	Popis	Balenie/ Minimum order qty	
FS00Y90A00	BWT besthead* (Hlava filtra)	1	

- Univerzálna filtračná hlava, vhodná pre všetky filtračné vložky BWT
- Uzamknutie pre bezpečné nastavenie bypassu
- DVGW-testovaný spätný ventil integrovaný na vstupe/výstupe
- Vstupný/výstupný závit každý 3/8" vrátane držiak na stenu
- Bezpečná výmena filtra bez úniku vody



Kód	Popis	Balenie/ Minimum order qty	
FS00Y95A00	BWT besthead PA* - Ø 8 mm JG	1	

- Univerzálna filtračná hlava, vhodná pre všetky filtračné vložky BWT
- Uzamknutie pre bezpečné nastavenie bypassu
- DVGW-testovaný spätný ventil integrovaný na vstupe/výstupe
- Vstup a výstup paralelne s JG Ø 8 mm vrátane nástenný držiak
- Bezpečná výmena filtra bez úniku vody

BWT SPOJOVACIA SÚPRAVA, S HLAVOU FILTRA



Kód	Popis	Balenie/ Minimum order qty	
-----	-------	----------------------------	--

FS00Y70A00 BWT bestmax „všetko v jednom“ pripájacia súprava
1 x BWT besthead (filtračná hlava)
1 x prepojovacia hadica BWT s kolenom a uzatváracím kohútom – 1500 mm, DN 8, 3/8" x 3/8"
1 x BWT bestflush
1 x vodný blok BWT
1 x redukcia FM 3/8" x M 3/4" (plast)
1 x redukcia FM 3/4" x M 3/8" (plast)
1 x servisný preukaz BWT

Kód	Popis	Balenie/ Minimum order qty	
-----	-------	----------------------------	--

FS00Y72A00 BWT bestmax/bestclear 9 spojovacia súprava
1 x BWT besthead (filtračná hlava)
1 x prepojovacia hadica BWT FM 3/8" x M 3/4", DN 10, 1500 mm
1 x redukcia FM 3/8" x M 3/4" (plast)
1 x BWT bestflush
1 x testovacia súprava horúcich nápojov BWT
1 x servisný preukaz BWT

BWT besthead FLEX

INOVATÍVNA FILTRAČNÁ HLAVA...

NEW!

... prospešné pre všetkých.

Ocení ho majiteľ reštaurácie, pretože šetrí cenný priestor pod pultom.

A servisný technik, pretože šetrí drahocenný čas pri inštalácii filtrov.

To zaručuje patentované spojenie FLEX Insert, ktoré je možné zmontovať pomocou klipu a bez akéhokoľvek náradia. Kolená možno tiež radiálne nastaviť v krokoch po 30°, čo umožňuje dokonalé vedenie potrubia a jednoduchú montáž v stiesnených priestoroch.

Táto nová filtračná hlava od BWT water+more nastavuje nový štandard flexibility. S patentovanými pripojeniami pre každú montážnu situáciu, najjednoduchšia montáž a maximálna bezpečnosť.

HLAVA FILTRA BWT BESTHEAD FLEX



BWT besthead FLEX

Kód	Popis	Balenie/ Minimum order qty	
FS00Z20A00	BWT besthead FLEX (Filtračná hlava vrát. preplachovací ventil)	1	

- Univerzálna filtračná hlava, vhodná pre všetky filtračné vložky BWT voda + viac
- Uzamknutie pre bezpečné nastavenie bypassu a ľahko čitateľný displej
- So sofistikovanou novou technikou pripojenia pre maximálnu flexibilitu pri inštalácii
- Voliteľné: maximálna flexibilita pri výbere konektorov
- DVGW-testovaný spätný ventil integrovaný na vstupe/výstupe
- Vstupný/výstupný závit s uhlom 3/8" vrátane. nástenný držiak
- Integrované, jednoduché a bezpečné odvodušňovanie vďaka preplachovaciemu ventilu EASY-Vent
- Bezpečná výmena filtra bez úniku vody

BWT besthead FLEX bez konektora

Kód	Popis	Balenie/ Minimum order qty	
125255297	BWT besthead FLEX bez konektora	1	

BWT SPOJOVACIA SÚPRAVA BESTHEAD FLEX



BWT spojovacia súprava, s hlavou filtra besthead FLEX

Kód	Popis	Balenie/ Minimum order qty	
FS00Z39A00	BWT spojovacia súprava besthead FLEX 1	1	

- BWT besthead FLEX s 2 konektormi 90° koleno, FLEX Insert, M 3/8" vyrobený z GFP
- Pripojná hadica DN 8, 1,5 m, s guľovým ventilom, FLEX Vložka 90° koleno z GFP, prevlečená matica FM 3/8"
- Konektor rovný, FLEX vložka x M 3/8" vyrobený z GFP
- Redukcia FM 3/4" x M 3/8" vyrobená z GFP

BWT BESTHEAD PRÍSLUŠENSTVO

Konektor rovný

Kód	Popis	Balenie/ Minimum order qty	
FS00Z21A00	Konektor rovný FLEX vložka x M 3/8" vyrobené z GFP	20	
FS00Z22A00	Konektor rovný, FLEX Insert x M 1/2" vyrobené z GFP	20	
FS00Z23A00	Konektor rovný, FLEX Insert x M 3/4" vyrobené z GFP	20	
FS00Z24A00	Konektor rovný, FLEX Insert x John Guest zásuvný konektor Ø 8 mm vyrobené z GFP	20	
FS00Z25A00	Konektor rovný, FLEX Insert x zásuvný konektor John Guest Ø 3/8" vyrobené z GFP	20	

Konektor 90° lakťový

Kód	Popis	Balenie/ Minimum order qty	
FS00Z26A00	Konektor 90° koleno, vložka FLEX x M 3/8" vyrobené z GFP	20	
FS00Z27A00	Konektor 90° koleno, vložka FLEX x M 1/2" vyrobené z GFP	20	
FS00Z28A00	Konektor 90° koleno, vložka FLEX x M 3/4" vyrobené z GFP	20	
FS00Z29A00	Konektor 90° koleno, vložka FLEX x John Guest zásuvný konektor Ø 8 mm vyrobené z GFP	20	
FS00Z41A00	FLEX konektor x Ø 6 mm kolenový John Guest	20	
FS00Z42A00	FLEX konektor x Ø 1/4" kolenový John Guest	20	

Spojovacia hadica, kolenová prípojka

Kód	Popis	Balenie/ Minimum order qty	
FS00Z32A00	Spojovacia hadica DN 8, 1,5 m, FLEX Insert 90° lakťový, vyrobené z GFP, cap nut FM 3/8"	1	
FS00Z33A00	Spojovacia hadica DN 8, 1,5 m, FLEX Insert 90° lakťový, vyrobené z GFP, cap nut FM 1/2"	1	
FS00Z34A00	Spojovacia hadica DN 8, 1,5 m, FLEX Insert 90° lakťový, vyrobené z GFP, cap nut FM 3/4"	1	
FS00Z35A00	Spojovacia hadica DN 8, 1,5 m, s guľovým ventilom FLEX Insert 90° lakťový vyrobené z GFP, prevlečená matica FM 3/8"	1	

Spojovacia hadica, priame pripojenie

Kód	Popis	Balenie/ Minimum order qty	
FS00Z36A00	Spojovacia hadica DN 8, 1,5 m, FLEX Insert priama vyrobené z GFP, prevlečená matica FM 3/8"	1	
FS00Z37A00	Spojovacia hadica DN 8, 1,5 m, FLEX Insert priama vyrobené z GFP, prevlečená matica FM 1/2"	1	
FS00Z38A00	Spojovacia hadica DN 8, 1,5 m, FLEX Insert priama vyrobené z GFP, prevlečená matica FM 3/4"	1	

Konektor

Kód	Popis	Balenie/ Minimum order qty	
FS00Z40A00	FLEX konektor	1	

Držiaky

Kód	Popis	Balenie/ Minimum order qty	
FS00Y66A00	Držiak na inštaláciu pod stôl		
FS00Y73A00	Prdlženie držiaka pre montáž filtračných vložiek veľkosti 2XL na stenu		

PRÍSLUŠENSTVO

BWT HADICOVÉ SÚPRAVY

Kód	Popis	Balenie/ Minimum order qty	
FS00Y01A00	BWT hadicová súprava 1 BWT spojovacia hadica – 1500 mm, DN 8, 3/8" x 3/8"	6	
FS00Y02A00	BWT hadicová súprava 2 BWT spojovacia hadica – 1500 mm, DN 8, 3/8" x 3/4"	6	
FS00Y29A00	BWT bestmax 7 hadicová súprava 1 x BWT spojovacia hadica s kolenom a kohútom – 1500 mm, DN 8, 3/8" x 3/8"	1	

BWT hadicová súprava 1



BWT hadicová súprava 2



BWT hadicová spojovacia súprava 7



BWT HADICOVÉ SÚPRAVY PLASTOVÉ

Kód	Popis	Balenie/ Minimum order qty	
125252207	BWT hadicová súprava FLEX 8 spojovacia hadica, DN 8, 1,5 m, FLEX Insert priamy x 90° koleno FM 3/4" vyrobené z GFP	1	
125252208	BWT hadicová súprava 7 spojovacia hadica, DN 8, 1,5 m, IG 3/8" x 90° koleno FM 3/4" vyrobené z GFP	1	
125252209	BWT hadicová súprava 8 spojovacia hadica, DN 8, 1,5 m, IG 3/4" x 90° koleno FM 3/4" vyrobené z GFP	1	

BWT spojovacia hadica, DN 8, FLEX insert priamy x 90° koleno



BWT spojovacia hadica, DN 8, 3/8" x 90° koleno



BWT spojovacia hadica, DN 8, 3/4" x 90° koleno



DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kód	Popis	Balenie/ Minimum order qty	
FS00Y51A00	BWT bestflush Vyplachovací ventil pre BWT besthead (hlava filtra) s podložkou	10	
FS22E00A00	BWT bestservice S BWT bestmax čistiaca kazeta s BWT bestmax uzáverom (prázdny)	1	
FS00Y52A00	BWT bestmax uzáver BWT bestmax vodotesný uzáver so závitom	1	
FS00Y30A00	BWT bestmax slepý uzáver pre prachový uzáver namontovaný vo výrobe bez bestmax	1	
FS00Y80A00	BWT regulátor tlaku FM 3/8" x M 3/8", s manometrom	1	
FS00Y56A00	BWT blok vody Aquastop ventil 3/4"	1	
FS00Y03A00	BWT Aquameter s LCD display FM 3/8" závitové pripojenie s podložkou x M 3/8" prietokomer s vonkajším displejom, pre montáž na stenu pre BWT bestmax	1	
FS00Y36A00	BWT Aquameter s LCD displejom FM 3/4" závitové pripojenie vrát. podložky x M 3/4" prietokomer s vonkajším displejom, pre montáž na stenu BWT bestmax/bestclear	1	
YS00Y01A00	BWT testovacia súprava horúcich nápojov 1 x celková tvrdosť/1 x uhličitánová tvrdosť	1	
AS00Y16A00	BWT podložky 3/8"	10	
AS00Y17A00	BWT podložky 3/4"	10	
FS00Y15A00	BWT redukcia FM 3/8" x M 1/2" (plastik)	1	
FS00Y16A00	BWT redukcia FM 3/8" x M 3/4" (plastik)	1	
FS00Y17A00	BWT redukcia FM 3/8" x M 1" (plastik)	1	
FS00Y18A00	BWT redukcia FM 3/4" x M 3/8" (plastik)	1	
FS00Z15A00	BWT mini chránič súprava 30 µm, redukcia FM 3/4" – M 3/8" x1 redukcia FM 3/4" – FM 3/8" x 1 FLEX konektor x 3/8" priamy x 1 nečistoty/filter častic	1	
FS00Y89A00	BWT mini chránič c/r 1/2" 30 µm nečistoty/filter častic	1	
FS00Y50A00	BWT mini chránič c/r 1/2" 100 µm nečistoty/filter častic	1	
FS00Y88A00	BWT Ochranný mini filtračný prvok 30 µm	1	

BWT redukcia FM 3/4" x M 3/8"



BWT reduction FM 3/8" x M 3/4"



BWT protector mini

BWT hot drinks test kit



sifon



regulátor tlaku



mini chránič



bestservice S



blok vody



prietokomer sLCD display



čiapka uzáveru



záslepka



tlaková nádoba

