

Gastro
s e r v i s



www.gastroservis.sk



2025

SUNNEX[®]

**Katalóg
produktov**



05-84



86-102



103-120



122-136



137-161

BUFFETWARE

CHAFINGY

TABLE & SERVING

PREZENTOVANIE

KITCHEN EQUIPMENTS

**KUCHÁRSKE
A PEKÁRSKE NÁRADIE**



BAR & COFFEE

**SERVIS PRE
KÁVU A ČAJ**

RIAD

PPORCELÁN

PONUKA



BUFET

Prečo názov Lido?

Táto séria chafingov, inšpirovaná eleganciou slávneho talianskeho ostrova Lido, zachytáva čaro luxusných hotelov a prímorských letovísk a dodáva vášmu bufetovému prostrediu prémiový nádych.

IT'S HOT!

Séria chafingov Lido
zabezpečuje, aby každé jedlo zostalo čerstvé a chutné.



Lido elektrické chafingy



- Efektívne zahrievanie a automatická úspora energie: Rýchle zahrievanie s výkonom 1100 W za 16 minút, automatické prepnutie do režimu úspory energie pri 400 W po dosiahnutí teploty.
- Pohodlné čistenie: Nádobu na vodu je možné vybrať z elektrického tela na odstránenie vody a vyčistenie. Dodáva sa s automatickým vypnutím pre zvýšenú ochranu.
- Bezpečný dotyk: Špeciálne navrhnutá štruktúra vzduchovej bariéry zabraňuje popáleninám spôsobeným vysokou teplotou pri dotyku s povrchom krytu.



W27-1100
1/1 Size, 11ltr food pan
Size: 580 x 480 x 236mm
Power consumption: 1100-1300W



W27-2300
2/3 Size, 7.5L food pan
Size: 405 x 480 x 236mm
Power consumption: 550-650W



W27-3600
6.8L food pan
Size: 451 x 550 x 230mm
Power consumption: 550-650W



W27-2800
10L food pan
Size: 358 x 450 x 350mm
Power consumption: 550-650W




Authentication



VZDUCHOVÝ OHREV BEZ VODY 400 W

Nižšia spotreba energie, ale vyšší ohrevný výkon ako s predchádzajúcim elektrickým telesom



ELEKTRICKÉ OHREVNÉ TELESO 900W



JELLY FUEL

MODEL TERNI SUCHÝ TEPELNÝ CHAFING BEZ VODY

Jednoduchý. Používateľsky prívetivý.

Zrkadlový lesk

Model s nerezovým skleneným krytom



Patented Product
EP3804583A1

PARAMETRE

Napätie: 220 / 240 V AC

El.príkon: 400 – 476 W

Počiatočný čas ohrevu: 15 minút

Teplotný rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou stranou veka: 10 ° – 12 °C.

Nádoba a veko z nerezavejúcej ocele 304.



**Velké okno
z tvrdeného skla**



**Menej je niekedy viac.
Bez vody je to výhodnejšie.**



**Menej pracovnej sily.
Nie je potrebné pridávať vodu.**



Digitálne ovládanie




Model TERNI

- CHAFING so suchým ohrevom bez vody -



W21-11HLM0

65mm Depth
Size: 592 x 480 x 220mm
Rectangular 1/1 size, 8.5L food pan
Open lid height: 680mm




W21-11HLM5

100mm Depth
Size: 592 x 480 x 220mm
Rectangular 1/1 size, 13.5L food pan
Open lid height: 695mm

W21-23HLM0

65mm Depth
Size: 420 x 480 x 220mm
Square 2/3 size, 5.5L food pan
Open lid height: 680mm



W21-23HLM5

100mm Depth
Size: 420 x 480 x 220mm
Square 2/3 size, 9L food pan
Open lid height: 695mm

Ochrana životného prostredia

Pokročilá technológia suchého tepla Sunnex minimalizuje spotrebu energie v porovnaní s predchádzajúcimi elektrickými varičmi s vodnou panvicou a vykurovacím telesom. Zo studeného na teplý stav sa zohreje približne za 15 minút, ale spotrebuje iba 400 wattov, zatiaľ čo starý typ elektrického variča spotrebuje 900 wattov, čo znamená, že ušetríte viac ako polovicu elektrickej energie za rovnaký čas. Môžete udržiavať jedlo teplé a chutné s menšou spotrebou energie, čo má pozitívny vplyv na planétu bez kompromisov v kvalite.

Digitálna regulácia teploty


Všetci vedia, že variče musia zostať teplé alebo dokonca udržiavať konzistentnú teplotu, ale pri použití tradičných varičov s palivom si nemôžete byť istí. Digitálna regulácia teploty vám to oznámi na prvý pohľad.

Už žiadne starosti s hladinou vody

Tradičné variče používajú horúcu vodu na udržanie tepla jedla. Nielenže musíte čakať, kým sa voda zohreje, ale musíte tiež neustále sledovať, či variče nevyschnú. Elimináciou potreby vodnej panvice šetrí varič Sunnex Waterless Dry Heat Chafer pracovnú silu a vodu. Rozlúčte sa s neustálym dopĺňaním vody, ktoré je spojené s tradičnými chrbátmi.

W21-36HLM0

Size: 445 x 552 x 240mm
Round 36cm, 6.8L food pan
Open lid height: 780mm





Model KASA

- Zabudovateľný bufetový CHAFING -



- Pokročilá brzda veka umožňuje tiché a pomalé otváranie a zatváranie veka (80 000-násobná záruka).
- Technológia suchého ohrevu bez vody. Pre zabudovanú konštrukciu nie je potrebné používať kanister s palivom ani výhrevnú patňu.
- Elektrický digitálny systém regulácie teploty pomocou mikroprocesora.
- Užívateľsky prívetivé ovládanie s tromi prednastavenými teplotami udržiava jedlo v dobrej chuti.

W21-11HLM17

Outer dimension: 677 x 460 x 185mm

Cutout size: 646 x 375mm

Depth of unit inserted: 131mm

Capacity: 8.5L

Voltage: 220 / 240VAC

Power consumption: 400-476W





Model
ROMA





Model ROMA



Protihlukový plastový gombík pre tiché zatváranie krytu



Ľahko uchopiteľná rukoväť

Širšia plocha z tvrdeného skla pre jasný pohľad na jedlo



Nastaviteľný horizontálny držiak



Zapustený tvar pre jednoduché zdvihnutie misky s jedlom



Sendvičové dno vhodné pre indukciu

Výhody

Hydraulický pánt Advance

Hladké, pomalé a tiché zatváranie s garanciou 80 000 opakovaní. Čas otvárania a zatvárania je nastaviteľný od 20 do 40 sekúnd (+/- 5 sekúnd).

Voliteľné základne

K dispozícii je päť voliteľných podstavcov, ktoré vyhovujú rôznym potrebám, od presnej digitálnej regulácie teploty až po tradičný ohrev pastou.

Široké sklenené okno


Extra veľké okienko so štýlovým a vynikajúcim remeselným spracovaním. Vyrobené z tvrdeného skla, ktoré vám umožní vidieť ľahodné jedlo ešte pred otvorením veka.

Kvalitná nerezová oceľ


Kryt a miska na potraviny z nehrdzavejúcej ocele 304 so zrkadlovým povrchom. Bezpečné pre potraviny, nekorozívne a nehrdzavejúce.



INDUKČNÝ CHAFING ROMA



W20-1102T
Rectangular 1/1 size, 8.5L food pan
Open lid height: 570mm



W20-2302T
Square 2/3 size, 5.5L food pan
Open lid height: 570mm



W20-2802T
Soup Station, 10L bain marie
Open lid height: 650mm



W20-3602T
Round 36cm, 6.8L food pan
Open lid height: 632mm

Pripravené pre indukciu



Voliteľné základne




Dostupné v elektrickej a neelektrickej verzii, ktorá vám umožňuje premeniť indukčný chafing na elektrický alebo bežný chafing.


Obdĺžnikový CHAFING ROMA 1/1



W20-1102T Induction Chafer
W07-1101B Electrical Base
Open Lid Height: 655mm




W20-1102T Induction Chafer
W07-1104B Multi-Functional Base
Open Lid Height: 687mm




Štvorcový CHAFING ROMA 2/3



W20-2302T Induction Chafer
W07-2301B Electrical Base
Open Lid Height: 655mm



W20-2302T Induction Chafer
W07-2304B Multi-Functional Base
Open Lid Height: 687mm







CHAFING ROMA kruhový 36cm



W20-3602T Induction Chafer
W07-3601B Electrical Base
Open Lid Height: 715mm




W20-3602T Induction Chafer
W07-3604B Multi-Functional Base
Open Lid Height: 747mm




Polievková zostava ROMA



W20-2802T Induction Chafer
W07-2801B Electrical Base
Open Lid Height: 730mm



W20-2802T Induction Chafer
W07-2804B Multi-Functional Base
Open Lid Height: 762mm




Model BURANO





CHAFING BURANO



Výhody

Hydraulický pánt Advance

Hladké, pomalé a tiché zatváranie s 80 000-násobnou zárukou.

Vhodné pre indukciu

Základňa vybavená sendvičovým dnom, aby zachytila rastúci trend indukčného ohrevu.

Široké sklenené okno

Kryt má široké okienko z tvrdeného skla, ktoré vám umožňuje sledovať jedlo bez otvárania krytu. Pomáha to predchádzať tepelným stratám pri otváraní a zatváraní.


Kvalitná nerezová oceľ

Veko a nádoba na potraviny sú vyrobené z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele 304, bezpečné pre potraviny, nehrdzavejúce.

INDUKČNÝ CHAFING BURANO



W07-1102T
Rectangular 1/1 size, 8.5L food pan
Open Lid Height: 570mm



W07-2302T
Square 2/3 size, 5.5L food pan
Open Lid Height: 570mm




W07-2802T
Soup Station, 10L bain marie
Open Lid Height: 650mm



W07-3602T
Round 36cm, 6.8L food pan
Open Lid Height: 632mm

Vhodné pre indukciu



Voliteľné základne




Dostupné v elektrickej a neelektrickej verzii, ktorá umožňuje premeniť indukčný chafing na elektrický alebo bežný chafing.


Obdĺžnikový CHAFING BURANO 1/1



W07-1102T Induction Chafer
W07-1101B Electrical Base
Open Lid Height: 655mm




W07-1102T Induction Chafer
W07-1104B Multi-Functional Base
Open Lid Height: 687mm




Štvorcový CHAFING BURANO 2/3



W07-2302T Induction Chafer
W07-2301B Electrical Base
Open Lid Height: 655mm



W07-2302T Induction Chafer
W07-2304B Multi-Functional Base
Open Lid Height: 687mm







Kruhový CHAFING BURANO 36cm



W07-3602T Induction Chafer
W07-3601B Electrical Base
Open Lid Height: 715mm




W07-3602T Induction Chafer
W07-3604B Multi-Functional Base
Open Lid Height: 747mm




Polievková zostava BURANO



W07-2802T Induction Chafer
W07-2801B Electrical Base
Open Lid Height: 730mm



W07-2802T Induction Chafer
W07-2804B Multi-Functional Base
Open Lid Height: 762mm



Je jedno, ktorý používate

INDUKČNÝ OHREV
ALEBO
VYŽADUJETE
ELEKTRICKÝ OHREVNÝ ZÁKLAD
S OVLÁDANÍM
MIKROPROCESOROM.....

.....vyhovíme vašim potrebám.

Model Vienna



CHAFING VIENNA



W16-1102T + W16-1100B
Rectangular 1/1 size, 8.5L food pan



W16-2302T + W16-2300B
Rectangular 2/3 size, 5.5L food pan



W16-2802T + W16-2800B
Soup Station, 10L bain marie



W16-3602T + W16-3600B
Round 36cm, 6.8L food pan



W16-1102T + W16-1102B
Rectangular 1/1 size, 8.5L food pan



W16-2302T + W16-2302B
Rectangular 2/3 size, 5.5L food pan



W16-2802T + W16-2802B
Soup Station, 10L bain marie



W16-3602T + W16-3602B
Round 36cm, 6.8L food pan



W16-2302T



W16-1102T



W16-2802T

Výhody

Vhodné pre indukciu

Horná časť chafingu VIENNA je upevnená sendvičovým dnom, ktoré umožňuje vedenie tepla na indukčnom sporáku. Približuje sa tak trendu indukcie. Koniec s neporiadkom s pastami.

Hydraulický pánt Advance

Hladké, pomalé a tiché zatváranie s 80 000-násobnou zárukou.

Okno z tvrdeného skla

Veľké okienko vyrobené z tvrdeného skla umožňuje sledovať chutné jedlo bez otvárania.

Voliteľné rámy


V prípade, že ešte nie ste pripravení na indukciu, chafing VIENNA je možné vybaviť dvoma voliteľnými rámami: Zliatinové nohy poskytujú flexibilitu pre montáž s elektrickým ohrevným telesom alebo pastou; Kompaktný rám poskytuje integrovaný jednodielný vzhľad pre použitie s elektrickou ohrevnou platňou.



INDUKČNÝ CHAFING SICILY



CHAFING SICILY




W17-1100T + W17-1100B2
Rectangular 1/1 size, 8.5L food pan

W17-2300T + W17-2300B2
Rectangular 2/3 size, 5.5L food pan

W17-2810T + W17-2810B2
Soup Station, 10L bain marie

W17-3600T + W17-3600B2
Round 36cm, 6.8L food pan



W17-1100T + W17-1100B1
Rectangular 1/1 size, 8.5L food pan

W17-2300T + W17-2300B1
Rectangular 2/3 size, 5.5L food pan

W17-2810T + W17-2810B1
Soup Station, 10L bain marie

W17-3600T + W17-3600B1
Round 36cm, 6.8L food pan



W17-3600T



W17-2300T



W17-1100T



W17-2810T

Výhody

Vhodné pre indukcia

Indukčný ohrev je bezpečný a pohodlný. Stal sa trendom v cateringových podnikoch. Spodná časť chafingu SICILY je upevnená sendvičovým dnom, ktoré umožňuje vedenie tepla na indukčnom sporáku. Koniec s neporiadkom s pastami.

Hydraulický pánt Advance

Hladké, pomalé a tiché zatváranie s 80 000-násobnou zárukou.

Široké sklenené okno

Kryt má široké okienko z tvrdeného skla, ktoré vám umožňuje sledovať jedlo bez otvárania krytu. Pomáha to predchádzať tepelným stratám pri otváraní a zatváraní.

Voliteľné rámy

V prípade, že nie ste pripravení na indukciu, máte k dispozícii voliteľné rámy, aby ste mohli použiť tradičnú metódu ohrevu.



CHAFING GENOA



W35100
Square 2/3 size, 5.5L food pan



W35200



W35300



W35400



W36100
Round 36cm, 6.8L food pan



W36200



W36300



W36400



Výhody

Hydraulický pánt Advance

Hladké, pomalé a tiché zatváranie s 80 000-násobnou zárukou.

Zakrivený kryt

Lesklý zrkadlovo leštený zaoblený kryt. Reprezentatívny a atraktívny.

Voliteľné rámy


K dispozícii sú tri voliteľné rámy pre rôzne použitie s pastou alebo elektrickou ohrevnou jednotkou.

Otvor na paru

Vetrací otvor na sklenenom veku uvoľňuje paru a znižuje kondenzáciu.



Protihlukový plastový gombík
pre tiché zatváranie krytu



Elegantný kupolovitý
kryt z tvrdeného skla



Digitálne ovládanie
teploty



Ľahko odnímateľný
kryt na čistenie

Elektrický CHAFING VENICE



W37521
Rectangular 1/1 size, 8.5L food pan
Open lid height: 646mm



W35521
Square 2/3 size, 5.5L food pan
Open lid height: 646mm



W38521
Soup Station, 10L bain marie
Open lid height: 738mm



W36521
Round 36cm, 6.8L food pan
Open lid height: 705mm

ŠPECIFIKÁCIA

Napätie: 230 V AC 50/60 Hz
Spotreba energie: 600 W
Doba zatvorenia veka: 20 – 40 s (nastaviteľné)
Nastaviteľná teplota od 40 do 90 stupňov Celzia s
presnosťou $\pm 5^\circ\text{C}$.
Nádoba a veko z nehrdzavejúcej ocele 304.
3 úrovne prednastavenej teploty.

Výhody

Presná regulácia teploty

Vďaka vysoko presnému návrhu elektronických obvodov je dosiahnutá presná regulácia teploty. Koniec s nepresným palivom.

Digital Display Panel

Žiadne žiarenie, nízka spotreba energie, jasné a ľahko čitateľné.

Integrovaný jednodielny dizajn


Vodná miska a základňa sú integrované ako jeden kus, čo umožňuje lepšie vedenie tepla a teplotnú stabilitu.

Hydraulický pánt Advance


Hladké, pomalé a tiché zatváranie s 80 000-násobnou zárukou.



Výhody



Hydraulický pánt



Rolovací vrch



Sklené veko

Profesionálne CHAFINGY z nehrdzavejúcej ocele



M51023
2/3 Size, 5.5ltr food pan



M51011
1/1 Size, 8.5 ltr food pan



M62023
2/3 Size, 6ltr food pan



M62011
1/1 Size, 9ltr food pan



Model: ME9111S
Dimension: 640 x 495 x 435mm
Description: 1/1 Size, 9ltr, 220V/800W



Model: ME9111SR
Dimension: 580 x 350 x 340mm
Description: 1/1 Size, 9ltr, 220V/800W



- S.S
- Gold(G)
- Black(B)
- White(W)

M62011
9ltr, 560 x 430 x 270mm, S.S



- S.S
- Gold(G)
- Black(B)
- White(W)

M62023
6ltr, 420 x 380 x 270mm, S.S



- S.S
- Gold(G)
- Black(B)
- White(W)

M62036
6ltr, 480 x 440 x 400mm, S.S



Model EcoCater

- Elektrická vodná panvica s ochrannými prvkami v plnej veľkosti
- Vodná panvica vyrobená z tepelne odolného polypropylénu
- Automaticky sa vypína termostatom pre bezpečnosť
- Vhodná pre nádoby na potraviny s hĺbkou do 100 mm
- K dispozícii je verzia CE a UL



Nádoba na vodu



81187	220VAC, 50/60Hz, 760W
81187A-3	120VAC, 60Hz, 900W



CHAFINGY



X85087	8.5ltr, w/frame
X85187	13.5ltr, w/frame



X81087	8.5ltr, w/o frame
X81187	13.5ltr, w/o frame



X84187	13.5ltr, w/o frame, PC flip top cover
--------	---------------------------------------



X85887	4ltr x 2 bain maries, w/frame & 2 ladles
--------	--



X813187D	13.5ltr, roll top cover with mechanical hinge & anti-steam droplets system
----------	--




X813087V	8.5ltr, roll top cover with mechanical hinge
X813187V	13.5ltr, roll top cover with mechanical hinge



88 Series

- Round electric water pan & chafers
- 220V AC, 50/60Hz, 420W



88681	Water Pan Black
-------	-----------------



X88681	6.8ltr, glass cover
X88681T	6.8ltr, stainless steel cover



X883681V	6.8ltr, roll top cover, with mechanical hinge
----------	---

X883681UV	6.8ltr, roll top cover, with mechanical hinge, titanium plated handle
-----------	---




83 Series

Elektrické CHAFINGY z nehrdzavejúcej ocele



X83128	220V AC, 50/60Hz 840w
X83189A-3	120V AC, 60Hz 1000w



X83828	4ltr x 2 bain maries, with 2ladles
--------	------------------------------------



X83521	3.8ltr, glass cover
	220V AC, 50/60Hz 420w

OHREVNÉ PLATNE

Platne

Teplé jedlo bez otvoreného ohňa.
Koniec neporiadku a emisiám do ovzdušia pri používaní palív.
Eliminuje riziko popálenín, zranení a požiarov.
700 W k dispozícii pre rozmer 1/1.



E03-3000W 310W, 220V AC, 50/60Hz



E03-3010W 310W, 220V AC, 50/60Hz



E03-4010 300W, 220V AC, 50/60Hz



E03-4020 700W, 220V AC, 50/60Hz,
for 1/1 Size chafer



E03-4220 700W, 220V AC, 50/60Hz,
with temperature control
for 1/1 Size chafer

Ohrevné hrnčeky

- 220 V AC, 50/60 Hz, Pmax 350 W
- Rukoväť, ktorá zostáva chladná, s kontrolkou napájania
- Najjednoduchší spôsob, ako vymeniť pastový ohrev za elektrický prístroj



E02-3500 Simple plug and warm operation



E02-3520 Dial temperature control



Ohrievače polievok Galena

Moderný dizajn puzdra v hnedej a čiernej farbe
Kryt z nehrdzavejúcej ocele a PC podľa vášho výberu
Naberačka z nehrdzavejúcej ocele je súčasťou balenia
Vodný kúpeľ z nehrdzavejúcej ocele 304
Objem: 10 l
220 V AC, 50/60 Hz, 420 W



Regulácia teploty

Ochrana pred prehriatím nasucho



L375 W375 H355mm(PC Cover)
L375 W375 H365mm(SS Cover)



E07-1011 10ltr, PC cover, black



E07-2001 10ltr, S.S.cover, brown



E07-1001 S.S.cover, black



E07-2011 10ltr, PC cover, brown

Elektrické ohrievače polievok

Rôzne kombinácie pre váš výber
K dispozícii je kryt z nehrdzavejúcej ocele a PC
UL verzia dostupná na požiadanie



L365 W365 H430mm
220V AC, 50/60Hz, 380W
83388 10ltr, all stainless steel,
w/o ladle



220V AC, 50/60Hz, 380W
81328 10ltr, S.S. cover & water jacket,
w/o ladle
82328 10ltr, S.S. cover & aluminium
water jacket, w/o ladle
82328L 10ltr, S.S. cover & aluminium
water jacket, w/ladle



220V AC, 50/60Hz, 380W
87328 10ltr, PC cover and aluminium
water jacket, w/o ladle
87328L 10ltr, PC cover and aluminium
water jacket, w/ladle
87328P 10ltr, PC cover and S.S. water
jacket, w/ladle

Elektrický kotlík na polievky

- Čierne lakované kovové puzdro
- Nerezový kúpeľ Bain Marie
- Hliníková nádrž na vodu



220-240VAC, 50/60Hz, 400W
MESK10 10ltr

Sizzle Platter



M7111	28 x 18cm, oval
M7112	24 x 14cm, oval

Sizzle Platter



M7122	14 x 14cm
M7123	12.5 x 10cm

Round Dish



M7127	Dia.13cm
-------	----------

Rectangular Dish



M7128	20 x 7cm
-------	----------

Panvica



M7121	Dia.16cm
-------	----------

Griddle



M7130	18 x 10cm
-------	-----------

Round Pot



M7132	Dia.11cm
-------	----------

Frypan




M7134	Dia.13cm
-------	----------

DÁVKOVAČE

Dávkovače nápojov


- Objem od 5 litrov do 11,4 litra
- Vyberateľná odkvapkávacia miska
- Nádobá z polykarbonátu alebo SAN

Marbella




X23588	5ltr
--------	------

Half Moon Bay




X23888	5ltr x 2 divisions
--------	--------------------

Classic Juice




X23688T	8ltr, SAN container
X23688P	8ltr PC container

Marbella




X23588X2	5ltr x 2
----------	----------

Verona




U17-1000	5ltr
----------	------

Classic Juice



X23688TX2	8ltr x 2, SAN container
X23688PX2	8ltr x 2, PC container

Simple Design




U14-1000	5ltr
----------	------

Verona



Reduce wastage



U17-2000	11.4ltr
----------	---------

Classic Juice



P2018	Faucet for X23688T & X23688TX2, X23688P, X23688X2
20067	Freezable ice tube, dia.63 x 272mm




Dávkovač nápojov

- Udržiava džús a mlieko chladné bez nutnosti dopĺňania ľadu.
- Nízka spotreba energie

- 220V AC, 50/60Hz, 60W
- DC 12V

U01-0501 5ltr



Dávkovače cereálií

- Ideálne pre bufety a samoobsluhu
- Priehľadná polykarbonátová alebo akrylová nádoba

Acrylové dávkovače



CD800-C 1 ltr,
Size: 90(dia.) x 255(h)mm



CD800-2 1 ltr x 2 Cylinders
Size: 90(dia.) x 255(h)mm



CD800-3 1 ltr x 3 Cylinders
Size: 90(dia.) x 255(h)mm


Dávkovač cereálií s nerezovou základňou a PC nádobami



U13-1100 Single, 4ltr



U13-1200 Double, 4ltr x 2




U13-1300 Triple, 4ltr x 3


Nástenné dávkovače cereálií s PC nádobami



U08-0410 4ltr




U08-0420 4ltr x 2




U08-0430 4ltr x 3

Classic Cereal



X23577X3 Revolving, 4ltr x 3

Classic Cereal



X23677 7ltr



Oia Urny

- Presná digitálna regulácia teploty s toleranciou iba 1-2 °C
- 2 úrovne prednastavenej teploty pre jednoduchú obsluhu
- Vysokokvalitné zrkadlové leštenie
- 220V AC, 50/60Hz, 900W

Milk




U16-3000 5ltr



U16-4000 11.4ltr

Coffee



U19-3000 5ltr



U19-4000 11.4ltr



Urny

Verona Milk



U16-1000 5ltr, with ice tube
U16-1100 5ltr, with fuel holder



Verona Milk



U16-2200 11.4ltr, with ice tube
and fuel holder



Verona Milk



X23598 5ltr

Simple Milk



U14-1100 5ltr

Milk Urn



X23676 10.5ltr



Classic Coffee



X23673 10.5ltr



OHREVNÉ LAMPY



MWL500C - Aluminium frame,adjustable aluminium arm height
- Lamp heat ventilation hole
- infrared bulb 250w each
- Food quality stainless steel tray optional.
- 220-240v,50/60Hz



MWLQ01H 220-240V, 50/60Hz, 250W, ø270 x (h)700mm



MWLN01H 220-240V, 50/60Hz, 250W, ø270 x (h)700mm



MWLY01H 220V/50Hz,250W, 550 x 370 x (h)700mm



MWLY02H 220-240V, 50/60Hz, 250W x 2,
780 x 530 x (h)700mm



MWLM01H 220-240V, 50/60Hz, 250W,
550 x 500 x (h)750mm



MWLS01H 220-240V, 50/60Hz, 250W, ø270 x (h)700mm



MWLS02H 220-240V, 50/60Hz, 250Wx2,
ø270 x (h)700mm



MWLN02H 220-240V, 50/60Hz, 250Wx2,
270 x (h)700mm



MWLY03H 220-240V, 50/60Hz, 250W x 3,
1070 x 530 x (h)700mm



MWLY04H 220-240V, 50/60Hz, 250W x 4,
1360 x 530 x (h)700mm



MWLM02H 220-240V, 50/60Hz, 250Wx2,
550 x 500 x (h)750mm



MWL500B 220-240V, 50/60Hz, 250Wx2,
78 x 52 x (h)70mm



POLYCARBONATE & POLYPROPYLENE GN PANS

PC GN PANS

RECYCLABLE

ECO FRIENDLY

POLYCARBONATE

DISHWASHER SAFE

STACKABLE DESIGN

FOOD CONTACT SAFE

ENDURING HIGH-LOW TEMPERATURE

TRANSPARENT VISUALIZATION

FULL RANGE SIZES

EASY CLEANING

Drop resistant, high toughness and tensile strength.

Resistant a temperature of
-40°F ~ 210°F
-40°C ~ 99°C

Full range GN sizes, including (1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9)

Stackable for easy storage and lower transportation cost


Standard and notched lids are available

LOGO can be customized.

Both PC and PP are available

Suitable for drainer

Different depth, including (65mm, 100mm, 150mm, 200mm)



Textured bottom to resist scratches and enhance durability.

Two scale marks on the basin body.

For PC GN pans, two colours are available: transparent and black.

Dierované nádoby

1/1 530 x 325mm

C21020P	20mm / 0.8" (H), 2.5ltr
C21040P	40mm / 1.6" (H), 4.5ltr
C21065P	65mm / 2.6" (H), 8.5ltr
C21100P	100mm / 4" (H), 13.5ltr
C21150P	150mm / 6" (H), 20.5ltr
C21200P	200mm / 8" (H), 27ltr

1/2 325 x 265mm

C22020P	20mm / 0.8" (H), 1ltr
C22040P	40mm / 1.6" (H), 2.5ltr
C22065P	65mm / 2.6" (H), 4.5ltr
C22100P	100mm / 4" (H), 7ltr
C22150P	150mm / 6" (H), 10ltr
C22200P	200mm / 8" (H), 13ltr

2/3 355 x 325mm

C223020P	20mm / 0.8" (H), 1.2ltr
C223040P	40mm / 1.6" (H), 3ltr
C223065P	65mm / 2.6" (H), 5.5ltr
C223100P	100mm / 4" (H), 9ltr
C223150P	150mm / 6" (H), 13ltr
C223200P	200mm / 8" (H), 17ltr

GN s rukoväťou

C21065H 1/1 size, 530 × 325 × 65mm / 2.6" (H), 8.5ltr



C22100H 1/2 size, 325 × 265 × 100mm / 4" (H), 7ltr

C23065H 1/3 size, 325 × 176 × 65mm / 2.6" (H), 2.5ltr

C24100H 1/4 size, 265×162×100mm / 4" (H), 3ltr

C21CH	1/1 size
C22CH	1/2 size
C23CH	1/3 size
C24CH	1/4 size





1/1

1/2

1/3

1/1



CCN11065	Depth: 65mm, 8.5ltr
CCN11100	Depth: 100mm, 13ltr
CCN11150	Depth: 150mm, 19.5ltr
CCN11200	Depth: 200mm, 26ltr

CCN12065	Depth: 65mm, 3.9ltr
CCN12100	Depth: 100mm, 5.9ltr
CCN12150	Depth: 150mm, 8.5ltr
CCN12200	Depth: 200mm, 11.8ltr

CCN13065	Depth: 65mm, 2.4ltr
CCN13100	Depth: 100mm, 3.6ltr
CCN13150	Depth: 150mm, 5.3ltr
CCN13200	Depth: 200mm, 7.0ltr

CCN11065K	Depth: 65mm, 8.5ltr
CCN11100K	Depth: 100mm, 13ltr
CCN11150K	Depth: 150mm, 19.5ltr
CCN11200K	Depth: 200mm, 26ltr

1/4

1/6

1/9

1/2



1/3



CCN14065	Depth: 65mm, 1.7ltr
CCN14100	Depth: 100mm, 2.5ltr
CCN14150	Depth: 150mm, 3.7ltr

CCN16065	Depth: 65mm, 1.0ltr
CCN16100	Depth: 100mm, 1.5ltr
CCN16150	Depth: 150mm, 2.2ltr

CCN19065	Depth: 65mm, 0.6ltr
CCN19100	Depth: 100mm, 1.0ltr

CCN12065K	Depth: 65mm, 3.9ltr
CCN12100K	Depth: 100mm, 5.9ltr
CCN12150K	Depth: 150mm, 8.5ltr
CCN12200K	Depth: 200mm, 11.8ltr

CCN13065K	Depth: 65mm, 2.4ltr
CCN13100K	Depth: 100mm, 3.6ltr
CCN13150K	Depth: 150mm, 5.3ltr
CCN13200K	Depth: 200mm, 7.0ltr

1/4



CCN14065K	Depth: 65mm, 1.7ltr
CCN14100K	Depth: 100mm, 2.5ltr
CCN14150K	Depth: 150mm, 3.7ltr

1/6



CCN16065K	Depth: 65mm, 1.0ltr
CCN16100K	Depth: 100mm, 1.5ltr
CCN16150K	Depth: 150mm, 2.2ltr

1/9



CCN19065K	Depth: 65mm, 0.6ltr
CCN19100K	Depth: 100mm, 1.0ltr

Standard Lid



CCN11	530 x 325mm, 1/1 GN Lid
CCN12	325 x 265mm, 1/2 GN Lid
CCN13	325 x 176mm, 1/3 GN Lid
CCN14	265 x 162mm, 1/4 GN Lid
CCN16	176 x 162mm, 1/6 GN Lid
CCN19	176 x 108mm, 1/9 GN Lid

Notched Lid



CCN11N	530 x 325mm, 1/1 GN Lid
CCN12N	325 x 265mm, 1/2 GN Lid
CCN13N	325 x 176mm, 1/3 GN Lid
CCN14N	265 x 162mm, 1/4 GN Lid
CCN16N	176 x 162mm, 1/6 GN Lid

Drainer



CCN11D	458 x 256 x 15mm, 1/1 Size
CCN12D	260 x 202 x 15mm, 1/2 Size
CCN13D	262 x 115 x 15mm, 1/3 Size
CCN14D	205 x 105 x 15mm, 1/4 Size
CCN16D	121 x 107 x 15mm, 1/6 Size
CCN19D	126 x 58 x 15mm, 1/9 Size



PP GN PANS




RECYCLABLE



ECO FRIENDLY



POLYPROPYLENE



DISHWASHER
SAFE



STACKABLE DESIGN



FOOD CONTACT
SAFE



ENDURING HIGH-LOW
TEMPERATURE




TRANSPARENT
VISUALIZATION




FULL RANGE SIZES




EASY CLEANING




GN 1/1
530 x 325mm




GN 1/2
325 x 265mm




GN 1/3
325 x 176mm



GN 1/4
265 x 162mm



GN 1/6
176 x 162mm



GN 1/9
176 x 108mm

1/1



CPN11065	Depth: 65mm, 8.5ltr
CPN11100	Depth: 100mm, 13ltr
CPN11150	Depth: 150mm, 19.5ltr
CPN11200	Depth: 200mm, 26ltr

1/2



CPN12065	Depth: 65mm, 3.9ltr
CPN12100	Depth: 100mm, 5.9ltr
CPN12150	Depth: 150mm, 8.5ltr
CPN12200	Depth: 200mm, 11.8ltr

1/3



CPN13065	Depth: 65mm, 2.4ltr
CPN13100	Depth: 100mm, 3.6ltr
CPN13150	Depth: 150mm, 5.3ltr
CPN13200	Depth: 200mm, 7.0ltr

1/4



CPN14065	Depth: 65mm, 1.7ltr
CPN14100	Depth: 100mm, 2.5ltr
CPN14150	Depth: 150mm, 3.7ltr

1/6



CPN16065	Depth: 65mm, 1.0ltr
CPN16100	Depth: 100mm, 1.5ltr
CPN16150	Depth: 150mm, 2.2ltr

1/9



CPN19065	Depth: 65mm, 0.6ltr
CPN19100	Depth: 100mm, 1.0ltr

Standard Lid



CPN11	530 x 325mm, 1/1 GN Lid
CPN12	325 x 265mm, 1/2 GN Lid
CPN13	325 x 176mm, 1/3 GN Lid
CPN14	265 x 162mm, 1/4 GN Lid
CPN16	176 x 162mm, 1/6 GN Lid
CPN19	176 x 108mm, 1/9 GN Lid

Notched Lid



CPN11N	530 x 325mm, 1/1 GN Lid
CPN12N	325 x 265mm, 1/2 GN Lid
CPN13N	325 x 176mm, 1/3 GN Lid
CPN14N	265 x 162mm, 1/4 GN Lid
CPN16N	176 x 162mm, 1/6 GN Lid

Drainer



CPN11D	458 x 256 x 15mm, 1/1 Size
CPN12D	260 x 202 x 15mm, 1/2 Size
CPN13D	262 x 115 x 15mm, 1/3 Size
CPN14D	205 x 105 x 15mm, 1/4 Size
CPN16D	121 x 107 x 15mm, 1/6 Size
CPN19D	126 x 58 x 15mm, 1/9 Size

Humanized lid design and
groove design.

Full range GN sizes, including
(1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9)


Standard and notched
lids are available

Stackable for easy storage
and lower transportation cost

Suitable for drainer

Two scale marks
on the basin body.

Made of food-grade PP material,
which is hygienic, safe and
environmentally friendly.





Porcelánový GN riad

- Vyrobené z bieleho, lesklého odolného porcelánu.
- Bez olova a kadmia. Široký výber veľkostí a hĺbok.
- Odolnosť voči extrémnym teplotným zmenám.
- Ideálne na vystavenie teplých a studených jedál v reštauráciách a hoteloch.
- Vhodné do umývačky riadu, mrazničky, mikrovlnnej rúry a rúry.



C88690 39cm Round Food Pan, 4.5Ltr



C88691 39cm Round Food Pan, 2-Division, 1.8Ltr x 2



C88692 2/3 GN Food Pan, 4Ltr



C88217 1/2 GN Food Pan, 2.8Ltr



C88328 1/2 GN porcelain Food Plate



C88319 1/3 GN porcelain Food Pan, 1.7Ltr



C88321 2/4 GN Food Pan, 2.3Ltr



C88323 1/4 GN Food Pan, 1Ltr



C88324 1/6 GN Food Pan, 700ml



C88325 1/9 GN Food Pan, 400ml



C88683 1/1 GN Food Plate



C88117 1/1 GN Food Pan, 4.5Ltr

FOOD DISPLAY


System na vystavovanie potravín

Nerozbitný rolovací alebo odklápací vrchný kryt z polykarbonátu na prezeranie potravín. K dispozícii je široký sortiment nádob na potraviny.

PC Food Nádob



X887117 8.5ltr with roll top cover GN 1/1



X527117 8.5ltr with flip top cover GN 1/1



X88183 1.2ltr with roll top cover GN 1/1

S.S. Food Container



X88113 2.5ltr with roll top cover GN 1/1



X52113 2.5ltr with flip top cover GN 1/1



X88117 8.5ltr with roll top cover GN 1/1

Poly-Rattan Basket



X04013 80mm deep with flip top cover GN 1/1



X88013 80mm deep with roll top cover GN 1/1

CX4078 Rectangular, 415 x 280 x 65mm, beige, with roll top cover



X04054 90mm deep in 2 divisions with flip top cover GN 1/1



X88086 Rectangular, 35.5 x 32.5 x 8(h)cm, with roll top cover GN 2/3



CX5022 Rectangular, 41 x 28 x 8.5(h)cm, beige, with PC roll-top cover



CX5022-N Rectangular, 41 x 28 x 8.5(h)cm, beige, with green edge, with PC roll-top cover



CX5014 Dia. 36 x 6.5cm, beige, with PC Cover



CX5014V Dia. 36 x 6.5cm, dark brown, with PC Cover




X88027 Dia. 40 x 10cm, beige with PC roll top cover



Black Wire Display

- Pevná konštrukcia pre nádoby Sunnex GN.
- Klasická čierna farba vhodná do rôznych prostredí.
- Možnosť spárovania s voliteľnými nádobami.

Dvojúrovňový regál



CFRE2/K 45 x 26 x 22(h)cm, for 2 x half size container

Voliteľné kontajnery



23217Q 4.5ltr, 65mm deep half size S.S. container



C88217 2.8ltr, 65mm deep half size porcelain container



C04021 35.5 x 27 x 9(h)cm, C04 Series poly-rattan basket




C06026 36 x 27.5 x 9.5(h)cm, C06 Series poly-rattan basket



C04085V-2 40 x 25 x 10(h)cm, C04 Series poly-rattan basket

Stojan v plnej veľkosti



CRE/K Exterior dimension: 64 x 43 x 14(h)cm

Voliteľné kontajnery



23217Q 4.5ltr, 65mm deep full size S.S. container



23117Q 8.5ltr, 65mm deep full size S.S. container



C04013 80mm deep full size poly-rattan basket



C88217 2.8ltr, 65mm deep half size porcelain container



C88117 4.5ltr, 65mm deep full size porcelain container

Miska z nehrdzavejúcej ocele

- Vyrobené z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele, odolné, nehrdzavejúce a bezpečné.

Miska v tvare šikmej gule



C10100 Dia. 14cm
C10101 Dia. 18cm
C10102 Dia. 22cm

Dvojstenná misa



C10017 Dia. 16cm
C10018 Dia. 20cm
C10019 Dia. 24cm

