

CHLADIČE BALENEJ VODY.

VYUŽITIE A TRADÍCIA

Firemné areály:	Kancelárie, telocvične, jedálne atď.
Dopravné podniky:	Vlakové stanice, letiská, autobusové depá atď.
Zdravotníctvo:	Nemocnice, ambulancie praktických lekárov atď.
Školstvo:	Školy, univerzity, jedálne atď.

OASIS' Bottled Watercooler's sa stará o nekonečné množstvo prostredí.

Predovšetkým vo verejných a sociálnych oblastiach, ktoré denne zdieľa veľké množstvo používateľov.

Toto je oblasť, kde je dopyt po produktoch s odstránením rizík sanitácie na vrchole.

S ohľadom na túto skutočnosť OASIS neustále zabezpečuje, že produkty sú najhygienickejšie a najbezpečnejšie. Vďaka začleneniu pokročilej technológie a dosiahnutiu dizajnových a inžinierskych výkonov to znamená, že jednoduchá dezinfekcia nebola nikdy jednoduchšia.

Naše zariadenia sú udržateľné, so spoľahlivosťou, na ktorú sa môžete spoľahnúť – rovnako ako náš systém nepretržitej podpory, ktorý poskytujeme pred predajom a po ňom.

Viac ako 100 rokov vysoko kvalitného dizajnu a výroby.



DOPRAVA



ZDRAVOTNÍCTVO



ŠKOLSTVO



PODNIKOVÉ
AREÁLY



ODNÍMATEĽNÁ NÁDOBA CHLADIČOV.

Zásobník chladiča:

OASIS ponúka chladiče založené na nádržiach, ktoré využívajú ikonický chladiaci systém s odnímateľnou nádržou a tradičné pevné nádrže z nehrdzavejúcej ocele.

- ODOBERATEĽNÁ NÁDOBA
- Modulárny dizajn
- Jednoduchá demontáž
- Materiály s dlhou životnosťou
- Minimalizuje servis
- Hodnota za peniaze
- Nová servisná OASIS
- Voliteľná dvojdielna horúca nádrž





Inside-Out Chilling System

CHLADIACI SYSTÉM INSIDE-OUT

Konštrukcia chladiacej sondy „zvnútra von“ používaná v celom rade chladičov s vymeniteľnou nádržou zaisťuje efektívnejšiu metódu chladenia, šetrí energiu a eliminuje kondenzáciu v chladiči.

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Water Guard ponúka ochranu pred únikom vody z prasknutých fliaš a zaisťuje, že nečistoty prenášané vzduchom sa nedostanú do zásobníka.

Systém VYBERATELNEJ NÁDRŽE

Samonosné šasi chladiča možno rýchlo a jednoducho vybrať zo skrine, aby sa zjednodušil proces údržby a servisu. Systém vyberateľnej nádrže zjednodušuje proces dezinfekcie – stačí vymeniť časti prichádzajúce do kontaktu s vodou za vopred dezinfikované komponenty. Nevyžaduje výmenu jednorazových dielov alebo používanie chemikálií u vášho zákazníka.



RR Sanitisation Kit

CHLADIČE BALENEJ VODY.



B1RR

B1RRKY
B1RRHSY



B1NR

B1NRKY
B1NRHSY



Skye

BN1RRKY
BN1RRHSY



Quartz

BM1RRKY
BM1RRHSY



RFX

B1ARPKY
B1ARPHSY



Aquarius

BQ1RRKY
BQ1RRHSY

Od uvedenia nášho prvého chladiča na vodu v roku 1910 sa technológia a dizajn OASIS vyvinuli tak, aby sa stali tým najlepším pre vás dnes. Pozrite si náš sortiment.



Stainless Steel RR

B1RRKY STN
B1RRHSY STN



CO₂oler Ultra

BU1PVECKY
BU1PVECHSY



Mirage 2

MIR311DY
MIR301DY



H₂ome

BCT-100



Onyx

B1CCTKY
B1CCTHSY



B1RR

VLASTNOSTI

- Odnímateľná nádržka
- Inside-Out chladiaca sonda
- Efektívna a osvedčená technológia
- Vysoká kvalita = dlhá životnosť
- Skvelý pomer kvality, výkonu a ceny
- WaterGuard
- K dispozícii je celý rad horúcich nádrží

Originálny ikonický dizajn.

Vyfukovaná polykarbonátová skrinka poskytuje maximálnu pevnosť.

Konštrukcia chladiacej sondy „inside-out“ používaná v celom rade chladičov s vymeniteľnou nádržou zaisťuje efektívnejšiu metódu chladenia, šetrí energiu a eliminuje kondenzáciu v chladiči.

WaterGuard ponúka ochranu pred únikom vody z prasknutých fliaš a zaisťuje, aby sa vzduchom prenášané nečistoty nedostali do nádržky.

Samonosné šasi chladiča možno rýchlo a jednoducho vybrať zo skrine, aby sa zjednodušil proces údržby a servisu. Systém Removable Reservoir

zjednodušuje proces dezinfekcie – stačí vymeniť časti prichádzajúce do kontaktu s vodou za vopred dezinfikované komponenty. Nevyžaduje výmenu jednorazových dielov alebo používanie chemikálií u zákazníka.

Pre tento model sú k dispozícii opakovane použiteľné dezinfekčné súpravy.

Pre aktiváciu hands-free kombinujte s OASIS nožným spínačom Retrofit Kit.

Obj.čísla

- Hot+Cold B1RRHSY
- Cook+Cold B1RRKY

FARBY

- Biely a granitový odkvapkávač
- Sivá a čierna odkvapkávacia miska
- Nerezový a nerezová odkvapkávacia miska



B1NR

VLASTNOSTI

- Odnímateľná nádržka
- Inside-Out chladiaca sonda
- Efektívna a osvedčená technológia
- Vysoká kvalita = dlhá životnosť
- Skvelý pomer kvality, výkonu a ceny
- WaterGuard
- Voliteľný dávkovač pohárov
- K dispozícii je celý rad horúcich nádrží

Štýlový dizajn skrinky.

Vyfukovaná polykarbonátová skrinka si zachováva svoj originálny vzhľad v čase, pričom zostáva esteticky moderná.

Konštrukcia chladiacej sondy „inside-out“ používaná v celom rade chladičov s vymeniteľnou nádržkou zaisťuje efektívnejšiu metódu chladenia, šetrí energiu a eliminuje kondenzáciu v chladiči.

WaterGuard ponúka ochranu pred únikom vody z prasknutých fliaš a zaisťuje, aby sa vzduchom prenášané nečistoty nedostali do nádržky.

Samonosné šasi chladiča možno rýchlo a jednoducho vybrať zo skrine, aby sa zjednodušil proces údržby a servisu.

Systém Removable Reservoir zjednodušuje proces dezinfekcie – stačí vymeniť časti prichádzajúce do kontaktu s vodou za vopred dezinfikované komponenty. Nevyžaduje výmenu jednorazových dielov alebo používanie chemikálií u vášho zákazníka.

Pre tento model sú k dispozícii opakovane použiteľné dezinfekčné súpravy.

Pre aktiváciu hands-free kombinujte s OASIS nožným spínačom Retrofit Kit.

Obj.čísła

- Hot+Cold
B1NRHSY
- Cook+Cold
B1NRKY

FARBY

- Biela &
Modrý odkvapkávač

SKYE

VLASTNOSTI

- Odnímateľná nádržka
- Inside-Out chladiaca sonda
- Efektívna a osvedčená technológia
- Vysoká kvalita = dlhá životnosť
- Skvelý pomer kvality, výkonu a ceny
- FreshGuard
- Voliteľný dávkovač pohárov
- Horúca nádrž HTXA

Skye prichádza s rovnakými výhodami ako náš rad chladičov RR. Má štýlový vzhľad našej série RR2000, ale jeho polyetylénová skrinka umožňuje veľmi atraktívnu cenu.

Zjednodušený a moderný dizajn, ktorý obstojí v skúške času s výkonom našej série RR.

Konštrukcia chladiacej sondy „inside-out“ používaná v celom rade chladičov s vymeniteľnou nádržou zaisťuje efektívnejšiu metódu chladenia, šetrí energiu a eliminuje kondenzáciu v chladiči.

Samonosné šasi chladiča možno rýchlo a jednoducho vybrať zo skrine, aby sa zjednodušil proces údržby a servisu.

Systém Removable Reservoir zjednodušuje proces dezinfekcie – stačí vymeniť časti prichádzajúce do kontaktu s vodou za vopred dezinfikované komponenty. Nevyžaduje výmenu jednorazových dielov alebo používanie chemikálií u vášho zákazníka.

Pre tento model sú k dispozícii opakovane použiteľné dezinfekčné súpravy. Pre aktiváciu hands-free kombinujte s OASIS nožným spínačom Retrofit Kit. Siahnite po Skye!



Obj.čísła

- Hot+Cold
BN1RRHSY
- Cook+Cold
BN1RRKY

FARBY

- Biela & Tyrkysový odkvapkávač



VLASTNOSTI

- Odnímateľná nádržka
- Inside-Out chladiaca sonda
- Efektívna a osvedčená technológia
- Vysoká kvalita = dlhá životnosť
- Skvelý pomer kvality, výkonu a ceny
- WaterGuard
- Voliteľný dávkovač pohárov
- K dispozícii je celý rad horúcich nádrží
- Servisná horúca nádrž

Elegantná skrinka z nehrdzavejúcej ocele Quartz s kontrastnými ABS vstrekovanými lištami vytvára sofistikovanú modernú estetiku.

Konštrukcia chladiacej sondy „inside-out“ používaná v celom rade chladičov s vymeniteľnou nádržou zaisťuje efektívnejšiu metódu chladenia, šetrí energiu a eliminuje kondenzáciu v chladiči. WaterGuard ponúka ochranu pred únikom vody z prasknutých fliaš a zaisťuje, že nečistoty prenášané vzduchom sa nedostanú do zásobníka

Samonosné šasi chladiča možno rýchlo a jednoducho vybrať zo skrine, aby sa zjednodušil proces údržby a servisu. Systém Removable Reservoir zjednodušuje proces dezinfekcie – stačí vymeniť časti prichádzajúce do kontaktu s vodou za vopred dezinfikované komponenty. Nevyžaduje výmenu jednorazových dielov alebo používanie chemikálií u vášho zákazníka.

Pre tento model sú k dispozícii opakovane použiteľné dezinfekčné súpravy. Quartz Service-Friendly chladič zlepšuje prístup k rýchlopripojiteľnej horúcej nádrži a ďalším vnútorným častiam, výmena horúcej nádrže teraz trvá len 4 minúty v porovnaní s 10 minútami pri našich tradičných modeloch RR. Servisný technik môže teraz pracovať na chladiči bez odstránenia šasi zo skrine, čím sa tiež vyhne akémukoľvek náhodnému odpojeniu kábla. Pre servis chladiča je potrebné odstrániť iba jednu skrutku.

Obj. čísla

- Hot+Cold
BM1RWWWWRHSY
- Cook+Cold
BM1RRKY

FARBY

- Nerez & Čierna
- Modrá & Čierna
- Červená & Čierna
- Tmavosivá & Čierna



RFX

VLASTNOSTI

- Odnímateľná nádržka
- Inside-Out chladiaca sonda
- Efektívna a osvedčená technológia
- Vysoká kvalita = dlhá životnosť
- Skvelý pomer kvality, výkonu a ceny
- WaterGuard
- Voliteľný dávkovač pohárov
- K dispozícii je celý rad horúcich nádrží

Sofistikovanosť sa nachádza v čistom, jednoduchom dizajne a OASIS RFX to vyžaruje.

Vyfukovaná polyetylénová skrinka si zachováva svoj originálny vzhľad v čase, pričom zostáva esteticky moderná. RFX považujeme za dokonalé riešenie pre firemné areály, zdravotnícke a vzdelávacie zariadenia.

Konštrukcia chladiacej sondy „inside-out“ používaná v celom rade chladičov s vymeniteľnou nádržou zaisťuje efektívnejšiu metódu chladenia, šetrí energiu a eliminuje kondenzáciu v chladiči. WaterGuard ponúka ochranu pred únikom vody z prasknutých fliaš a zaisťuje, že nečistoty prenášané vzduchom sa nedostanú do zásobníka. Samonosné šasi chladiča možno rýchlo a jednoducho vybrať zo skrine, aby sa zjednodušil proces údržby a servisu. Systém Removable Reservoir zjednodušuje proces dezinfekcie – stačí vymeniť časti prichádzajúce do kontaktu s vodou za vopred dezinfikované komponenty. Nevyžaduje výmenu jednorazových dielov alebo používanie chemikálií u vášho zákazníka.

Pre tento model sú k dispozícii opakovane použiteľné dezinfekčné súpravy. Pre aktiváciu hands-free kombinujte s OASIS nožným spínačom Retrofit Kit.

Obj. číslo

- Hot+Cold
B1ARPHSY
- Cook+Cold
B1ARPKY

FARBY

- Biela & Modrá
- Tmavosivá & Strieborná



AQUARIUS

VLASTNOSTI

- Odnímateľná nádržka
- Inside-Out chladiaca sonda
- Efektívna a osvedčená technológia
- Vysoká kvalita = dlhá životnosť
- Skvelý pomer kvality, výkonu a ceny
- WaterGuard
- Voliteľný dávkovač pohárov
- K dispozícii je celý rad horúcich nádrží

Klasický dizajn Aquarius ponúka funkčnosť a výhody systému RR za najkonkurencieschopnejšiu cenu.

Konštrukcia chladiacej sondy „inside-out“ používaná v celom rade chladičov s vymeniteľnou nádržou zaisťuje efektívnejšiu metódu chladenia, šetrí energiu a eliminuje kondenzáciu v chladiči.

WaterGuard ponúka ochranu pred únikom vody z prasknutých fliaš a zaisťuje, aby sa vzduchom prenášané nečistoty nedostali do nádržky. Samonosné šasi chladiča možno rýchlo a jednoducho vybrať zo skrine, aby sa zjednodušil proces údržby a servisu. Systém Removable Reservoir zjednodušuje proces dezinfekcie – stačí vymeniť časti prichádzajúce do kontaktu s vodou za vopred dezinfikované komponenty. Nevyžaduje výmenu jednorazových dielov alebo používanie chemikálií u vášho zákazníka.

Pre tento model sú k dispozícii opakovane použiteľné dezinfekčné súpravy.

Pre aktiváciu hands-free kombinujte s OASIS nožným spínačom Retrofit Kit.

Obj. číslo

- Hot+Cold
BQ1RRHSY
- Cook+Cold
BQ1RRKY

FARBY

- Biela & Modrá



Stainless Steel RR

VLASTNOSTI

- Odnímateľná nádržka
- Inside-Out chladiaca sonda
- Efektívna a osvedčená technológia
- Vysoká kvalita = dlhá životnosť
- Skvelý pomer kvality, výkonu a ceny
- WaterGuard
- Voliteľný dávkovač pohárov
- K dispozícii je celý rad horúcich nádrží

Špičkový chladič Removable Reservoir - jednoduché klasické línie v jednodielnej skrini z nehrdzavejúcej ocele.

Konštrukcia chladiacej sondy „inside-out“ používaná v celom rade chladičov s vymeniteľnou nádržou zaisťuje efektívnejšiu metódu chladenia, šetrí energiu a eliminuje kondenzáciu v chladiči. WaterGuard ponúka ochranu pred únikom vody z prasknutých fliaš a zaisťuje, že nečistoty prenášané vzduchom sa nedostanú do zásobníka.

Samonosné šasi chladiča možno rýchlo a jednoducho vybrať zo skrine, aby sa zjednodušil proces údržby a servisu. Systém Removable Reservoir zjednodušuje proces dezinfekcie – stačí vymeniť časti prichádzajúce do kontaktu s vodou za vopred dezinfikované komponenty. Nevyžaduje výmenu jednorazových dielov alebo používanie chemikálií u vášho zákazníka.

Pre tento model sú k dispozícii opakovane použiteľné dezinfekčné súpravy.

Obj. číslo

- Hot+Cold
B1RRHSY STN
- Cook+Cold
B1RRKY STN



CO₂oler ULTRA

VLASTNOSTI

- Systém PVDC
- Vysoká kvalita = dlhá životnosť
- Skvelý pomer kvality, výkonu a ceny
- WaterGuard

CO2oler Ultra jedinečne kombinuje chladiaci systém s priamym chladením tlakovej nádoby (PVDC) s miešadlom vody CO₂. CO₂oler Ultra vám exkluzívne poskytuje vynikajúce chladenie a vynikajúci výkon sýtenia oxidom uhľitým pre prípravu sódy.

Intuitívne LED osvetlené tlačidlá zaisťujú jednoduchý užívateľský proces. WaterGuard ponúka ochranu pred únikom vody z prasknutých fliaš a zaisťuje, že nečistoty prenášané vzduchom sa nedostanú do zásobníka.

Nádrž na miešanie CO₂ sa nachádza vo vnútri chladiacej nádoby PVDC, ktorá pomáha udržiavať teplotu studenej sýtenej vody pri jej dávkovaní. Nádrž mixéra bola vylisovaná z plastov schválených FDA a CE. Keď sa vydáva voda sýtená oxidom uhľitým, nádrž mixéra sa automaticky naplní studenou vodou a plynom CO₂, čím sa zabezpečí nepretržitá dodávka vody sýtenej oxidom uhľitým.

Obj. číslo

- Hot+Ambient+Carbo
BU1PVECHSY
- Cook+Ambient+Carbo
BU1PVECHSY

FARBY

- Champagne & Čierna
- Svetlosivá & Čierna
- LUXE Strieborná & Biela
- LUXE zlatá & Biela



MIRAGE 2

VLASTNOSTI

- Dvojité použitie – Prevádzka z fľaše alebo zo siete
- Kontrolky pre horúce a studené systémy

Mirage 2 je štýlový doplnok do každej súčasnej kuchyne alebo oddychovej miestnosti.

Túto jednotku možno jednoducho prestavať z fľaškovanej na prevádzku zo siete.

Tento flexibilný dávkovač vody poskytuje teplú, okolitú a studenú vodu podľa potreby z ktoréhokoľvek zdroja.

Obj. číslo

- Tritemp
MIR311DY
MIR301DY

FARBY

- Čierna a nehrdzavejúca oceľ
- Biela a čierna
a nehrdzavejúca oceľ



VLASTNOSTI

- Detský zámok
- Nastavenie časovača
- Ohrievač vody na požiadanie na zníženie spotreby energie
- Nastavenie „Extra teplá“ voda
- Technológia termoelektrického chladenia
- Čistenie vzduchu

OASIS H2ome je kompaktná jednotka s intuitívnym displejom. Dávkuje horúcu, extra horúcu a studenú vodu, vďaka čomu je ideálnym spotrebičom aj pre domácnosť.

Funkcia detského zámku zabraňuje náhodnému výdaju horúcej vody, zatiaľ čo odnímateľná odkvapkávacia miska robí údržbu doma jednoduchou úlohou.

Okamžité horúce a termoelektrické chladenie H2ome je navrhnuté pre vaše pohodlie.

Táto energeticky účinná jednotka čistí vzduch okolo chladiča a zaručuje spokojnosť s každým nápojom.

Obj. číslo

- Tritemp
BCT-100

FARBY

- Biela

ONYX



VLASTNOSTI

- Efektívna a osvedčená technológia
- Vysoká kvalita = dlhá životnosť
- Skvelý pomer kvality, výkonu a ceny
- WaterGuard

Sofistikovaný a čistý líniový dizajn Onyx je ideálny aj pre domácnosť a pôsobí ako útočisko pre hostí aj majiteľov domov. Pri vypúšťaní vody osvetľuje oblasť výdaja modrý LED reflektor. V spodnej časti je odnímateľná odkvapkávacia miska, vďaka čomu je domáca údržba jednoduchou úlohou. Kompaktná jednotka, ktorou je Onyx, je známa svojím vzhľadom v domácnosti a príjemne osviežujúcou vodou. WaterGuard ponúka ochranu pred únikom vody z prasknutých fliaš a zaisťuje, že nečistoty prenášané vzduchom sa nedostanú do zásobníka.

Obj. číslo

- Hot+Cold
B1CCTHSY
- Ambient+Cold
B1CCTKY

FARBY

- Čierna & Nerez



PRÍSLUŠENSTVO.

Retrofitná súprava nožného spínača

- **VLASTNOSTI**

- Kompatibilné s vybranými chladičmi balenej vody OASIS RR

- **MODEL Y**

- Single Pedal: Ambient or Cold water
- Dual Pedal*: Ambient and Cold water
- Dual Pedal*: Hot and Cold water

*1 pedal per water temperature.

Váš chladič OASIS má alternatívny spôsob dávkovania: súprava nožného spínača Retrofit Kit umožňuje aktiváciu hands-free.

Dovybavte svoj chladič OASIS riešením hands-free rozhrania, čím sa zníži riziko potenciálnej krížovej kontaminácie. Toto dodatočne vybavené nožné riešenie pre váš chladič vody je ideálne pre miesta s veľkým počtom používateľov.

Spolu s nožným spínačom táto súprava obsahuje záslepku na zakrytie tlačidiel a štítkov, ktoré signalizujú používateľovi, že ide o jednotku aktivovanú nohou.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

CHLADIČE S ODNÍMATEĽNOU NÁDOBOU

PRODUKT	B1RR		B1NR	
Model	B1RRKY	B1RRHSY	B1NRKY	B1NRHSY
Typ	Cook & Cold	Hot & Cold	Cook & Cold	Hot & Cold
Hmotnosť (kg)	13.8	14.7	13.8	14.7
Chladený zásobník (L)	2.2	2.2	2.2	2.2
Ohrevný zásobník (L)	-	1.5	-	1.5
Rozmery (cm)	99.5h x 33w x 33d	99.5h x 33w x 33d	99.5h x 33w x 33d	99.5h x 33w x 33d
El. príkon (W)	95	600	95	600
Istenie (A)	0.8	2.4	0.8	2.4
Výkon chlad. vody (L/h)				
21°C ambient	5.9	5.2	5.9	5.2
27°C ambient	4.2	3.1	4.2	3.1
32°C ambient	2.5	2.2	2.5	2.2
38°C ambient	1.7	1.5	1.7	1.5
Výkon horúcej vody (L/h)	-	7.9	-	7.9

CHLADIČE S ODNÍMATEĽNOU NÁDOBOU

PRODUKT	SKYE		QUARTZ		RFX	
Model	BN1RRKY	BN1RRHSY	BM1RRKY	BM1RRHSY	B1ARPKY	B1ARPHSY
Typ	Cook & Cold	Hot & Cold	Cook & Cold	Hot & Cold	Cook & Cold	Hot & Cold
Hmotnosť (kg)	13.8	14.7	15.9	17	13.7	14.6
Chladený zásobník (L)	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Ohrevný zásobník(L)	-	1.5	-	1.5	-	1.5
Rozmery (cm)	99.5h x 33w x 33d	99.5h x 33w x 33d	99.5h x 30.5w x 32d	99.5h x 30.5w x 32d	99h x 31w x 33d	99h x 31w x 33d
El. príkon (W)	95	600	95	600	95	600
Istenie (A)	0.8	2.4	0.8	2.4	0.8	2.4
Výkon chladenej vody (L/h)						
21°C ambient	5.9	5.2	5.9	5.2	5.2	4.6
27°C ambient	4.2	3.1	4.2	3.1	3.5	3.1
32°C ambient	2.5	2.2	2.5	2.2	1.8	1.6
38°C ambient	1.7	1.5	1.7	1.5	1	0.9
Výkon horúcej vody (L/h)	-	7.9	-	7.9	-	7.9

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

CHLADIČE S ODNÍMATEĽNOU NÁDOBOU

PRODUKT	AQUARIUS RR		STAINLESS STEEL RR		CO ₂ OLER ULTRA	
Model	BQ1RRKY	BQ1RRHSY	B1RRKY STN	B1RRHSY STN	BU1PVECKY	BU1PVECHSY
Typ	Cook & Cold	Hot & Cold	Cook & Cold	Hot & Cold	Cook & Cold	Hot & Cold
Hmotnosť (kg)	13.7	14.6	22	23	30.5	30.5
Chladený zásobník (IL)	2.2	2.2	2.2	2.2	1.5	1.5
Ohrevný zásobník (L)	-	1.5	-	1.5	-	1.5
Rozmery (cm)	98h x 32w x 32d	98h x 32w x 32d	110hx 33w x 34d	110hx 33w x 34d	110h x 32.5w x 40.5d	110h x 32.5w x 40.5d
El. príkon (W)	95	600	95	600	100	620
Istenie (A)	0.8	2.4	0.8	2.4	0.8	3
Výkon chladenej vody (L/h)						
21°C ambient	5.2	4.6	5.9	5.2	20	20
27°C ambient	3.5	3.1	4.2	3.1	-	-
32°C ambient	1.8	1.6	2.5	2.2	8.5	8.5
38°C ambient	1	0.9	1.7	1.5	-	-
Výkon horúcej vody (L/h)	-	7.9	-	7.9	-	7.9

PRODUKT	MIRAGE 2	ONYX		H ₂ OME
Model	MIR311DY/ MIR301DY	B1CCTKY	B1CCTHSY	BCT-100
Typ	Tri-temp	Cook & Cold	Hot & Cold	Tri-temp
Hmotnosť (kg)	16.5	12	13	5.4
Chladený zásobník (L)	2.2	2.2	2.2	0.5
Ohrevný zásobník (L)	1.2	-	1	N/A
Rozmery (cm)	104h x 31w x 33d	48h x 31w x 36d	48h x 31w x 36d	35h x 26w x 30.5d
El. príkon (W)	545	95	545	Heating Power: 2235W
Istenie (A)	2.4	0.8	2.4	N/A
Výkon chladenej vody (L/h)				
21°C ambient	5.1	4.6	4.6	N/A
27°C ambient	-	3	3	N/A
32°C ambient	-	2.1	2.1	N/A
38°C ambient	-	1.5	1.5	N/A
Výkon horúcej vody (L/h)	7.9	-	7.9	0.45 LPM



PREČO OASIS. ■ ■ ■

Prečo si môžete vybrať naše zariadenia:

- Naše produkty sú špičkou v odvetví
- Sme spoľahliví
- Naše riešenia sú etické
- Rozmanitosť produktov
- Ekonomická prevádzka
- Naš tím vám môže pomôcť svojimi odbornými znalosťami, technickou podporou a radami
- Naš flexibilný a priateľský prístup
- Môžeme vytvoriť riešenia na mieru; prispôsobené vašim potrebám

CERTIFIKÁTY & SCHVÁLENIA.

* Neúplný zoznam.



ACS
Attestation de Conformité Sanitaire



WRAS



ISO 9001: 2008
Quality management systems



ISO 14001: 2004
Environmental management systems



ISO 22000: 2005
Food safety management systems



CCA-NTR/ CB/ EMC
Conformity with European Directives: LVD - Low Voltage Directive and EMC - Electromagnetic Compatibility Directive



UL
UL Low Lead Certification



SASO
(Certificate of Conformity for Exports to Saudi Arabia) - Statement for Registration