



KATALÓG

Kávovary, variče, príslušenstvo



Gastro
s e r v i s

HRNCE
A PANVICE,
NÁDOBY GN



DOSKY, NOŽE,
VÝBAVA



CUKRÁREŇ,
PEKÁREŇ,
KAVIAREN



DYNAMICKÉ
ZARIADENIA



VÁKUOVÉ
BALENIE



TEPELNÉ
SPRACOVANIE



KONVEKČNO-
-PARNÉ RÚRY



PIZZA, KEBAB



CHLADENIE



TERMOBOXY,
REGÁLE,
VOZÍKY



PORCELÁN,
PRÍBORY,
RIAD



OHRIEVAČE,
NÁPLNE,
BUFET



BAR



**KÁVOVARY,
VARIČE,
PRÍSLUŠENSTVO**



UMÝVAČKY
RIADU
A HYGIENA



NEREZOVÝ
NÁBYTOK



GRILY
A OSVETLENIE



AUTOMATICKÝ KÁVOVAR S DOTYKOVÝM DISPLEJOM

- Moderný a plne automatický kávovar určený pre malé a stredne veľké kaviarne, hotely, motely, ubytovne, čerpacie stanice, kancelárie, jedálne, cateringové spoločnosti a všade tam, kde záleží na vynikajúcej a rýchlo pripravenej káve
- Vďaka jednoduchému a prehľadnému panelu na výber kávy je kávovar ideálny do samoobslužných prevádzok
- Príprava kávy jediným stlačením
- Digitálne ovládanie, veľký 7-palcový farebný dotykový displej
- Možnosť naprogramovania 14 rôznych nápojov: espresso, americano, cappuccino, latte, latte macchiato, horúce mlieko, horúce napenené mlieko, horúca voda, dvojité espresso, dvojité cappuccino, dvojité latte, dvojité latte macchiato, dvojité horúce mlieko, dvojité horúce napenené mlieko
- Parametre každého z naprogramovaných nápojov je možné individuálne nastaviť pre každého spotrebiteľa

Veľký zásobník na vodu s objemom 6 litrov



Osvetlená nádoba na vodu



Možnosť pripojenia kávovaru k vodovodnej sieti



Pozrieť video

- Zmeniť je možné:
 - intenzita kávy od slabej až po veľmi silnú, regulovaná znížením alebo zvýšením množstva
 - porcie mletej kávy na jednu šálku v rozsahu 8 až 14 g
 - objem kávy znížením alebo zvýšením množstva pridanej horúcej vody
 - teplota kávy reguláciou teploty varenej vody
 - predvarenie „PRE-BREW“ dodatočne vplyvajúce na zvyšovanie intenzity kávy a získanie maximálnej arómy z kávy
 - objem horúcej vody na prípravu iných horúcich nápojov, napríklad čaju, čokolády
 - teplota horúcej vody, čo je dôležité pri varení napríklad zelených čajov vyžadujúcich nižšiu teplotu
 - čas dávkovania horúceho mlieka napríklad na prípravu kakaa
 - čas dávkovania horúceho napeneného mlieka napríklad na prípravu lahodného cappuccina
 - čas súčasného dávkovania uvarenej kávy a mlieka
- Systém dvojitého ohrevného bloku spolu s dvomi čerpadlami umožňuje súčasné dávkovanie uvarenej kávy a horúceho mlieka do dvoch šálok za menej ako 50 sekúnd, čo má vplyv efektívnu a rýchlu obsluhu
- Funkcia regulácie teploty horúceho mlieka a horúceho napeneného mlieka rozširuje možnosti podávania najrefinovanejších nápojov
- Možnosť pripraviť až 2 šálky naraz zvyšuje kapacitu zariadenia
- Pohyblivý výtok do šálok s maximálnou výškou až 165 mm
- Veľká nádoba na zrnkovú kávu s kapacitou 1 kg zaručuje prípravu viac ako 140 káv espresso bez dosýpania zrníek
- Veľká 6-litrová nádoba na čerstvú vodu vám zaisťuje až 240 šálok espressa bez dopĺňania vody
- Možnosť pripojenia kávovaru k vodovodnej sieti zabezpečuje nepretržitú prevádzku kávovaru bez nutnosti dopĺňania vody do nádoby
- Vibračné čerpadlo s varným tlakom 19 bar
- Nádoba na usadeniny: až 35 porcií v závislosti od typu kávy
- Nádoba na kondenzát: 2 l
- Elektrický kábel s dĺžkou 1,5 m
- Hmotnosť: 21 kg

kód	V	W	mm
208540	230	2700	390x511x(H)582

Veľká nádoba na zrnkovú kávu s kapacitou 1 kg


Možnosť použitia mletej kávy



Funkcia regulácie teploty horúceho mlieka a horúceho napeneného mlieka



Výtoková hubica s nastaviteľnou výškou až do 165 mm



208540

CHLADNIČKA NA MLIEKO S INDIKÁTOROM TEPLoty

- Zariadenie na chladenie a skladovanie mlieka v súlade s predpismi HACCP pri teplote do 4 °C
- Zabudovaný digitálny teplomer uľahčuje kontrolu teploty mlieka
- Jednoduchý a moderný dizajn, nízka hmotnosť a malé rozmery umožňujú umiestniť ju priamo na barový pult vedľa kávovaru
- Elektronicky riadený termostat s teplotným rozsahom od 0 °C do 4 °C
- Digitálny displej na prednom hornom paneli - jednoduché nastavenie teploty
- Univerzálny otvor na hadicu s priemerom 7 mm spájajúcu kartón s mliekom v chladničke so strojom
- Čerstvé chladené mlieko čerpané automaticky pri príprave kávových a mliečnych nápojov alebo mlieka a ďalších prísad

- Automatické rozmrazovanie
- Nútené chladenie
- Bezproblémová prevádzka zariadenia v miestnostiach s teplotou max. do 25 °C
- Celkový objem komory: 6 l
- Rozmery komory: 160x130x(H)280 mm
- Komora vyrobená z bieleho plastu ABS
- Chladiaca trieda: 3
- Chladivo: R600a (12 g)
- Štyri nastaviteľné nožičky
- Hlučnosť: menej ako 45 dB
- Hmotnosť: 14,1 kg



232835

kód	V	W	mm
232835	230	75	220x452x(H)456

AUTOMATICKÝ KÁVOVAR PROFI LINE - 1,8 L

- Možnosť naprogramovania rôznych nápojov: espresso, lungo, cappuccino, latte, horúce mlieko, horúce napenené mlieko, horúca voda
- Zväčšená nádrž na vodu a kávové usadeniny
- Dotykový ovládací panel, digitálny displej funkcií, príkazov, chybových kódov
- Vstavaný mlynček s nastaviteľným stupňom mletia kávy
- Možnosť použitia už namletej kávy
- Vstavaná nádoba na čerstvú vodu: 1,8 l
- Možnosť pripojenia k externej nádobe s väčším objemom
- Pohyblivý výtok do šálok: 80 až 140 mm
- Nastaviteľná intenzita kávy: 7-14 g/porcia
- Nastaviteľný objem nápojov: 25-240 ml
- Nastaviteľný objem horúcej vody: 25-450 ml
- Časové nastavenie dávkovania pary: 3-120 sekúnd
- Nádrž na odpadovú vodu: 2 l
- Počítadlo jednotlivých druhov nápojov a sumár
- Automatický umývací program
- Vibračné čerpadlo: 19 bar
- Napájací kábel: 1,5 m
- Nádoba na mlieko: 600 ml (v balení)
- Hmotnosť: 14 kg



Pozrieť video



reddot design award

Vstavaná nádoba na zrnkovú kávu: 750 g



Možnosť použitia už namletej kávy



Vstavaný mlynček s nastaviteľným stupňom mletia kávy

208953

kód	V	W	mm
208953	230	1400	302x450x(H)590

Pohyblivý výtok na šálky (H)80-140 mm

Nádoba na kávové usadeniny: 50 porcií



Espresso

Lungo

Cappuccino

Latte

Horúce mlieko, horúce napenené mlieko

Horúca voda



Chémia na čistenie kávovarov na strane 636-637

231296

976654



AUTOMATICKÝ KÁVOVAR PROFI LINE XXL – 6 L

- Možnosť naprogramovania rôznych nápojov: espresso, lungo, cappuccino, latte, horúce mlieko, horúce napenené mlieko, horúca voda
- Integrovaná zväčšená nádrž na vodu a kávové usadeniny
- Dotykový ovládací panel, digitálny displej funkcií, príkazov, chybových kódov
- Vstavaný mlynček s nastaviteľným stupňom mletia kávy
- Možnosť použitia už namletej kávy
- Nádrža na čerstvú vodu: 6 l
- Možnosť pripojenia k externej nádobe s väčším objemom

- Pohyblivý výtok do šálok: 100 až 160 mm
- Nastaviteľná intenzita kávy: 7-14 g/porcia
- Nastaviteľný objem nápojov: 15-240 ml
- Nastaviteľný objem horúcej vody: 25-450 ml
- Časové nastavenie dávkovania pary: 3-120 sekúnd
- Počítadlo jednotlivých druhov nápojov a sumár
- Automatický umývací program
- Vibračné čerpadlo: 19 bar
- Napájací kábel: 1,8 m

kód	V	W	mm
208991	230	1400	391x506x(H)581



CHLADNIČKA NA MLIEKO

- Kompaktné, hospodárne a efektívne zariadenie na chladenie a skladovanie mlieka
- Ideálne pre súkromné a kancelárske použitie
- Chladí do 12-15 °C pod teplotu okolia
- Univerzálny otvor s priemerom 7 mm pre rúrkou na pripojenie mlieka v chladničke s napeňovacím zariadením v kávovare
- Zabudovaný termostat, ktorý zabraňuje zamrznutiu mlieka
- Objem brutto: 6 l
- Rozmery komory: 163x140x(H)283 mm
- Interiér izolovaný polyuretánom
- POZNÁMKA: Do chladničky by ste mali dať predchladené mlieko

kód	farba	V	W	mm
943434	Čierna	230	50	213x275x(H)343
943441	Strieborná	230	50	213x275x(H)343





AUTOMATICKÝ KÁVOVAR ONE TOUCH

- Možnosť naprogramovania rôznych nápojov: espresso, lungo, cappuccino, latte, horúce mlieko, horúce napenené mlieko, horúca voda
- Príprava cappuccina a latte kávy jediným stlačením
- Dotykový ovládací panel, digitálny displej funkcií, príkazov, chybových kódov
- Vstavaný mlynček s nastaviteľným stupňom mletia kávy
- Vstavaná nádoba na zrnkovú kávu: 250 g
- Možnosť použitia už namletej kávy
- Vstavaná nádoba na čerstvú vodu: 1,8 l
- Odkvapkávací podnos

- Pohyblivý výtok do šálok: 80 až 140 mm
- Nastaviteľná intenzita kávy: 7-14 g/porcia
- Nastaviteľný objem nápojov: 25-240 ml
- Nastaviteľný objem horúcej vody: 25-450 ml
- Časové nastavenie dávkovania pary: 3-120 sekúnd
- Nádoba na kávové usadeniny: 15 porcií
- Počítadlo jednotlivých druhov nápojov a sumár
- Automatický umývací program
- Nádoba na mlieko: 600 ml (v balení)

kód	farba	V	W	mm
208984	Strieborná	230	1400	302x450x(H)370

Menu v rôznych jazykoch



208984

Možnosť použitia už namletej kávy

Chémia na čistenie kávovarov na strane 636-637

Nádoba na mlieko: 600 ml (v balení)

231296

976654



Vstavaný mlynček s nastaviteľným stupňom mletia kávy



Espresso

Lungo

Cappuccino

Latte

Horúce mlieko, horúce napenené mlieko

Horúca voda

KÁVOVARY HENDI TOP LINE OD SPOLOČNOSTI WEGA

- Profesionálne presso stroje vyrobené z vysoko kvalitnej lakovanej nehrdzavejúcej ocele
- Elektronické ovládanie
- Programovanie až 4 kávy na skupinu v objemovom (objemovom) systéme
- Ergonomická horizontálna klávesnica na výber typu kávy
- Parná dýza izolovaná gumovým uzáverom, ktorý zabraňuje popáleniu prstov
- Vstavané rotačné čerpadlo

- Automatické dopĺňovanie vody v zásobníku indikované kontrolkou
- Ohrev šálok - pomocou teploty zásobníka
- Hlavný vypínač s možnosťou odpojenia samotných ohrevných telies
- Nastaviteľné nožičky pre ľahké vyrovnanie stroja
- Maximálna výška šálky: 85 mm



Pozrieť video



208915



208922

KÁVOVAR HENDI TOP LINE OD SPOLOČNOSTI WEGA, 1-SKUPINA, ELEKTRONICKÁ, BIELA

- 1 dýza pre vriacu vodu, 1 dýza pre paru
- Hmotnosť: 48 kg

kód	V	W	mm
208915	230	2900	530x555x(H)515

KÁVOVAR HENDI TOP LINE OD SPOLOČNOSTI WEGA, 1-SKUPINA, ELEKTRONICKÁ, ČIERNA

- 1 dýza pre vriacu vodu, 1 dýza pre paru
- Hmotnosť: 48 kg

kód	V	W	mm
208922	230	2900	530x555x(H)515



208939



208946

KÁVOVAR HENDI TOP LINE OD SPOLOČNOSTI WEGA, 2-SKUPINA, ELEKTRONICKÁ, BIELA

- 1 varná dýza aktivovaná tlačidlom
- 2 parné trysky
- Tlakomer kotlovej vody
- Tlakomer čerpadla počas varenia
- Hmotnosť: 62 kg

kód	V	W	mm
208939	230	3700	740x555x(H)515

KÁVOVAR HENDI TOP LINE OD SPOLOČNOSTI WEGA, 2-SKUPINA, ELEKTRONICKÁ, ČIERNA

- 1 varná dýza aktivovaná tlačidlom
- 2 parné trysky
- Tlakomer kotlovej vody
- Tlakomer čerpadla počas varenia
- Hmotnosť: 62 kg

kód	V	W	mm
208946	230	3700	740x555x(H)515



KÁVOVARY VERONA

- Profesionálne pákové kávovary vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- Automatické ovládanie (model 207499, 207642), poloautomatické ovládanie (model 207598)
- Ručné dávkovanie veľkosti kávy
- Automatické doplňovanie vody
- Automatické preplachovanie (model 207499)
- Vstavaný ohrievač šálok (model 207499)



VERONA
MACCHINE PER CAFFÈ

KÁVOVAR ROMEO EASY, 1-PÁKOVÝ, POLOAUTOMAT, ČIERNY

- Poloautomatický
- Malý, elegantný kávovar vhodný pre kaviarne, bary, reštaurácie a kancelárie
- Jednoduchá na obsluhu mechanická regulácia teploty vody
- Automatické doplňovanie vody v zásobníku
- Vstavané vibračné čerpadlo
- Zásobník na vodu 3 l
- 1 dýza na vriacu vodu
- 1 parná dýza
- Hmotnosť: 30,5 kg

kód	V	W	mm
207598	230	1800	375x530x(H)485



207598

KÁVOVAR ROMEO, 1 PÁKOVÝ - AUTOMATICKÝ, ČIERNY

- Automatický
- Malý, elegantný kávovar vhodný pre kaviarne, bary, reštaurácie a kancelárie
- Jednoduchá na obsluhu mechanická regulácia teploty vody
- Automatické doplňovanie vody v zásobníku
- Vstavané vibračné čerpadlo
- Zásobník na vodu 3 l
- 1 dýza na vriacu vodu
- 1 parná dýza
- Maximálna výška šálky: 80 mm
- Hmotnosť: 30,5 kg

kód	V	W	mm
207642	230	1800	375x530x(H)485



207642

KÁVOVAR JULIA COMPACT, 2 PÁKOVÝ, AUTOMATICKÝ, ČIERNY

- Ovládanie pomocou ľahko ovládateľných, odolných proti opotrebeniu a podsvietených ovládacích panelov
- Vstavané rotačné čerpadlo
- 1 tryska na vriacu vodu
- 1 parná tryska
- Maximálna výška šálky: 140 mm
- Hmotnosť: 53 kg

kód	V	W	mm
207499	230	2700	475x563x(H)530



207499



NEW

NEW



207659



207581

KÁVOVAR VERONA ROMEO PRO, PÁKOVÝ, AUTOMATICKÝ, S OTOČNÝM ČERPADLOM

- Malý a elegantný pákový kávovar, ktorý je vhodný do kaviarní, barov, reštaurácií a firiem, ktoré oceňujú vysokokvalitnú čerstvo pripravenú kávu
- Plne vybavený kávovar umožňuje podávať širokú škálu moderných nápojov na báze espressa
- V kompaktnom kryte z nehrdzavejúcej ocele je umiestnený 3-litrový bojler
- Kávovar sa charakterizuje ľahko použiteľnou mechanickou reguláciou teploty vody, automatickým dopĺňovaním vody v bojleri a zabudovaným vibračným čerpadlom
- Maximálna výška pohára/šálky: 80 mm
- Hmotnosť: 33,5 kg

kód	V	W	mm
207659	230	1950	375x530x(H)485

KÁVOVAR VERONA JULIA, 2-PÁKOVÝ, AUTOMATICKÝ

- Spoľahlivý a efektívny pákový kávovar, ktorý bol navrhnutý špeciálne na prípravu dokonalej kávy
- Je vyrobený z vysoko kvalitných komponentov a materiálov, ktoré sa vyznačujú dlhou životnosťou
- Má zabudovaný mechanizmus, ktorý zakaždým zaisťuje jemné a vyvážené zaparenie
- Jednotlivé skupiny je možné ovládať nezávisle pomocou ľahko použiteľných, odolných proti opotrebeniu a podsvietených ovládacích panelov
- Profesionálne pákové kávovary vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- Automatické ovládanie
- Ručné dávkovanie kávy
- Automatické dopĺňovanie vody
- Automatické čistenie skupiny
- Maximálna výška pohára/šálky: 140 mm
- Objem bojlera: 11 l
- Počet skupín: 2
- Počet trysiek na teplú vodu: 1
- Počet parných trysiek: 2
- Hmotnosť: 59 kg

kód	V	W	mm
207581	230	3700	665x563x(H)530



Chémia na čistenie kávovarov na strane 636-637

231296

976654





NEW



207482

KÁVOVAR FIAMMA COMPASS, 2-PÁKOVÝ, MULTI BOJLER, ČIERNY

- Profesionálny, viac bojlerový, pákový kávovar, ktorý bol špeciálne navrhnutý tak, aby barman mohol predviesť svoj talent a pripraviť dokonalú kávu
- Je vyrobený z vysoko kvalitných komponentov a materiálov, ktoré sa vyznačujú vysokou odolnosťou a efektívnosťou
- Umožňuje prispôbiť parametre zaparenia k použitému typu kávovej zmesi
- Ergonomická rúčka a parná páka zaisťujú pohodlnú obsluhu a izolované parné trysky zabraňujú obareniu
- Kávovar má samostatné bojlerky pre každú skupinu a dodatočný bojler na výrobu pary a horúcej vody
- Všetky bojlerky sú izolované
- Všetky parametre extrakcie kávy sa ovládajú na displeji
- Na obrazovke je navyše k dispozícii grafický sprievodca zaparenia/extrakcie kávy
- Profesionálne pákové kávovary vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- Automatické ovládanie
- Vstavaný ohrievač šálok
- Ručné dávkovanie veľkosti kávy
- Externé čerpadlo
- Automatické dopĺňovanie vody
- Automatické čistenie skupiny
- Dotykový displej
- LED podsvietenie
- Maximálna výška pohára/šálky: 150 mm
- Hmotnosť: 61 kg

kód	V	W	mm
207482	230	6700	750x600x(H)590

NEW



207451

MLYNČEK NA KÁVU VERONA S DISPLEJOM

- Určený pre všetky typy prevádzok, ktorým záleží na čase, kvalite a precíznej príprave dokonalej kávy
- Citlivý dotykový displej z tvrdeného skla
- Veľký zásobník na kávové zrná, pojme až 1,65 kg kávy
- Mlecia hlava s plochými ostriami z nehrdzavejúcej ocele
- Jednoduché rozloženie a čistenie hlavy umožňuje udržiavať prístroj čistý
- Vysoká rýchlosť mletia zrn - rýchlosť hlavy: 1 420 obr./min
- 4 režimy mletia: štandardný, automatický, manuálne nastavenie, priamy výber režimu
- Osvetlený výstup pomletej kávy
- Automatické ukladanie množstva pomletej kávy (porcie)
- Antielektrostatická funkcia na zvýšenie výdatnosti mletia

kód	V	mm
207451	230	230x400x(H)600

MLYŇČEKY NA KÁVU

Al
aluminium



Nádoba na zrnkovú kávu: 1,2 kg



Pozrieť video

208878



Nádoba na zrnkovú kávu: 1,2 kg



Pozrieť video

208885



Pučidlo na kávu



Elektronické nastavenie porcií a množstva zomletej kávy. Veľký podsvietený displej uľahčuje prácu v tmavých priestoroch.

MLYŇČEK NA MLETIE KÁVY – AUTOMATICKÝ

- Profesionálny mlynček na kávu vyrobený z vysokokvalitných materiálov
- Telo vyrobené z lakovaného hliníkového odliatku
- Nádoba na mletú kávu: 250 g
- Nastavovanie porcií: 4-9 g
- Mlecie teleso z nehrdzavejúcej ocele: $\varnothing 63$ mm
- Rýchlosť otáčok mlecieho telesa: 1400 ot./min
- Kapacita za 24 h – 3 kg (500 káv)
- Nádoba na zrnkovú kávu: 1,2 kg

kód	V	W	mm
208878	230	420	160x290x(H)510

MLYŇČEK NA MLETIE KÁVY – ELEKTRONICKÝ

- Mletie každej porcie, ktorej hmotnosť a množstvo (základné, dvojité, trojité) je možné zvlášť upravovať, prebieha priamo pred varením kávy – vďaka tomu káva nič nestratí zo svojej arómy (bez nádoby na mletú kávu)
- Telo vyrobené z lakovaného hliníkového odliatku
- Mlecie teleso z nehrdzavejúcej ocele: $\varnothing 63$ mm
- Rýchlosť otáčok mlecieho telesa: 1400 ot./min
- Kapacita za 24 h – 3 kg (500 káv)
- Nádoba na zrnkovú kávu: 1,2 kg

kód	V	W	mm
208885	230	420	160x280x(H)510



207475



207468

ZÁSOBNÍK NA KÁVU DO MLYŇČEKA

kód	objem (l)
207468	0.5
207475	0.25

Gastro
servis





NEW



F4Enano

ELEKTRONICKÝ MLYNČEK NA KÁVU FIORENZATO F4E NANO S DISPLEJOM

- Určený do každého podniku, v ktorom je dôležitý čas, kvalita a precíznosť pri príprave ideálnej kávy
- Dotykový displej a ľahko použiteľné rozhranie umožňujú ľahkú prípravu mletej kávy podľa potreby
- Priestranný zásobník na zrnká s kapacitou do 0,5 kg kávových zŕn
- Mlecie kamene s priemerom 58 mm z nehrdzavejúcej ocele
- Vysokorýchlostné mletie zŕn – rýchlosť hlavy: 1400 ot./min
- Funkcia automatického mletia na jednu alebo dve porcie kávy a priameho (manuálneho) mletia
- Automatické počítadlo množstva zomletej kávy (šálok kávy)
- Motor so snímačom ochrany proti prehriatiu
- Poistka mlecieho kameňa zabraňuje jeho uvoľneniu počas mletia
- Hmotnosť: 10 kg

kód	V	W	mm
F4Enano	230	250	169x240x(H)473

NEW



F64E

MLYNČEK NA KÁVU FIORENZATO F64E, ELEKTRONICKÝ

- Určený do každého podniku, v ktorom je dôležitý čas, kvalita a precíznosť pri príprave ideálnej kávy
- Dotykový displej a ľahko použiteľné rozhranie umožňujú ľahkú prípravu mletej kávy podľa potreby
- Priestranný zásobník na zrnká s kapacitou do 1,5 kg kávových zŕn
- Mlecie kamene s priemerom 64 mm z nehrdzavejúcej ocele
- Vysokorýchlostné mletie zŕn – rýchlosť hlavy: 1350 ot./min
- 4 metódy mletia: štandardné, automatické, prednastavené, priame mletie
- Automatické počítadlo množstva zomletej kávy (šálok kávy)
- Motor so snímačom ochrany proti prehriatiu
- Poistka mlecieho kameňa zabraňuje jeho uvoľneniu počas mletia
- Hmotnosť: 10 kg

kód	V	W	mm
F64E	230	350	230x270x(H)615



Dotykový, farebný LCD displej (F4E nano)



Presné nastavenie hrúbky mletia



Dotykový, farebný LCD displej (F64E)



208632

TAMPER S REGULÁCIOU

- Plynulá regulácia výšky tampera umožní vždy dosiahnuť rovnaký tlak na kávu v banke
- Vhodný pre väčšinu bánk
- Tamper vyrobený z nerezavejúcej ocele, rukoväť z čierneho hliníka

kód	mm
208632	ø58x(H)35



208625

DYNAMOMETRICKÝ TAMPER

- Umožňuje riadiť správne a opakovateľné zhutnenie kávy, vhodné pre väčšinu bánk
- Tamper vyrobený z nerezavejúcej ocele s pružinou
- Čierna hliníková rukoväť

kód	mm
208625	ø58x(H)100



208731

TAMPER

- Na zhutňovanie kávy vo väčšine pákových kávovarov
- Pučidlo z nerezavejúcej ocele AISI 304
- Drevená lakovaná rukoväť
- Hmotnosť: 380 g

kód	mm
208731	ø58x(H)95



208670

JEDNODUCHÁ PODLOŽKA POD TAMPER

- Vyrobená zo silikónu, výrez na umiestnenie banky pri zhutňovaní kávy
- Výlisok na jeden tamper

kód	mm
208670	100x150x(H)45



208649

DVOJITÁ PODLOŽKA POD TAMPER

- Vyrobená zo silikónu, 2 výrezy na umiestnenie banky pri zhutňovaní kávy
- Výlisok na dva tampere

kód	mm
208649	205x150x(H)45



208687

TAMPOVACIA STANICA

- Výrez na umiestnenie banky pri zhutňovaní
- S výlisokom na tamper

kód	mm
208687	93x142x(H)60





208694

ZÁSUVKA S ODKLEPÁVAČOM

- Vyrobený z uhlíkovej ocele
- S vyberateľnou priečkou a perforovaným platňou, ideálny ako podstavec pod mlynček na kávu

kód	mm
208694	350x250x(H)90

208335



ODKLEPÁVAČ NA KÁVOVÉ USADENINY GN

- Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele
- Vyberateľná priečka v silikónovom kryte

kód	mm
208335	176x162x(H)100
208342	265x162x(H)100



208380



ODKLEPÁVAČ NA KÁVOVÉ USADENINY V DREVENOM PUZDRE

- Telo vyrobená z tmavého dreva, nádoba na kávové usadeniny GN 1/4 z nehrdzavejúcej ocele
- Vyberateľná priečka v silikónovom kryte

kód	mm
208380	275x175x(H)110



208724



TEPLOMER NA MLIEKO

- Obsahuje sponu na upevnenie k nádobe
- Zelená značka indikuje ideálnu teplotu speneného mlieka pre cappuccino atď.
- Teplotný rozsah: od -10 °C do +110 °C
- Odstupňovanie po 1 °C
- Sonda z nehrdzavejúcej ocele, kryt so sponou
- Čitateľná okrúhla stupnica

kód	rozsah	mm
271247	-10/110°C	ø44x(H)140



271247

KEFKA NA ČISTENIE ZOSTAVY V KÁVOVARE – SÚPRAVA 2 KS

- Na jednoduché čistenie sitka a tesnenia zostavy
- Tvrdá kefa vyrobená z nylonu
- S odmernou lyžičkou na čistiaci prostriedok
- Manžeta chráni rukaväť pred zatečením

kód	mm
208724	(L)225

OKRÚHLÝ ODKLEPÁVAČ NA KÁVOVÉ USADENINY

- Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele
- Priečka v silikónovom kryte

kód	mm
208618	153x185x(H)165



208618



DŽBÁNIK NA MLIEKO - ČIERNY

- Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele s čiernou nelepivou vrstvou.

kód	objem (l)	mm
458198	0.6	ø90x(H)112



458198

DŽBÁN NA NAPENENIE MLIEKA A VÝROBU CAPPUCCINA



kód	objem (l)	mm
451502	0.35	ø76x(H)93
451519	0.6	ø90x(H)112
451526	0.9	ø102x(H)125
451533	1.5	ø112x(H)161



451533

Gastro servis



KÁVOVÉ ZRNÁ LA CREMA 1 KG

- Kávové zrná La Crema sú vyrobené z starostlivo vybraných a vybraných kávoových zŕn Arabica a Robusta, ktoré spĺňajú očakávania najnáročnejších kávoových gurmánov.
- Káva s intenzívnou vôňou, vyváženou chuťou a jemným nádychom čokolády
- Určený pre profesionálnu gastronómiu

kód	-
992500	1 kg



Špeciálny ventilačný ventil
- zabraňuje vniknutiu pachov zvonka - predlžuje trvanlivosť kávy

992500



998960

LA CREMA BIELY CUKOR

- Balenie 1000 ks.

kód	-
998960	5 g



998977

TRSTINOVÝ CUKOR LA CREMA

- Balenie 1000 ks.

kód	-
998977	5 g



998953

LA CREMA CARAMEL CAKE

- Balenie 300 ks.

kód	-
998953	



428245

BUFETOVÁ VITRÍNA

- 3-úrovňová, na produkty v jednotkových baleniach
- Podstavec z leštenej nehrdzavejúcej ocele, 3 nádoby na produkty s objemom 1 l

kód	mm
428245	190x240x(H)410





Pozriete video



Zahrievanie bain-marie (nepriame) chráni pred spálením čokolády



OHRIEVAČ ČOKOLÁDY

- Ohrievanie typu Bain Marie (nepriame), ochrana proti pripáleniu čokolády
- Dno nádoby z nehrdzavejúcej ocele
- Bočné steny nádoby z polykarbonátu
- Odkvapkávaci podnos s indikátorom hladiny kvapaliny
- Ochrana proti prehriatiu
- Nepretržité miešanie zaručuje homogénnu konzistenciu čokolády
- Neupchávajúci sa kohútik
- Teplotný rozsah: 65 °C až 85 °C
- Požadovaná teplota okolia: 10 °C až 32 °C

kód	objem (l)	V	W	mm
274125	5	230	1006	410x280x(H)465
274149	10	230	1006	410x280x(H)580



274125

274149



240700



VARIČ VODY A VARENÉHO VÍNA

- Nádrž z nehrdzavejúcej ocele
- Izolované polypropylénové rukoväte a nekvapkajúci kohútik
- Termostat s reguláciou teploty do 110°C
- Ideálny na prípravu vareného vína alebo horúcej vody
- Čas prípravy plnej nádrže vody ±75 min
- Nie je určený na ohrev horúcej čokolády

kód	objem (l)	V	W	mm
240700	28	230	2500	447x441x(H)485



240601



VARIČ VODY A VARENÉHO VÍNA

- Nádrž z nehrdzavejúcej ocele lakovanej nabiele
- Izolované polypropylénové rukoväte a nekvapkajúci kohútik
- Termostat s reguláciou teploty do 110°C
- Ideálny na prípravu vareného vína alebo horúcej vody
- Čas prípravy plnej nádrže vody ±75 min
- Nie je určený na ohrev horúcej čokolády

kód	objem (l)	V	W	mm
240601	28	230	2500	447x441x(H)485



Pozrieť video



208304



PREKVAPKÁVACÍ KÁVOVAR

- Telo a nádoba na filter vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- 2 ohrevné platne (dolná a horná), prevádzkový indikátor
- Rýchly prepadový filtračný systém – čas prípravy 1 kanvice (1,8 l) je 5 minút
- Pracovná teplota od 93 °C do 96 °C
- V súprave sú 2 sklenené kanvice 1,8 l a 50 filtrov (110/250)

kód	V	W	mm
208304	230	2100	195x370x(H)430

PREKVAPKÁVACÍ KÁVOVAR

- Čas na prípravu 1 kanvice (1,8 l) je cca 6 minút
- Špeciálne navrhnuté telo vyrobené z polypropylénu s čiernym gumovým povlakom
- Sklenená 1,8 l kanvica s vekom a rukoväťou z polypropylénu
- 2 nezávisle ovládané ohrevné panely (horný a dolný)
- Svetelný indikátor indikuje koniec procesu varenia
- Pre filtre 110/250

kód	V	W	mm
208533	230	2020	204x380x(H)425

445907



KANVICA NA KÁVU

- Vyrobená z tvrdeného skla
- Rukoväť a veko z polypropylénu

kód	objem (l)	mm
445907	1.8	ø160x(H)185



208656



PAPIEROVÝ FILTER DO PREKVAPKÁVACÍCH KÁVOVAROV Ø250 MM - 1000 KUSOV

- Vhodný do väčšiny prekvapkávacích kávovarov na trhu, napríklad Hendi, Bravilor, Animo
- Priemer filtra po rozvnutí: 250 mm
- Priemer spodnej časti filtra: 110 mm

kód	balené po	mm
208656	1000	ø250x(H)70



BEZKÁBLOVÁ ELEKTRICKÁ RÝCHLOVARNÁ KANVICA 4,2 L

- Telo a ohrevné teleso z nehrdzavejúcej ocele
- Rukoväť, veko a základňa z polypropylénu
- Ohrevné teleso umiestnené pod dnom je chránené proti vodnému kameňu, predlžuje životnosť kanvice
- Svetelný indikátor informujúci o zapnutí ohrevného telesa
- Vnútorň indikátor maximálnej hladiny vody
- Automatické vypnutie po zovretí vody
- Dvojitá ochrana proti zapnutiu bez vody

kód	objem [l]	V	W	mm
209998	4.2	230	2000	340x234x(H)290



Pozrieť video



Vnútorň indikátor maximálnej hladiny vody



209998

BEZKÁBLOVÁ ELEKTRICKÁ RÝCHLOVARNÁ KANVICA 2,5 L

- Ideálne pre všetky druhy stravovacích zariadení
- Rýchlo varí vodu
- Samostatná napájacia základňa umožňuje ľahkú manipuláciu kanvicou
- Džbánok možno na základni otáčať v celom rozsahu 360 °
- Ergonomická polypropylénová rukoväť
- Kontrolka informujúca o zapnutí ohrevu
- Vykur
- ovacie teleso je umiestnené pod dnom, chránené proti vodnému kameňu
- Automatické vypnutie po dosiahnutí bodu varu
- Dvojitá ochrana proti zapnutiu bez vody
- Puzdro a dno komory z nerezovej ocele AISI 304
- Hmotnosť: 1,12 kg

kód	objem [l]	V	W	mm
209936	2.5	230	2150	øx(H)254



NEW



209936

BEZKÁBLOVÁ ELEKTRICKÁ RÝCHLOVARNÁ KANVICA 1,8 L

- Telo a ohrevné teleso z nehrdzavejúcej ocele
- Rukoväť, veko a základňa z polypropylénu
- Kanvicu je možné na základni otáčať o 360°
- Ohrevné teleso umiestnené pod dnom je chránené proti vodnému kameňu, predlžuje životnosť kanvice
- Svetelný indikátor informujúci o zapnutí ohrevného telesa
- Vonkajší indikátor hladiny vody v kanvici
- Vnútorň indikátor maximálnej hladiny vody
- Automatické vypnutie po zovretí vody
- Dvojitá ochrana proti zapnutiu bez vody
- Určená výhradne na varenie vody, varenie iných kvapalín môže poškodiť kanvicu

kód	objem [l]	V	W	mm
209981	1.8	230	2150	221x163x(H)249




Vonkajší indikátor hladiny vody



209981

DVOJSTENOVÉ KÁVOVARY

- Vnútrotný filter na hrubo zomletú kávu vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, odporúča sa používanie papierových filtrov
- Izolované dvojité steny z leštenej nehrdzavejúcej ocele znižujú tepelné straty, čím ovplyvňujú zníženie spotreby elektrickej energie
- Veko s bezpečnostným uzáverom typu „Twist-Lock“
- Nezhrievajúce sa rukoväte, rukoväť veka a nekvapkajúci kohútik vyrobené z polypropylénu
- Prehľadný indikátor hladiny vody vyjadrený počtom šálok
- Maximálna výška nádoby položenej pod kohútikom: 110 mm (bez odkvapkávacieho podnosu)
- Teplota zaparovania kávy: do 90 °C, udržiavacia teplota: 70 ± 5 °C
- Spínač/vypínač so silikónovým krytom, svetelné indikátory funkcií ohrevu a udržiavania teploty
- Ohrevné teleso umiestnené pod dnom je chránené proti vodnému kameňu, ochrana proti prehriatiu s automatickým resetovaním
- Vráťane odkvapkávacieho podnosu



INOVATÍVNY SYSTÉM ZAPAROVANIA: voda pomaly kvapká po kvapkách, vďaka čomu má káva lepšiu chuť a vôňu



211342



211359



211366

kód	celkový objem (l)	úžitkový objem (l)	V	W	mm	čas prípravy vody (min)	priemer filtra (mm)
211342	6	4,2	230	950	310x330x(H)395	21 ± 5	ø204
211359	12	9,5	230	1650	360x380x(H)462	31 ± 5	ø254
211366	16	13	230	1650	360x380x(H)532	37 ± 5	ø254

Dvojité steny znižujúce spotrebu energie až o 20%



Vyberateľný filter z nehrdzavejúcej ocele na hrubo zomletú kávu



Kryt filtra s otvormi

Vyberateľný podnos odkvapkávací




JEDNOSTENOVÉ KÁVOVARY

18/10
stainless steel

PP
polypropylene

- Telo a filter na kávu vyrobený z nehrdzavejúcej ocele AISI 304
- Vnútrotný filter na hrubo zomletú kávu vyrobený z nehrdzavejúcej ocele AISI 304
- Odporúča sa používanie papierových filtrov – pozri údaje v tabuľke nižšie
- Nezhrievajúce sa rukoväta a rukoväť veka z polypropylénu
- Veko s bezpečnostným uzáverom typu „Twist-Lock“
- Nekvapajúci kohútik z polypropylénu
- Maximálna výška nádoby položená pod kohútikom: 110 mm
- Prehľadný indikátor hladiny kávy vyjadrený počtom šálok
- Teplota zaparovania kávy: do 90 °C
- Udržiavacia teplota: 70 ± 5 °C
- Spínač/vypínač so silikónovým krytom
- Svetelné indikátory funkcií ohrevu a udržiavania teploty
- Automatické prepínanie funkcií ohrevu a udržiavania teploty
- Ochrana proti prehriatiu s automatickým resetovaním
- Ohrevné teleso umiestnené pod dnom je chránené proti vodnému kameňu

Odkvapkávaci podnos vo forme voliteľného príslušenstva



211298



211311



211328



211335

kód	celkový objem [l]	úžitkový objem [l]	V	W	mm	čas prípravy vody [min]	priemer filtra [mm]
211311	8	7	230	950	310x330x(H)442	31 ± 5	ø188
211328	12	11	230	1650	360x380x(H)442	30 ± 5	ø246
211335	16	15	230	1650	360x380x(H)532	40 ± 5	ø246
211298					odkvapkávaci podnos		

Ergonomické nezhrievajúce sa rukoväta a rukoväť veka z polypropylénu
Zatvárací systém „Twist-Lock“



Nekvapajúci kohútik a indikátor hladiny nápoja



Vyberateľný filter z nehrdzavejúcej ocele na hrubo zomletú kávu



VARIČE VODY S DVOJITÝMI STENAMI

- Ideálne na prípravu vareného vína alebo horúcej vody, automatické prepínanie funkcie ohrevu a udržiavania teploty vody na teplote podávania.
- Nie sú určené na ohrev horúcej čokolády.
- Izolované dvojité steny z nehrdzavejúcej ocele znižujú tepelné straty, čím ovplyvňujú zníženie spotreby elektrickej energie.
- Veko s bezpečnostným uzáverom typu „Twist-Lock“.
- Vybavené nezohrievajúcimi sa rukoväťami, rukoväťou veka a nekvapkajúcim kohútikom vyrobenými z polypropylénu.
- Prehľadný indikátor hladiny vody vyjadrený v litroch.
- Maximálna výška nádoby položenej pod kohútikom: 130 mm (bez odkvapkávacieho podnosu).
- Spínač/vypínač so silikónovým krytom, svetelné indikátory funkcií ohrevu a udržiavania teploty.
- Teplota riadená termostatom v rozsahu: 30 °C až 100 °C.
- Ohrevné teleso umiestnené pod dnom je chránené proti vodnému kameňu, ochrana pred prehriatím.
- Vráta odkvapkávacieho podnosu.
- Nie je vhodný pre čokoládové mlieko.



Pozrieť video



211168



211175

Vrátane odkvapkávacieho podnosu

kód	celkový objem (l)	úžitkový objem (l)	V	W	mm
211168	10	9	230	1300	310x330x(H)490
211175	20	18	230	2250	360x380x(H)598

Dvojité steny znižujúce spotrebu energie až o 20 %

Vstavané ohrevné teleso predlžuje životnosť zariadenia

Ergonomické nezohrievajúce sa rukoväte a rukoväť veka z polypropylénu
Zatvárací systém „Twist-Lock“



VARIČE VODY S JEDNOU STENOU

- Ideálne na prípravu vareného vína alebo horúcej vody, automatické prepínanie funkcie ohrevu a udržiavania teploty vody na teplote podávania.
- Nie sú určené na ohrev horúcej čokolády.
- Samostatná stena vyrobená z kartáčovanej nehrdzavejúcej ocele, veko s bezpečným systémom zatvárania „Twist-Lock“.
- Vybavené nezohrievajúcimi sa rukovätami, rukoväťou veka a nekvapkajúcim kohútikom vyrobenými z polypropylénu.

- Prehľadný indikátor hladiny vody vyjadrený v litroch.
- Maximálna výška nádoby položenej pod kohútikom: 130 mm (bez odkvapkávacieho podnosu).
- Spínač/vypínač so silikónovým krytom, svetelné indikátory funkcií ohrevu a udržiavania teploty.
- Teplota riadená termostatom v rozsahu: 30 °C až 100 °C.
- Ohrevné teleso umiestnené pod dnom je chránené proti vodnému kameňu, ochrana pred prehriatím.
- Nie je vhodný pre čokoládové mlieko.

18/10
stainless steel

PP
polypropylene



Pozrieť video



211137




211144



211151

kód	objem (l)	V	W	mm	čas prípravy vody (min)
211137	10	230	1300	310x330x(H)455	40 ± 5
211144	20	230	2250	400x420x(H)475	42 ± 5
211151	30	230	2600	400x420x(H)610	65 ± 2
211298	odkvapkávací podnos				



Odkvapkávací podnos vo forme voľiteľného príslušenstva

211298

Maximálna hladina vody vo vnútri



Nekvapajúci kohútik a indikátor hladiny nápoja



Ergonomické nezohrievajúce sa rukoväte a rukoväť veka z polypropylénu
Zatvárací systém Twist-Lock



VARIČ NÁPOJOV CONCEPT LINE MATNÝ ČIERNY

– Navrhnutý renomovaným holandským dizajnérom Robertom Bronwasserom. Vďaka jedinečnému dizajnu a pozornosti venovanej tomuto zariadeniu je tento prístroj pútavým prvkom každého bufetu. Jednostenná konštrukcia v matnej čiernej farbe z nehrdzavejúcej ocele so štýlovými polypropylénovými držadlami a vekom.



design by
Robert Bronwasser

- Unikátny dizajn nekvapkajúceho kohútika.
- Indikátor hladiny vody vstavaný v skle.
- Magnetická odkvapkávacia vanička sa dá vybrať bez zdvíhania alebo rozliatia.
- Varič udržuje nápoj po uvarení pri teplote servírovania.
- Kontrolné svetlo signalizuje koniec procesu varenia a potrebu odvápnenia.
- Nie je vhodný pre čokoládové mlieko.



211472



211465

KÁVOVAR CONCEPT LINE MATNÝ ČIERNY

- Filtračná nádoba so zabudovaným filtrom pre hrubo mletú kávu, nie je potrebný žiadny filtračný papier
- Varič udržuje nápoj po uvarení pri teplote servírovania.

kód	objem (l)	V	W	mm
211472	7	230	1650	307x330x(H)450
211489	13	230	1650	357x380x(H)502

VARIČ NÁPOJOV CONCEPT LINE MATNÝ ČIERNY

- Varič udržuje nápoj po uvarení pri teplote servírovania.
- Nie je vhodný pre čokoládové mlieko.

kód	objem (l)	V	W	mm
211458	10	230	950	307x330x(H)450
211465	18	230	1650	357x380x(H)502

Nekvapajúci kohútik



Odkvapkávacia tácka



Variče - regulácia teploty



JEDNOSTENNÉ KÁVOVARY

- Navrhnutý renomovaným holandským dizajnérom Robertom Bronwasserom. Vďaka jedinečnému dizajnu a pozornosti venovanej tomuto zariadeniu je tento prístroj pútavým prvkom každého bufetu. Jednostenná konštrukcia v matnej čiernej farbe z nehrdzavejúcej ocele so štýlovými polypropylénovými drážkami a vekom.

- Unikátny dizajn nekvapkajúceho kohútika.
- Indikátor hladiny vody vstavaný v skle.
- Magnetická odkvapkávacia vanička sa dá vybrať bez zdvíhania alebo rozliatia.
- Varič udržuje nápoj po uvarení pri teplote servírovania.
- Kontrolné svetlo signalizuje koniec procesu varenia a potrebu odvápnenia.
- Nie je vhodný pre čokoládové mlieko.



design by
Robert Bronwasser



211434



211427

KÁVOVAR CONCEPT LINE

- Filtračná nádoba so zabudovaným filtrom pre hrubo mletú kávu, nie je potrebný žiadny filtračný papier
- Varič udržuje nápoj po uvarení pri teplote servírovania.

kód	objem (l)	V	W	mm
211434	7	230	1650	307x330x(H)450
211441	13	230	1650	357x380x(H)502

VARIČ NÁPOJOV CONCEPT LINE

- Varič udržuje nápoj po uvarení pri teplote servírovania.
- Nie je vhodný pre čokoládové mlieko.

kód	objem (l)	V	W	mm
211410	10	230	950	307x330x(H)450
211427	18	230	1650	357x380x(H)502

Nekvapajúci kohútik



Odkvapkávacia tácka



Variče - regulácia teploty



JEDNOSTENNÝ KÁVOVAR

- Jednostenné telo z nehrdzavejúcej ocele
- Zabudovaný filter na nahrubo mletú kávu, nie je potrebný papierový filter
- Po uvarení udržiava kávu pri teplote podávania
- Odmerka, nekvapkajúci kohútik a funkcia automatického resetovania
- Kontrolné svetlo signalizuje ukončenie procesu varenia a potrebu odvápnenia

S.S.
stainless steel



208007



209899

JEDNOSTENNÝ KÁVOVAR

- Jednostenné telo z nehrdzavejúcej ocele
- Zabudovaný filter na nahrubo mletú kávu, nie je potrebný papierový filter
- Po uvarení udržiava kávu pri teplote podávania
- Odmerka, nekvapkajúci kohútik a funkcia automatického resetovania
- Kontrolné svetlo signalizuje ukončenie procesu varenia a potrebu odvápnenia

kód	objem (l)	V	W	mm
208007	6	230	1500	340x227x(H)468
208106	10	230	1500	387x275x(H)530
208205	15	230	1500	387x275x(H)595

VARIČ NÁPOJOV JEDNOSTENNÝ

- Ideálne na prípravu čaju a vareného vína
- Čas varenia približne 50 minút
- Maximálna teplota 94-99 °C
- Ochrana proti chodu nasucho
- Nie je určený na ohrev horúcej čokolády

kód	objem (l)	V	W	mm
209882	10	230	2200	336x221x(H)474
209899	20	230	2200	384x268x(H)602



DVOJSTENNÝ KÁVOVAR

- Izolované dvojité steny z leštenej nehrdzavejúca oceľ znižuje tepelné straty
- Až o 20% nižšia spotreba energie v porovnaní s jedностennými varičmi
- Telo a nádrž z nehrdzavejúcej ocele
- Zvarené rukoväte z nehrdzavejúcej ocele so silikónovými úchytkami

- Nekvapajúci kohútik
- Sklenený ukazovateľ hladiny vody
- Indikátor odvápenia
- Odkvapkávací miska s mriežkou z nerezovej ocele



211106



211502

DVOJSTENNÝ KÁVOVAR

kód	objem (l)	V	W	mm
211106	6	230	1500	ø241x(H)480
211205	10	230	1500	ø295x(H)576
211304	15	230	1500	ø295x(H)641























































VARIČ NÁPOJOV DVOJSTENNÝ

- Termostatická regulácia teploty nastaviteľná až do 110 °C
- Zariadenia nie sú určené na prípravu čokolády

kód	objem (l)	V	W	mm
211403	9	230	2200	ø241x(H)480
211502	18	230	2200	ø288x(H)602



Vysvetlenie piktoqramov použitých v katalógu

	Energeticky úsporný výrobok		Môže byť v kontakte s potravinami		Polyetylén HD
	Vyhovuje normám HACCP		Nesmie byť v kontakte s potravinami		Polyetylén LD
	Nový produkt		Funkcia chladenia		Polypropylén
	Na vnútorné aj vonkajšie použitie		Na svojpomocnú montáž		Polypropylén EPP
	Na vnútorné použitie		Teplná odolnosť do 350 °C		Polykarbonát
	Na vonkajšie použitie		Teplotná odolnosť od -40 °C do + 300 °C		Plast ABS
	Môže sa používať na plynových sporákoch		Hliník		Plast POM
	Na použitie len na plynových sporákoch		Z odliatka hliníka		Polyamid (nylon)
	Môže sa používať na elektrických sporákoch		Nehrdzavejúca oceľ		Plast SAN
	Môže sa používať na keramických sporákoch		Nehrdzavejúca oceľ 18/0		Materiál odolný voči teplu
	Môže sa používať na indukčných varičoch		Nehrdzavejúca oceľ 18/8		Silikón
	Nesmie sa používať na indukčných varičoch		Nehrdzavejúca oceľ 18/10		Plexisklo
	Môže sa používať v mikrovlnných rúrach		Nemecká oceľ X50CrMoV15		Bez obsahu karcinogénneho bisfenolu A
	Nesmie sa používať v mikrovlnných rúrach		Uhlíková oceľ		Sklenené vlákno
	Môže sa umývať v umývačkách riadu		Pozinkované		Melamín
	Nesmie sa umývať v umývačkách riadu		Chrómovaná oceľ		Porcelán
	Môže sa používať v rúrach		Poniklované		Nekĺzavý/protišmykový
	Možnosť stohovania		Polyetylén		Na magnet