



KATALÓG

Termoboxy, regále, vozíky



Gastro
s e r v i s

HRNCE
A PANVICE,
NÁDOBY GN



DOSKY, NOŽE,
VÝBAVA



CUKRÁREŇ,
PEKÁREŇ,
KAVIAREŇ



DYNAMICKÉ
ZARIADENIA



VÁKUOVÉ
BALENIE



TEPELNÉ
SPRACOVANIE



KONVEKČNO-
PARNÉ RÚRY



PIZZA, KEBAB



CHLADENIE



TERMOBOXY,
REGÁLE,
VOZÍKY



PORCELÁN,
PRÍBORY, RIAD



OHRIEVAČE,
NÁPLNE,
BUFET



BAR



KÁVOVARY,
VARIČE,
PRÍSLUŠENSTVO



UMÝVAČKY
RIADU
A HYGIENA



NEREZOVÝ
NÁBYTOK



GRILY A
OSVETLENIE






15x GN 1/1

15x 600x400



7x GN 1/1



810668

810613

810651



Nárazník – ochrana rohov

2 kolieska s brzdami



Má obojstrannú ochranu proti vypadnutiu nádob



VOZÍK NA PREPRAVU NÁDOB – 7X GN 1/1

- Na 7 nádob GN 1/1
- S pracovnou doskou: GN 1/1 – 530x325 mm
- Vzdialenosť medzi jednotlivými úrovňami 80 mm
- Má obojstrannú ochranu proti vypadnutiu nádob
- Vybavený 4 otočnými kolieskami, z toho 2 s brzdami

VOZÍK NA PREPRAVU NÁDOB – 15X GN 1/1

- Na 15 nádob GN 1/1 – vzdialenosť medzi jednotlivými úrovňami 80 mm
- Má obojstrannú ochranu proti vypadnutiu nádob
- Vybavený 4 otočnými kolieskami, z toho 2 s brzdami

VOZÍK NA PREPRAVU PLECHOV 15X 600 X 400

- Na 15 plechov 600 x 400 mm
- Vzdialenosť medzi jednotlivými úrovňami 80 mm
- Má obojstrannú ochranu proti vypadnutiu nádob
- Vybavený 4 otočnými kolieskami, z toho 2 s brzdami

kód	mm
810668	380x550x(H)925

kód	mm
810613	615x450x(H)1695

kód	mm
810651	690x515x(H)1695

15x GN 1/1**15x 600x400**
S.S.
 stainless steel

NEW


813270



813287

VOZÍK NA PREPRAVU NÁDOB KITCHEN LINE - DVOJITÝ 15X GN 1/1

- Určený pre použitie v reštauráciách, hoteloch, baroch rýchleho občerstvenia, a tiež v cateringových spoločnostiach alebo svadobných domoch
- Solídna, ľahko inštalovateľná konštrukcia z nerezovej ocele AISI 201, ľahko sa čistí
- Systém profilových vedení umožňuje prepravu rôznych konfigurácií nádob GN 1/1, GN 1 / 2, GN 1/3 súčasne
- Maximálna kapacita daného typu nádob: 15x GN 1/1, 30x GN 1/2, 45x GN 1/3
- Ochrana proti sklúznutiu z plechov na koncoch vodidiel
- Vzdialenosť medzi vodidlami 80 mm pre optimálne nakladanie vozíka
- 4 otočné gumové kolieska Ø 100 mm (v tom 2 s brzdami) absorbujú vibrácie a zaisťujú ľahké a bezpečné manévrovanie s vozíkom
- 4 gumové nárazníky k ochrane proti prípadným nárazom do nábytku alebo stien
- Prípustné zaťaženie vozíka s rovnomerne rozloženou hmotnosťou 100 kg

kód	mm
813270	380x550x(H)1735

VOZÍK KITCHEN LINE NA PREPRAVU PLECHOV 15X 600X400

- Určené pre použitie v pekárňach a tiež reštauráciách, hoteloch, baroch rýchleho občerstvenia alebo cateringových spoločnostiach alebo svadobných domoch
- Solídne, ľahko inštalovateľná konštrukcia z nerezovej ocele AISI 201, ľahko sa čistí
- Systém profilovaných vodidiel umožňuje prepravovať 15 táčok s rozmermi 600x400 mm súčasne
- Ochrana proti sklúznutiu z plechov na koncoch vodidiel
- Vzdialenosť medzi vodidlami 80 mm pre optimálne nakladanie vozíka
- 4 otočné gumové kolieska Ø 100 mm (v tom 2 s brzdami) absorbujú vibrácie a zaisťujú ľahké a bezpečné manévrovanie s vozíkom
- 4 gumové nárazníky k ochrane proti prípadným nárazom do nábytku alebo stien
- Prípustné zaťaženie vozíka s rovnomerne rozloženou hmotnosťou 100 kg

kód	mm
813287	470x620x(H)1735

30x GN 1/1



810576

**VOZÍK NA PREPRÁVU NÁDOB
- DVOJITÝ 30X GN 1/1**

- Na 30 nádob GN 1/1 – vzdialenosť medzi jednotlivými úrovňami 80 mm
- Má obojstrannú ochranu proti vypadnutiu nádob
- Vybavený 4 otočnými kolieskami, z toho 2 s brzdami

kód	mm
810576	740x550x(H)1730

18x GN 2/1



810354

PREPRÁVNÝ VOZÍK 18X GN 2/1

- Priestor pre 18x GN 2/1 (650x530 mm), každý so vzdialenosťou 77 mm
- Zámky na oboch stranách
- Vybavený štyrmi otočnými kolieskami, z ktorých dva majú parkovaciu brzdú
- Dodáva sa nezmontované

kód	mm
810354	590x670x(H)1740

NEW



15x GN 1/1



810606



Zasunutie vozíkov jeden do druhého uľahčuje ich skladovanie

**VOZÍK NA PREPRÁVU NÁDOB,
KOMPAKTNÝ – 15X GN 1/1**

- Zasunutie vozíkov jeden do druhého uľahčuje ich skladovanie
- Na 15 nádob GN 1/1 – vzdialenosť medzi jednotlivými úrovňami 80 mm
- Má obojstrannú ochranu proti vypadnutiu nádob
- Vybavený 4 otočnými kolieskami, z toho 2 s brzdami
- Na svojpomocnú montáž

kód	mm
810606	380x550x(H)1700

12x GN 1/1



810569

VOZÍK NA PREPRÁVU NÁDOB – DVOJITÝ 12X GN 1/1

- Na 12 nádob GN 1/1 – vzdialenosť medzi jednotlivými úrovňami 80 mm
- Má obojstrannú ochranu proti vypadnutiu nádob
- Vybavený 4 otočnými kolieskami, z toho 2 s brzdami

kód	mm
810569	740x550x(H)940





NEW



810002

810101



811320

2-POLICOVÝ VOZÍK

- Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele
- Dve police sú zo spodnej strany obložené zvukovo izolačným materiálom
- Maximálne rovnomerné zaťaženie police: 50 kg
- Vybavený 4 otočnými kolieskami s nárazníkmi, z toho 2 s brzdami
- Zaoblené hrany
- Vzdialenosť medzi policami: 550 mm

3-POLICOVÝ VOZÍK

- Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele
- 3 police sú zo spodnej strany obložené zvukovo izolačným materiálom
- Maximálne rovnomerné zaťaženie police: 50 kg
- Vybavený 4 otočnými kolieskami s nárazníkmi, z toho 2 s brzdami
- Zaoblené hrany
- Vzdialenosť medzi policami: 295 mm

SERVÍROVACÍ VOZÍK MATNÝ ČIERNY

- Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele s matným čiernym povrchom
- 3 police - dno obložené materiálom pohlcujúcim zvuk
- Maximálne zaťaženie police: 50 kg
- Vybavený 4 otočnými kolieskami s nárazníkmi, 2 s brzdami
- Zaoblené hrany
- Vzdialenosť medzi policami: 265 mm

kód	mm
810002	910x590x(H)950

kód	mm
810101	910x590x(H)950

kód	mm
811320	910x590x(H)950



810224



810224

NEW

SERVÍROVACÍ VOZÍK 2 - POLICOVÝ, ZVÁRANÝ

- Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele AISI 430
- Zváraná konštrukcia zaručuje vysokú odolnosť a stabilitu
- 2 police s preliačením H = 10 mm na zaistenie riadu pred vypadnutím
- Celkový rozmer police: 700x500 mm
- Rozmer police bez preliačení: 650x450 mm
- Vzdialenosť políc: cca. 600 mm
- Max. rovnomerné zaťaženie police: 50 kg
- Vodorovná úchytka z nehrdzavejúcej ocele s hĺbkou 100 mm
- 4 otočné kolieska ø 100 mm so zarážkami, z toho 2 brzdené

kód	mm
816691	800x500x(H)850

SERVÍROVACÍ VOZÍK 3 - POLICOVÝ, ZVÁRANÝ

- Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, zvárané pre extra pevnosť
- Vybavený 3 policami
- Maximálne rovnomerné zaťaženie police 80 kg
- Vybavený 4 kolieskami, z toho 2 s brzdami

kód	mm
810224	800x500x(H)850



810118

4-POLICOVÝ VOZÍK PROFI LINE

- Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele
- Maximálne rovnomerné zaťaženie police: 50 kg
- Vybavený 4 otočnými kolieskami s nárazníkmi, z toho 2 s brzdami
- Zaoblené hrany

kód	mm
810118	910x590x(H)1260



Robustné otočné kolieska s brzdami a nárazníkmi



Police sú obložené zvukovo izolačným materiálom



810125

5-POLICOVÝ VOZÍK

- Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele
- Maximálne rovnomerné zaťaženie police: 50 kg
- Vybavený 4 otočnými kolieskami s nárazníkmi, z toho 2 s brzdami
- Zaoblené hrany

kód	mm
810125	910x590x(H)1560



813263

2-POLICOVÝ VOZÍK KITCHEN LINE

- Určené na použitie v hoteloch, reštauráciách, kaviarňach a jedálňach
- Solídna, ľahko inštalovateľná konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele AISI 201, ľahko sa čistí
- 2 profilované police, saténový povrch, hrúbka 0,7 mm, na spodnej strane obložené materiálom tlmiacim hluk a vibrácie
- Vzdialenosť medzi policami 560 mm pre optimálne naloženie vozíka
- Ergonomické zábradlie vyrobené z profilov hrúbky 0,8 mm
- 4 otočné gumové kolesá (vrátane 2 s brzdami) absorbujú vibrácie a zaisťujú ľahké a bezpečné manévrovanie s vozíkom
- 4 gumové nárazníky na ochranu pred náhodnými nárazmi do nábytku alebo stien
- Prípustné zaťaženie vozíka s rovnomerne rozloženou hmotnosťou 100 kg

kód	mm
813263	860x540x(H)940



NEW



813256

3-POLICOVÝ VOZÍK KITCHEN LINE

- Určené na použitie v hoteloch, reštauráciách, kaviarňach a jedálňach
- Solídna, ľahko inštalovateľná konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele AISI 201, ľahko sa čistí
- 3 profilované police, saténový povrch, hrúbka 0,7 mm, na spodnej strane obložené materiálom tlmiacim hluk a vibrácie
- Vzdialenosť medzi policami 270 mm pre optimálne naloženie vozíka
- Ergonomické zábradlie vyrobené z profilov hrúbky 0,8 mm
- 4 otočné gumové kolesá (vrátane 2 s brzdami) absorbujú vibrácie a zaisťujú ľahké a bezpečné manévrovanie s vozíkom
- 4 gumové nárazníky na ochranu pred náhodnými nárazmi do nábytku alebo stien
- Prípustné zaťaženie vozíka s rovnomerne rozloženou hmotnosťou 100 kg

kód	mm
813256	860x540x(H)940



NEW



877968

NÁDOBA NA PRÍBOR

- Vyrobené z polyetylénu
- 4-dielny

kód	farba	mm
877968	Svetlošedá	520x290x(H)95



552001

NÁDOBA NA RIAD

- Šedá - s rukoväťami
- Na zber špinavého riadu

kód	mm
552001	555x410x(H)130



810200



3-POLICOVÝ VOZÍK Z POLYPROPYLÉNU

- Vhodný ako pohyblivý pracovný nástroj s možnosťou skladovania
- Plynulý pohyb na nerovnom povrchu, vo výťahoch alebo prechodoch
- Najvyššia polica v ergonomickej výške na zabezpečenie vyššieho pracovného komfortu
- Maximálne rovnomerné zaťaženie police: 50 kg
- Vybavený 4 otočnými kolieskami s nárazníkmi, z toho 2 s brzdami
- Zaoblené hrany
- Vzdialenosť medzi policami: 340 mm

kód	mm
810200	800x410x(H)950



810231

VOZÍK S 3 POLICAMI, SKLADACÍ

- Pojazdny 3-policový vozík s možnosťou zloženia
- Rám je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele
- Vybavené 4 rotujúcimi gumovými kolieskami, z toho 2 s brzdami
- Poličky vyrobené z polypropylénu
- Maximálne rovnomerné zaťaženie police 30 kg
- Masívne držadlá pre ľahké ovládanie vozíka
- Vzdialenosť medzi policami 300 mm
- Pracovný povrch police 820x510 mm


kód	mm
810231	880x500x(H)930



877814

AMER★BOX

877821

2 kolieska
s brzdamiodvzdušňovací
ventil

dvierka s tesnením

Udržiavanie teploty

horúci

80°C 75°C 72°C 70°C 68°C



Počiatočná

teplota

1 h 2 h 3 h 4 h

chladný

0°C 2°C 4°C 5°C 6°C





Počiatočná

teplota

1 h 2 h 3 h 4 h

Vzorové konfigurácie

**TEPELNOIZOLAČNÁ NÁDOBA – KETERINGOVÁ
2X GN 1/1 200**

- Dvojitá izolačné steny z polyetylénu LDPE
- Udržiava vysoké aj nízke teploty obsahu
- Vybavená dvomi pevnými rukoväťami na prenášanie nádoby
- Vodiace lišty vlišané v tele komory
- Vnútorne rozmery: 335x533x(H)590 mm
- Vhodná pre nádoby GN 1/1:
 - GN - výška 20 mm: 12 ks.
 - GN - výška 65 mm: 6 ks.
 - GN - výška 100 mm: 4 ks.
 - GN - výška 150 mm: 3 ks.
 - GN - výška 200 mm: 2 ks.

kód	mm int.	mm
877814	335x533x(H)590	477x680x(H)620

VOZÍK NA TEPELNOIZOLAČNÚ NÁDOBU

kód	mm
877821	530x710x(H)230

OHREVNÉ TELESO GN 1/1

- Môže ohrievať na teplotu až 90 °C
- Vhodné pre: 707814, 707609, 707999, 707661, 877814

kód	GN	mm
707784	GN 1/2	320x265x(H)30
707845	GN 1/1	530x325x(H)30

CHLADIACE TELESO GN 1/1

- Môže ochladzovať až na -18 °C
- Vhodné pre: 707814, 707609, 707999, 707661

kód	GN	mm
707777	GN 1/2	320x265x(H)30
707821	GN 1/1	530x325x(H)30

upevňovací
popruh
súčasťou
balenia

707845



707821





TEPELNE IZOLOVANÁ CATERINGOVÁ NÁDOBA S FUNKCIOU OHREVVU

- Dvojité izolačné steny z polyetylénu HDPE, odolné proti nárazu
- Po pripojení k zdroju napájania je možné nastavenie teploty ohrevu komory
- Dve veľké ergonomické rukoväte
- Veľký a dobre čitateľný LED displej ukazujúci teplotu v komore
- Udržiava vysokú aj nízku teplotu obsahu
- Vodiace lišty zatlačené v komore komory
- Vnútorne rozmery: 335x533x(H)590 mm
- Vhodné pre 1/1 GN nádoby:
 - GN 1/1 (H)20 mm: 12 ks.
 - GN 1/1 (H)65 mm: 6 ks.
 - GN 1/1 (H)100 mm: 4 ks.
 - GN 1/1 (H)150 mm: 3 ks.
 - GN 1/1 (H)200 mm: 2 ks.
 - GN 1/2 (H)150 mm: 6 ks.
- Maximálna teplota: 68 °C
- Stupeň vodotesnosti: IPX3

kód	V	W	mm
707692	230	200	477x680x(H)620



707692



TERMOSKA NA NÁPOJE S KOHÚTIKOM – 4 SPONY

- Ideálna na skladovanie, prepravu a podávanie teplých a studených nápojov
- Pevné telo z polyetylénu LDPE
- Silná izolácia z polyuretánovej peny
- 2 alebo 4 odolné spony so šírkou 25 mm na oboch stranách termosky umožňujú jednoduché a rýchle zatváranie a otváranie
- Praktické rukoväte na prenášanie
- Vzdialenosť kohútika od podlahy: 95 mm



- Kohútik umiestnený v priehlbine – ochrana pred poškodením počas prepravy
- Dodáva sa s nálepkami na rýchlu identifikáciu nápojov
- Odvzdušňovací ventil uľahčuje otváranie veka
- Odolná voči otrasom a nárazom
- Zaoblená komora s výliskami smerom ku kohútiku
- Disponuje miestom na štítok




877869

miesto na štítok

4 uzatváracie spony

Udržiavanie teploty




877876

kód	objem (l)	mm
877869	9.4	230x420x(H)470
877876	18	230x420x(H)620




4 uzatváracie spony




odvzdušňovací ventil

Udržiavanie teploty

horúci



chladný



možnosť stohovania



TEPELNOIZOLAČNÁ NÁDOBA – KETERINGOVÁ GN 1/1 – PLNENÁ ZHORA

- Vyrobená z polyetylénu HDPE
- Dvojité steny vyplnené vysokokvalitnou polyuretánovou penou poskytujú dokonalú izoláciu a možnosť dlhodobého udržiavania teploty
- Vzduchotesná pokrievka uzatváraná 4 sponami vyrobenými z odolných nylonových vlákien

kód	mm int.	mm
877852	530x325x(H)200	630x460x(H)305

Vzorové konfigurácie



1x GN 1/1

2x GN 1/2

2x GN 1/4
1x GN 1/2

1x GN 2/3
1x GN 1/3

3x GN 1/3

4x GN 1/4

2x GN 1/6
2x GN 1/3

6x GN 1/6

TEPELNOIZOLAČNÁ NÁDOBA NA PREPRÁVU ĽADU – 110 L

- Ideálna na prepravu kociek ľadu alebo ľadových šúpín aj na dlhé vzdialenosti
- Umožní to udržiavať zásobu ľadu v mobilných baroch v blízkosti bazénov, pri mori alebo jazere
- Pevné polyetylénové telo odolné voči otrasom a nárazom
- Silná penová izolácia na maximálne udržiavanie teploty ľadu
- Vnútorňé steny odolné voči poškriabaniu a škrvnám
- Posuvné a utesnené veko umožňujúce jednoduché vyberanie ľadu
- Ergonomická rukoveť integrovaná v tele
- Dve veľké kolieska odolné voči nerovnému povrchu a dva menšie otočné kolieska s brzdami
- V komore je vyprofilovaný odtokový kanál na vodu z roztopeného ľadu s kohútikom
- Dodáva sa pripravená na použitie, nevyžaduje sa žiadna montáž
- 4 kolieska, 2 s brzdami (veľké $\varnothing 20$ mm, malé $\varnothing 10$ mm)
- V súprave je kohútik, naberačka a odkvapkávací mriežka (vzdialenosť kohútika od podlahy 90 mm)

kód	objem (l)	mm
877883	110	585x800x(H)745



AMER★BOX



MAX.

110 l



877883



odkvapkávací rošt



2 otočné kolieska s brzdou



kohútik



naberačka

VOZÍK NA PREPRÁVU TANIEROV

- Základný prvok vybavenia každej cateringovej spoločnosti umožňujúcej organizovanie podujatí na akomkoľvek mieste a v akýchkoľvek podmienkach s možnosťou servírovania jedál na porceláne
- Zaručuje bezpečnú prepravu stolového riadu
- Pohyblivé ochraničujúce ramená z polyetylénu umožňujú nakladanie nádob a riadu rôznych rozmerov
- Výnimočne odolná konštrukcia vyrobená z polyetylénu chráni riad pred odbitím alebo rozbitím
- Počet stohov tanierov: 6
- Počet tanierov v stohu: 50
- Kolieska odolné voči nerovnému terénu nenechávajú stopy, ani keď je vozík plne naložený
- Dve otočené kolieska s brzdou $\varnothing 10$ mm, veľké kolieska $\varnothing 20$ mm
- Odolný voči otrasom a nárazom
- Nehrdzavejúci materiál
- V štandardnej výbave je vinylový kryt na dodržanie prísnych hygienických noriem
- Priemer tanierov: od $\varnothing 115$ do $\varnothing 330$ mm

kód	mm
877906	930x720x(H)785



877906



Zahŕňa vinylový kryt pre každý vozík pre sanitárne skladovanie



až 50 tanierov v jednom stohu



2 predné koliesá s brzdami

Vzorové konfigurácie



4 stĺpce tanierov
 $\varnothing 225$ -330 mm



6 stĺpcov tanierov
 $\varnothing 140$ -175 mm



4 stĺpce - taniere $\varnothing 115$ mm
2 stĺpce - taniere $\varnothing 140$ -175 mm
2 stĺpce - $\varnothing 175$ -225 mm



5 stĺpcov - taniere $\varnothing 115$ mm
3 stĺpce - taniere $\varnothing 175$ -225 mm



5 stĺpcov - taniere $\varnothing 115$ mm
2 stĺpce - taniere $\varnothing 225$ -330 mm



TEPELNOIZOLAČNÉ NÁDOBY TYPU „VEŽA“ PROFI LINE



5x GN 1/1



707661

TEPELNOIZOLAČNÁ NÁDOBA KETERINGOVÁ PROFI LINE NA 5X GN 1/1

- Ideálna na katering a prepravu a udržiavanie teploty teplých alebo studených pokrmov
- Výnimočne ľahká, uzatvárateľná spredu samostatným vekom
- Možnosť úplného odloženia veka aj pri stohovaní nádob uľahčuje nakladanie
- Vysoká tepelná odolnosť
- 5 vodiacich líšt na nádoby/podnosy GN 1/1
- Vzdialenosť medzi vodiacími líštami: 65 mm
- Možnosť stohovania vďaka výliskom v tele
- Zaoblené rohy na bezpečné prenášanie
- Umývanie v umývačkách riadu do + 80 °C
- Uľahčuje zavedenie normy HACCP v stravovacích zariadeniach
- Dokonale pasuje na euro paletu – možnosť polozenia štyroch nádob na plochu euro palety

kód	objem [l]	mm int.	mm
707661	66	535x310x(H)400	600x400x(H)490

Možnosť polozenia štyroch nádob na plochu euro palety

Vzorové konfigurácie



OHREVNÉ TELESO GN 1/1

- Môže ohrievať na teplotu až 90 °C
- Vhodné pre: 707814, 707609, 707999, 707661, 877814
- Na účely ohrevu je potrebné teleso umiestniť do nádoby z nehrdzavejúcej ocele a vložiť do konvekčnej rúry, maximálna teplota 90 °C, maximálny čas ohrevu 40 minút.

kód	GN	mm
707784	GN 1/2	320x265x(H)30
707845	GN 1/1	530x325x(H)30



CHLADIACI PRVOK

- Na použitie v tepelne izolovaných nádobách – termoboxoch, udržiava teplotu medzi -12 až -10 °C po dobu 3-4 hodín vďaka eutektickej doske
- Pred použitím: zmrazte pri -18 °C 24 hodín alebo do zmrazenia látky. Skontrolujte, či je chladiaci prvok pripravený a pretrepte. Ak cítite alebo počujete, že sa vo vnútri nič nepohybuje, chladiaci prvok je pripravený na použitie

kód	GN	mm
707753	GN 1/1	530x325x(H)30
707760	GN 1/2	320x265x(H)30





TEPELNOIZOLAČNÁ NÁDOBA PROFI LINE

- KETERINGOVÁ, NA 8X GN 1/1

- Ideálna na katering a prepravu a udržiavanie teploty teplých alebo studených pokrmov
- Výnimočne ľahká, uzatvárateľná spredu samostatným vekom
- Vysoká tepelná odolnosť
- 8 vodiacich líšt na nádobu/podnosy GN 1/1
- Vzdialenosť medzi vodiacimi líštami: 61 mm
- Možnosť stohovania vďaka výliskom v tele
- Zaoblené rohy na bezpečné prenášanie
- Umývanie v umývačkách riadu do +80 °C
- Uľahčuje zavedenie normy HACCP v stravovacích zariadeniach

kód	objem [l]	mm int.	mm
707999	100	550x335x(H)545	635x465x(H)660



707999

Vzorové konfigurácie




CHLADIACE TELESO GN 1/1

- Môže ochladzovať až na -18 °C
- Vhodné pre: 707814, 707609, 707999, 707661



kód	GN	mm
707777	GN 1/2	320x265x(H)30
707821	GN 1/1	530x325x(H)30





Disponuje ergonomickými rukovätami na prenášanie

707968



TEPELNOIZOLAČNÁ NÁDOBA PROFI LINE

- Ideálna na prepravu teplých aj studených produktov
- Vyrobená z polypropylénovej peny vyznačujúcej sa vysokou mierou tepelnej izolácie
- Teplotná odolnosť od -20 °C do + 110 °C
- Disponuje ergonomickými rukovätami na prenášanie

kód	objem (l)	mm int.	mm
707975	21	350x350x(H)175	410x410x(H)240
707906	40	538x338x(H)234	600x400x(H)285
707968	46	538x338x(H)257	600x400x(H)320
707951	53	625x425x(H)200	685x485x(H)260
707944	80	625x425x(H)300	685x485x(H)360



707814



ADAPTÉR NA CHLADIACE TELESO GN 1/1

- Umiestnenie adaptéra s chladiacim telesom vo vrchnej časti tepelnoizolačnej nádoby Kitchen Line GN 1/1 umožňuje dlhšie udržanie nízkej teploty obsahu
- Dodáva sa bez chladiaceho telesa
- Vhodný pre tepelnoizolačné nádoby 707906 a 707968

kód	mm
707814	600x400x(H)85



707821


707814

707029

707012

707968

Rámy umožňujú zarovnanie horných okrajov nádob GN s rôznymi výškami



707012



NADSTAVANÝ RÁM PRE TEPELNOIZOLAČNÚ NÁDOBU PROFI LINE GN 1/1

- Na zvýšenie kapacity nádob 707906 a 707968

kód	mm
707012	600x400x(H)85
707029	600x400x(H)180

TEPELNOIZOLAČNÁ NÁDOBA Z EPP S GN NÁDOBAMI Z NEREZOVEJ OCELE

NEW

- Dokonalá konfigurácia nádob pre bezpečné skladovanie potravinárskych výrobky počas prepravy a skladovania, užitočná sada najmä v gastronómii a stravovaní tam, kde je to potrebná odolnosť proti mechanickému poškodeniu a udržiavanie stabilnej teploty vo vnútri nádoby

Tepelne izolovaná nádoba s vekom

- Určené na priamy kontakt s potravinami v podmienkach dlhodobého ochladenia alebo zmrazenia, ako aj zahriatia na 70 °C nie dlhšom ako 2 hodiny, zahriatia na 100 °C najviac 15 minút a skladovanie pri izbovej teplote až 30 dní (v závislosti od druhu jedla)
- Vyrobené z polypropylénovej peny s vysokou úrovňou tepelnej izolácie
- Dokonale udržuje nízku aj vysokú teplotu nádoby
- Odolný voči mechanickému poškodeniu
- Veľmi ľahký
- Ergonomické rukoväte pre ľahkú prepravu
- Môže byť stohovaný
- Ľahko sa čistí
- Vhodné do umývačky riadu
- Spĺňa zákonné a hygienické požiadavky na priamy kontakt s potravinami
- Vnútorňá veľkosť nádoby prispôbená na GN 1/1
- Vonkajšie rozmery: 600x400x(H)283 mm

GN nádoba s vekom

- Môže byť použitá v konvektomatoch, chladničkách, kúpeľoch a ohrievačoch (neplatí pre viečka so silikónovým tesnením)
- Vyrobené z vysoko kvalitnej ocele AISI 201 (hrúbka steny 0,7 mm) s vysokým koeficientom koróznej odolnosti
- Veľmi pevná konštrukcia
- Môže byť stohovaná
- Veko z nehrdzavejúcej ocele v cene (so silikónovým tesnením alebo bez neho)
- Vhodná do umývačky riadu



kód zostavy

+	1x GN 1/1 (H)200 mm		707265	s nádobou GN 1/1 (H)200 mm + veko so silikónovým tesnením	
			707272	s nádobou GN 1/1 (H)200 mm + veko	
+	2x GN 1/2 (H)200 mm		707289	s 2 nádobami GN 1/2 (H)200 mm + 2 veká so silikónovým tesnením	
			707296	s 2 nádobami GN 1/2 (H)200 mm + 2 veká	
+	3x GN 1/3 (H)200 mm		707326	s 3 nádobami GN 1/3 (H)200 mm + 3 veká so silikónovým tesnením	
			707340	s 3 nádobami GN 1/3 (H)200 mm + 3 veká	
+	4x GN 1/4 (H)200 mm		707357	so 4 nádobami GN 1/4 (H)200 mm + 4 veká so silikónovým tesnením	
			707364	so 4 nádobami GN 1/4 (H)200 mm + 4 veká	
+	6x GN 1/6 (H)200 mm		707388	so 6 nádobami GN 1/6 (H)200 mm + 6 viek so silikónovým tesnením	
			707395	so 6 nádobami GN 1/6 (H)200 mm + 6 viek	





707982



Pozrieť video



Vysoko odolná konštrukcia s elastickými vlastnosťami



Ergonomické rukoväte na prenášanie



Priehlbina uľahčujúca otváranie nádob

TEPELNOIZOLAČNÁ NÁDOBA PROFI LINE

- Vyrobená z polypropylénovej peny vyznačujúcej sa vysokou mierou tepelnej izolácie
- Splňa normy HACCP
- Vďaka svojim vlastnostiam je nádoba ideálna na prepravu teplých a studených produktov pri zachovaní všetkých hygienických predpisov
- Dokonale udržiava vysokú aj nízku teplotu obsahu
- Teplotná odolnosť od -20 °C do + 110 °C
- Špeciálny vnútorný povlak poskytuje ochranu pred nečistotami a ľahko sa čistí
- Praktické rukoväte uľahčujú prenášanie a nádoby sa dajú jednoducho ukladať na seba, s vekom alebo bez neho

kód	objem (l)	mm int.	mm
707982	39	538x338x(H)217	674x400x(H)287



Výnimočne hladký vnútorný povrch


TEPELNOIZOLAČNÁ NÁDOBA – KETERINGOVÁ PROFI LINE

- Ideálna na katering a prepravu a udržiavanie teploty teplých alebo studených pokrmov.
- Na prepravu pokrmov v jednorazových a keramických obaloch.
- Špeciálne tvarované vnútorné steny uľahčujú vyberanie nádob.
- Pevná a stabilná konštrukcia umožňuje dlhodobé používanie.
- Vyrobená v celku z jedného kusa bez spojov a lepenia.
- Výnimočne ľahká, uzatvárateľná zhora samostatným vekom.
- Vysoká tepelná odolnosť.
- Možnosť stohovania vďaka výliskom v tele.
- Umývanie v umývačkách riadu do + 80 °C.
- Uľahčuje zavedenie normy HACCP v stravovacích zariadeniach.
- 100 % recyklovateľná.

kód	objem (l)	mm int.	mm
707043	9	380x250x(H)95	440x310x(H)160
707050	15.6	380x250x(H)165	440x310x(H)230



707043



výlisky na uľahčenie
vyberania balení

KETERINGOVÁ TEPELNOIZOLAČNÁ NÁDOBA PROFI LINE SALTO

- Možnosť stohovania nádob na seba bez veka, čo vám umožní prepravovať viac kusov pizze naraz
- Po otočení nádoby o 180 stupňov sa môže použiť ako veko ďalšej nádoby Salto
- Ideálna na prepravu pizze v kartónoch
- Bočné rukoväte integrované s telom uľahčujú prepravu a prenášanie
- Možnosť stohovania vďaka výliskom v tele
- Pevná a stabilná konštrukcia určená na dlhodobé používanie
- Vyrobená v celku z jedného kusa bez spojov a lepenia
- Výnimočne ľahká
- Vysoká tepelná odolnosť
- Umývanie v umývačkách riadu do + 80 °C
- Uľahčuje zavedenie normy HACCP v stravovacích zariadeniach
- 100 % recyklovateľná

kód	objem (l)	mm int.	mm
707067	5.5	350x350x(H)45	410x410x(H)100
707074	9.8	350x350x(H)80	410x410x(H)135



707067



dve možnosti použitia
nádob – po otočení o 180°
služí ako veko inej nádoby



TEPELNOIZOLAČNÁ NÁDOBA PROFI LINE NA 9X 600X400 MM – KETERINGOVÁ


- Ideálna na katering a prepravu a udržiavanie teploty teplých alebo studených pokrmov
- Výnimočne ľahká, uzatvárateľná spredu samostatným vekom
- Vysoká tepelná odolnosť
- 9 vodiacich líšt na podnosy 600x400 mm
- Vzdialenosť medzi vodiacími líštami: 50 mm
- Možnosť stohovania vďaka výliskom v tele
- Zaoblené rohy na bezpečné prenášanie
- Umývanie v umývačkách riadu do +80 °C
- Uľahčuje zavedenie normy HACCP v stravovacích zariadeniach

9x 600x400



707685

kód	objem (l)	mm int.	mm
707685	128	410x610x(H)580	540x700x(H)640



Zvýšení teploty pokrmov v tepelne izolovanej nádobe pri plnom obsadení
 — počiatočná teplota 2,3 °C
 — teplota okolia 20 °C

TERMOBOXY, REGÁLE, VOZÍKY



707951



TEPELNOIZOLAČNÁ NÁDOBA PROFI LINE

- Ideálna na prepravu teplých aj studených produktov
- Vyrobená z polypropylénovej peny vyznačujúcej sa vysokou mierou tepelnej izolácie
- Teplotná odolnosť od -20 °C do + 110 °C
- Disponuje ergonomickými rukoväťami na prenášanie

kód	objem (l)	mm int.	mm
707975	21	350x350x(H)175	410x410x(H)240
707906	40	538x338x(H)234	600x400x(H)285
707968	46	538x338x(H)257	600x400x(H)320
707951	53	625x425x(H)200	685x485x(H)260
707944	80	625x425x(H)300	685x485x(H)360





TEPELNOIZOLAČNÁ NÁDOBA PROFI LINE

- Ideálna na prepravu pizze v kartónoch a pre cukrárne na prepravu zákuskov/tort
- Využitie nájde tiež v oblasti stravovania na prepravy teplých alebo studených pokrmov a uchovanie ich teploty
- Bočné rukoväte integrované s telom na prepravu a nakladanie a vykladanie
- Vnútri na bočných stenách je špeciálny profil na uľahčenie vyberania nádob
- Pevná a stabilná konštrukcia určená na dlhodobé používanie
- Nádobu je vyrobená v celku, bez akýchkoľvek nitov, zvarov alebo lepenia
- Výnimočne ľahká, uzatvárateľná zhora samostatným vekom
- Vysoká tepelná odolnosť
- Možnosť stohovania vďaka výlisok v tele
- Zaoblené rohy na bezpečné prenášanie
- Umývanie v umývačkách riadu do + 80 °C
- Uľahčuje zavedenie normy HACCP v stravovacích zariadeniach
- Celá vyrobená z polypropylénu
- 100% recyklovateľná



707975

kód	objem (l)	mm int.	mm
707081	32	350x350x(H)265	410x410x(H)330
707098	21	420x420x(H)117	480x480x(H)165
707135	35	420x420x(H)200	480x480x(H)260
707142	33	535x535x(H)117	595x595x(H)165

ø500



707142

3x pizza ø50 cm

ø400



707098

3x pizza ø40 cm

ø320



707975

5x pizza ø32 cm

410



707081


7x pizza ø32 cm

480



707135

5x pizza ø40 cm




Pokles teploty pokrmov v tepelne izolovanej nádobe pri plnom zaťažení

- počiatočná teplota 85 °C
- teplota okolia 20 °C

TEPELNOIZOLAČNÉ NÁDOBY KITCHEN LINE Z PIOCELANU

707579
707586
707593



707586

TEPELNOIZOLAČNÁ NÁDOBA KITCHEN LINE

- Tepelnoizolačné nádoby so prislúchajúcimi vekami z čierneho piocelátu
- Určené na prepravu a dlhodobé skladovanie všetkých druhov potravín v chladiacich alebo mraziacich podmienkach vrátane zahrievania na 70 °C nie dlhšie ako 2 hodiny alebo zahrievanie na 100 °C nie dlhšie ako 15 minút
- Vhodný na umývanie v gastronómických umývačkách riadu

kód	objem (l)	mm
707586	20	500x300x(H)213
707579	13	400x300x(H)173
707593	47	600x400x(H)296

NEW


VEKO PRE TERMOIZOLAČNÚ NÁDOBU KITCHEN LINE Z PIOCELANU

- Vyrobená z čierneho PIOCelanu LSP EB technológiou formovania
- Jednoduché čistenie

kód	
707562	685x485 mm pre termoizolačnú nádobu 707432 a 707456
707548	GN 1/1 pre termoizolačnú nádobu 707746 i 707425

TEPELNOIZOLAČNÁ NÁDOBA KITCHEN LINE

- Termoizolačná nádoba s priliehajúcim vekom na bezpečné skladovanie potravinárskych výrobkov počas prepravy a skladovania, obzvlášť užitočná v gastronómii a cateringu, kde sa vyžaduje vysoká odolnosť proti mechanickému poškodeniu a udržiavanie stabilnej teploty vo vnútri nádoby
- Určená na priamy alebo nepriamy kontakt s potravinami v podmienkach dlhodobého chladenia alebo mrazu, ako aj na zahriatie do teploty 70 °C nie dlhšie ako 2 hodiny, zahriatie do teploty 100 °C nie dlhšie ako 15 minút a na skladovanie pri izbovej teplote po dobu 30 dní (v závislosti od druhu jedla)
- Vyrobená technológiou formovania z čierneho piocelátu LSP EB
- Ľahko sa čistí
- Veľmi ľahký
- Dokonale udržuje nízku aj vysokú teplotu jedál
- Mimoriadne odolná voči mechanickému poškodeniu
- Ergonomické rukoväte pre ľahký transport
- Môže sa umývať v umývačke riadu
- Vhodná na stohovanie
- Vnútorňá veľkosť nádoby je prispôbená GN 1/1 alebo plechom 600x400 mm, v závislosti od modelu



707746

- Splňa zákonné a hygienické požiadavky pre priamy kontakt s potravinami
- Veká je možné zakúpiť aj samostatne:
 - 707548 pre nádobu 707746 a 707425
 - 707562 pre nádobu 707432 a 707456

kód	objem (l)	mm int.	mm	
707746	40	540x340x(H)230	600x400x(H)283	NEW
707425	46	538x338x(H)257	600x400x(H)320	NEW
707432	53	625x425x(H)200	685x485x(H)260	NEW
707456	80	625x425x(H)300	685x485x(H)360	NEW



TERMOIZOLAČNÁ NÁDOBA Z PIOCILONU S NEREZOVÝMI GN NÁDOBAMI S VEKOM

NEW

- Ideálna konfigurácia nádob pre bezpečné skladovanie potravinárskych výrobky počas prepravy a skladovania, obzvlášť užitočná sada v gastronómii a stravovaní, kde je požadovaná vysoká odolnosť proti mechanickému poškodeniu a udržiavanie stabilnej teploty vo vnútri nádoby

Termoizolačná nádoba s vekom

- Určené na priamy kontakt s potravinami v podmienkach dlhodobého schladenie alebo zmrazenie a na ohrev až 70 °C najviac na 2 hodiny, zahrievanie na 100 °C najviac na 15 minút a uchovávanie pri izbovej teplote až 30 dní (v závislosti od druhu jedla)
- Vyrobené z čierneho pyocelónu LSP EB s technológiou formovania
- Ľahko sa čistí
- Veľmi ľahký
- Dokonale udržiava nízku aj vysokú teplotu jedla
- Mimoriadne odolná voči mechanickému poškodeniu

- Ergonomické rukoväte pre ľahký transport
- Môže byť stohovaná
- Spĺňa zákonné a hygienické požiadavky na balenie pre priamy kontakt s potravinami
- Vnútorňa veľkosť nádoby (objem 40 l) prispôbená 1/1 GN nádobe alebo ekvivalentnému počtu menších nádob

GN nádoba s vekom

- Môže byť použitá v konvekčných rúrach, chladničkách, bain-maries a ohrievačoch
- Vyrobené z vysoko kvalitnej ocele AISI 201 (hrúbka steny 0,7 mm) s vysokým koeficientom koróznej odolnosti
- Veľmi pevná konštrukcia
- Stohovateľná
- Veko z nerezovej ocele (s alebo bez silikónového tesnenia)
- Vhodné do umývačky riadu

		kód zostavy	
+	1x GN 1/1 (H)200 mm		706985 s nádobou GN 1/1 (H)200 mm + veko so silikónovým tesnením
			706992 s nádobou GN 1/1 (H)200 mm + veko
	2x GN 1/2 (H)200 mm		707159 s 2 nádobami GN 1/2 (H)200 mm + 2 veká so silikónovým tesnením
			707166 s 2 nádobami GN 1/2 (H)200 mm + 2 veká
	3x GN 1/3 (H)200 mm		707173 s 3 nádobami GN 1/3 (H)200 mm + 3 veká so silikónovým tesnením
			707180 s 3 nádobami GN 1/3 (H)200 mm + 3 veká
4x GN 1/4 (H)200 mm		707197 so 4 nádobami GN 1/4 (H)200 mm + 4 veká so silikónovým tesnením	
		707234 so 4 nádobami GN 1/4 (H)200 mm + 4 veká	
6x GN 1/6 (H)200 mm		707241 so 6 nádobami GN 1/6 (H)200 mm + 6 veká so silikónovým tesnením	
		707258 so 6 nádobami GN 1/6 (H)200 mm + 6 veká	

TERMOIZOLAČNÁ NÁDOBA Z EPS BUDGET LINE

- Ideálna ochrana všetkých druhov potravín počas ich uchovávaní a prepravy
- Ochranu tovaru pred teplotou, svetlom, vlhkosťou, a tiež pred mechanickým poškodením
- Vyrobená z vysokokvalitného penového polystyrénu
- Dokonalé izolačné vlastnosti vďaka 40 mm hrubým stenám
- Ľahké čistenie
- Dostupná v bielej farbe
- Predáva sa výlučne na paletové množstvá (1 europaleta = 36 ks)

kód	objem (l)	mm int.	mm
707449	32	500x300x(H)215	580x380x(H)285

Predáva sa výlučne na paletové množstvá (1 europaleta = 36 ks)

NEW



707449



NEW



709801

IZOLOVANÝ BATOĤ NA PREPRÁVU POTRAVIN

- Ľahký batoh s veľkými, nastaviteľnými, polstrovanými ramennými popruhmi a polstrovanou zadnou časťou pre extra pohodlie
- Vybavený nastaviteľným pásom pre zabezpečenie väčšej stability
- Vodotesný vďaka použitiu odolného 600D polyesteru
- Veľký vnútorný priestor s nastaviteľnými policami na suchý zips
- Kapacita až 10 krabíc na pizzu
- Vnútorná časť má dve vrstvy izolácie, PE penu a hliníkovú fóliu
- Jedna strana batohu s otváraním na zips pre ľahší prístup
- S veľkými polstrovanými držadlami na vrchu a priehľadným držiakom účtov na zadnej strane
- Reflexná páska namontovaná na vonkajšej strane pre vyššiu bezpečnosť

kood	mm
709801	410x410x(H)490

Multifunkčný nosič



Trojvrstvová stena s komorovou vložkou
Nastaviteľná tepelná polica



Vodeodolný povlak





877920

MAX.
103 kg



naberačka



priehľadný obal



4 otočné kotieska

VOZÍK NA SYPKÉ TOVARY

- Užitočný v každej veľkej kuchyni na bezpečné skladovanie, prepravu a rýchle dávkovanie sypkých produktov, ako sú: múka, cukor, soľ, krúpy, ryža
- Veľká nádoba absorbuje až 103 kg cukru alebo 68 kg múky
- Jednoliata, pevná a odolná konštrukcia vyrobená z polyetylénu
- Zaoblené rohy a hladké vnútorné steny sú ideálne na jednoduché udržiavanie čistoty
- Vodiace lišty umiestnené v hornej vnútornej časti vozíka umožňujú pohodlné umiestnenie naberačky
- Priehľadný kryt z polypropylénu umožní rýchlu identifikáciu obsahu a množstva produktu
- Štyri široké gumové kolieska ø75 mm, z toho dva otočné s brzdami, na ľahkú prepravu
- Ergonomická výška 71 cm je ideálna na umiestnenie pod pracovnú dosku pracovného stola
- Hmotnosť: 14 kg

kód	objem (l)	mm
877920	98	394x755x(H)735
877913	81	333x743x(H)711

Na produkty:



múka



cukor



soľ



krúpy



ryža

NEW

**NEREZOVÁ TERMOSKA KITCHEN LINE
NA PREPRUVU POTRAVÍN**

- Určené pre cateringové spoločnosti, na udržiavanie tepla prevážaných potravín a nápojov
- Udržiava teplotu až 6 hodín
- Puzdro a veka termosky z ocele AISI 201, hrúbka 0,7 mm, saténový povrch
- Vnútorňá nádoba a vnútro veka sú vyrobené z ocele AISI 304, hrúbka 0,7 mm, vysoko leštené
- Dve ergonomické rukoväte termosky, každá upevnená siedmimi zvarmi pre bezpečné prenášanie
- Izolované veko s rukoväťou a odzdušňovacím ventilom pre jednoduché otváranie
- Profilované tesnenie, odnímateľné pre jednoduché čistenie
- Veko uzatvárané 6 západkami
- Dno termosky je opatrené čiernou gumovou obručou, ktorá uľahčuje stohovanie termosky a chráni zároveň pred poškodením termosky alebo podkladu

kód	objem (l)	mm
707470	10	ø300x(H)285
707531	25	ø350x(H)370
707487	15	ø300x(H)355
707494	22	ø330x(H)395
707517	36	ø380x(H)465
707524	50	ø430x(H)455



707524



6 západiek
– ideálne na prepravu
tekutých jedál



Pozrieť video



710203

Ergonomické rukoväte na prenášanie


Základňa obalená elastickým plastovým materiálom chráni pred poškodením termosky a podlahy




Odvzdušňovací ventil



Dvojité veko s tesnením
vybavené 6 západkami



Priestor medzi stenami je vyplnený špeciálnym izolačným materiálom, čo zabezpečuje udržanie teploty potravín v rozsahu 6 až 8 hodín



TERMOSKA NA PREPRAVU POTRAVÍN

- Priestor medzi stenami je vyplnený špeciálnym izolačným materiálom, čo zabezpečuje udržanie teploty potravín v rozsahu 6 až 8 hodín
- Dvojité veko s tesnením vybavené 6 západkami
- Odvzdušňovací ventil
- Ergonomické rukoväte na prenášanie
- Základňa obalená elastickým plastovým materiálom chráni pred poškodením termosky a podlahy
- Možnosť stohovania modelov do 35 l

kód	objem (l)	mm
710104	10	ø330x(H)220
710203	20	ø330x(H)360
710302	35	ø330x(H)570
710111	15	ø330x(H)280
710210	25	ø330x(H)430
710319	50	ø480x(H)380





Pozrieť video

6 západiek – ideálna na prepravu tekutých jedál

S.S.
stainless steel



710326

710234

710227



710333

710135

Kohútik z nerezavejúcej ocele

710128

Ergonomické rukoväte na prenášanie

Základňa obalená elastickým plastovým materiálom chráni pred poškodením termosky a podlahy



Odvzdušňovací ventil



Dvojité veko s tesnením vybavené 6 západkami




TERMOSKA NA PREPRUVU POTRAVIN S KOHÚTIKOM























































- Priestor medzi stenami je vyplnený špeciálnym izolačným materiálom, čo zabezpečuje udržanie teploty potravín v rozsahu 6 až 8 hodín
- Dvojité veko s tesnením vybavené 6 západkami
- Kohútik z nerezavejúcej ocele
- Odvzdušňovací ventil
- Ergonomické rukoväte na prenášanie
- Základňa obalená elastickým plastovým materiálom chráni pred poškodením termosky a podlahy
- Možnosť stohovania modelov do 35 l

Priestor medzi stenami je vyplnený špeciálnym izolačným materiálom, čo zabezpečuje udržanie teploty potravín v rozsahu 6 až 8 hodín

kód	objem (l)	mm
710128	10	ø330x(H)220
710135	15	ø330x(H)280
710227	20	ø330x(H)360
710234	25	ø330x(H)430
710326	35	ø330x(H)570
710333	50	ø480x(H)380



Vysvetlenie piktoqramov použitých v katalógu

	Energeticky úsporný výrobok		Môže byť v kontakte s potravinami		Polyetylén HD
	Vyhovuje normám HACCP		Nesmie byť v kontakte s potravinami		Polyetylén LD
	Nový produkt		Funkcia chladenia		Polypropylén
	Na vnútorné aj vonkajšie použitie		Na svojpomocnú montáž		Polypropylén EPP
	Na vnútorné použitie		Teplná odolnosť do 350 °C		Polykarbonát
	Na vonkajšie použitie		Teplotná odolnosť od -40 °C do + 300 °C		Plast ABS
	Môže sa používať na plynových sporákoch		Hliník		Plast POM
	Na použitie len na plynových sporákoch		Z odliatka hliníka		Polyamid (nylon)
	Môže sa používať na elektrických sporákoch		Nehrdzavejúca oceľ		Plast SAN
	Môže sa používať na keramických sporákoch		Nehrdzavejúca oceľ 18/0		Materiál odolný voči teplu
	Môže sa používať na indukčných varičoch		Nehrdzavejúca oceľ 18/8		Silikón
	Nesmie sa používať na indukčných varičoch		Nehrdzavejúca oceľ 18/10		Plexisklo
	Môže sa používať v mikrovlnných rúrach		Nemecká oceľ X50CrMoV15		Bez obsahu karcinogénneho bisfenolu A
	Nesmie sa používať v mikrovlnných rúrach		Uhlíková oceľ		Sklenené vlákno
	Môže sa umývať v umývačkách riadu		Pozinkované		Melamín
	Nesmie sa umývať v umývačkách riadu		Chrómovaná oceľ		Porcelán
	Môže sa používať v rúrach		Poniklované		Nekĺzavý/protišmykový
	Možnosť stohovania		Polyetylén		Na magnet