



KATALÓG

Nerezový nábytok



HRNCE
A PANVICE,
NÁDOBY GN



DOSKY, NOŽE,
VÝBAVA



CUKRÁREŇ,
PEKÁREŇ,
KAVIAREŇ



DYNAMICKÉ
ZARIADENIA



VÁKUOVÉ
BALENIE



TEPELNÉ
SPRACOVANIE



KONVEKČNO-
PARNÉ RÚRY



PIZZA, KEBAB



CHLADENIE



TERMOBOXY,
REGÁLE,
VOZÍKY



PORCELÁN,
PRÍBORY,
RIAD



OHRIEVAČE,
NÁPLNE,
BUFET



BAR



KÁVOVARY,
VARIČE,
PRÍSLUŠENSTVO



UMÝVAČKY
RIADU
A HYGIENA



**NEREZOVÝ
NÁBYTOK**



GRILY
A OSVETLENIE



Gastro
s e r v i s



HLINÍKOVÝ SKLADOVACÍ REGÁL NA NÁDOBY GN 1/1

- Možnosť umiestnenia nádob GN 1/1 priamo na priečky regálu namiesto na police.
- Rám vyrobený z eloxovaného hliníka.
- Polypropylénové police, ktoré je možné umývať v umývačke riadu.
- Možnosť rozšírenia a vytvárania rohových regálov.
- Maximálne rovnomerné zaťaženie police: 150 kg.

kód	-	mm
812266		1120x355x(H)1685
812372	spojovací hák	15x42x(H)42

HLINÍKOVÝ SKLADOVACÍ REGÁL

- Rám vyrobený z eloxovaného hliníka.
- Polypropylénové police, ktoré je možné umývať v umývačke riadu.
- Možnosť rozšírenia a vytvárania rohových regálov.
- Maximálne rovnomerné zaťaženie police: 150 kg.

kód	-	mm
812273		1280x405x(H)1685
812280	spojovací hák	15x42x(H)42

Lahko rozšíriteľné




Zásobníky GN 1/1 pasujú priamo medzi hliníkové police



Plastové police možno umývať v umývačke riadu





pokyny k montáži



4-POLICOVÝ SKLADOVACÍ REGÁL

- 4 nastaviteľné police.
- Maximálna nosnosť police 125 kg.
- Nastaviteľné nožičky.
- Chrómovaný.

kód	mm
812259	910x455x(H)1830

5-POLICOVÝ SKLADOVACÍ REGÁL

- 5 nastaviteľných políc
- Maximálne rovnomerné zaťaženie police: 80 kg
- Nastaviteľné nožičky
- Chrómovaný

kód	farba	mm
812990	Čierna	910x455x(H)1830
812204	Chrome	910x455x(H)1830

PLOŠINOVÝ VOZÍK SO SKLOPNOU RUKOVÄŤOU

- Ľahká konštrukcia, nosnosť do 150 kg.
- Skladací, ľahká preprava a skladovanie.
- Vybavený 4 kolieskami, z toho 2 otočnými.

kód	mm
810514	730x480x(H)825



Skladací pre minimalizáciu prepravných rozmerov

810514

Skrutkový nábytok HENDI z nehrdzavejúcej ocele Bistro Line

Jednoduchá svojpomocná a rýchla montáž Kompaktné balenie – nízke prepravné náklady



IMBUSOVÝ KLÚČ NA RÝCHLU MONTÁŽ



PEVNÉ UPEVNENIE NOŽIČIEK POMOČOU DVOCH SKRUTIEK



VYROVNANIE A NASTAVENIA VÝŠKY STOLA

SKLADOVÉ REGÁLY SO 4 PLNÝMI POLICAMI

- Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 430
- Nohy vyrobené z profilov 30x30 mm
- Police vystužené oceľovým profilom
- Približné, prípustné zaťaženie políc je 70 kg/m²
- Nastaviteľné nožičky - 25 mm hore alebo 5 mm dole



SKLADOVACIE REGÁLY SO 4 PERFOROVANÝMI POLICAMI

- Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 430
- Nohy vyrobené z profilov 30x30 mm
- Police vystužené oceľovým profilom
- Vďaka perforovaným policiam možno stojan použiť ako odkvapkávač
- Približné, prípustné zaťaženie políc je 70 kg/m²
- Nastaviteľné nožičky - 25 mm hore alebo 5 mm dole



SKLADOVACÍ REGÁL SO 4 PLNÝMI POLICAMI - SKRUTKOVANÝ

- Skrutkovaná konštrukcia



kód	mm
812501	600x400x(H)1800
812518	800x400x(H)1800
812525	1000x400x(H)1800
812532	1000x500x(H)1800
812549	1200x500x(H)1800
812556	1000x600x(H)1800
812563	1200x600x(H)1800

SKLADOVACÍ REGÁL SO 4 PERFOROVANÝMI POLICAMI - SKRUTKOVANÝ

- Skrutkovaná konštrukcia



kód	mm
812570	1000x500x(H)1800
812587	1200x500x(H)1800

NEW

SKLADOVACÍ REGÁL SO 4 PLNÝMI POLICAMI - ZVÁRANÝ

- Zváraná konštrukcia zaručuje vysokú odolnosť a stabilitu



kód	mm
815052	600x400x(H)1800
815069	800x400x(H)1800
815076	1000x400x(H)1800
815083	1000x500x(H)1800
815106	1200x500x(H)1800
815090	1000x600x(H)1800
815113	1200x600x(H)1800

NEW

ZVÁRANÁ KONŠTRUKCIA ZARUČUJE VYSOKÚ ODOLNOSŤ A STABILITU

- Skladovací regál so 4 dierovanými policami - zváraný



kód	mm
815120	1000x500x(H)1800
815137	1200x500x(H)1800

MONTOVANÉ STOLY

- Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele AISI 430
- Montovaná konštrukcia
- Nohy vyrobené z profilov 40x40 mm
- Pracovná doska je podložená laminovanou vodeodolnou doskou na zosilnenie a odhlučnenie stola



811276

- Vyvýšená 40 mm hrana pri stene zabraňuje znečisteniu steny
- Zadné nohy stola sú od steny vzdialené 150 mm kvôli uľahčeniu montáže na stenu
- Nastaviteľné nožičky - 25 mm smerom hore alebo 5 mm smerom dole



811245

CENTRÁLNY PRACOVNÝ STÔL - SKRUTKOVANÝ

- Polica bez výplne vo výške 200 mm, nenastaviteľná, zváraná
- Orientačné, prípustné zaťaženie pracovnej dosky a police je 70 kg/m²

kód	mm
BEZ POLICE, HĽBKA 600 MM	
811276	1000x600x(H)850
811283	1200x600x(H)850
811290	1400x600x(H)850

BEZ POLICE, HĽBKA 700 MM	
812778	1000x700x(H)850
812785	1200x700x(H)850
812792	1400x700x(H)850

S POLICOU, HĽBKA 600 MM	
811511	1000x600x(H)850
811528	1200x600x(H)850
811535	1400x600x(H)850
811542	1600x600x(H)850
811559	1800x600x(H)850

S POLICOU, HĽBKA 700 MM	
815830	800x700x(H)850
810705	1000x700x(H)850
810712	1200x700x(H)850
810729	1400x700x(H)850
810736	1600x700x(H)850
810743	1800x700x(H)850

NEW

NÁSTENNÝ STÔL - MONTOVANÝ

- Orientačné, prípustné zaťaženie pracovnej dosky je 70 kg/m²

kód	mm
HĽBKA 600 MM	
811313	600x600x(H)850
811238	800x600x(H)850
811245	1000x600x(H)850
811252	1200x600x(H)850
811269	1400x600x(H)850

HĽBKA 700 MM	
812655	600x700x(H)850
812662	800x700x(H)850
812679	1000x700x(H)850
812686	1200x700x(H)850
812693	1400x700x(H)850



811511

MONTOVANÉ STOLY

- Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele AISI 430
- Montovaná konštrukcia
- Nohy vyrobené z profilov 40x40 mm
- Pracovná doska je podložená laminovanou vodeodolnou doskou na zosilnenie a odhlučnenie stola

- Vyvýšená 40 mm hrana pri stene zabraňuje znečisteniu steny
- Zadné nohy stola sú od steny vzdialené 150 mm kvôli uľahčeniu montáže na stenu
- Nastaviteľné nožičky - 25 mm smerom hore alebo 5 mm smerom dole



811467



815908

NÁSTENNÝ STÔL S POLICOU - MONTOVANÝ

- Polica bez výplne vo výške 200 mm, nenastaviteľná
- Orientačné, prípustné zaťaženie pracovnej dosky a police je 70 kg/m²

kód	mm	
HĽBKA 600 MM		
811306	600x600x(H)850	
811450	800x600x(H)850	
811467	1000x600x(H)850	
811474	1200x600x(H)850	
811481	1400x600x(H)850	
815717	1500x600x(H)850	NEW
811498	1600x600x(H)850	
815731	1700x600x(H)850	NEW
811504	1800x600x(H)850	
815755	1900x600x(H)850	NEW

kód	mm	
HĽBKA 700 MM		
812709	600x700x(H)850	
812716	800x700x(H)850	
812723	1000x700x(H)850	
812730	1200x700x(H)850	
812747	1400x700x(H)850	
815724	1500x700x(H)850	NEW
812754	1600x700x(H)850	
815748	1700x700x(H)850	NEW
812761	1800x700x(H)850	
815762	1900x700x(H)850	NEW

NÁSTENNÝ STÔL S DVOMA POLICAMI - MONTOVANÝ

- Obidve police bez výplne, nenastaviteľné
- Dolná polica vo výške 200 mm
- Orientačné, prípustné zaťaženie pracovnej dosky a políc je 70 kg/m²

kód	mm
HĽBKA 600 MM	
815861	600x600x(H)850
815885	800x600x(H)850
815908	1000x600x(H)850
815922	1200x600x(H)850
815946	1400x600x(H)850
815960	1500x600x(H)850
HĽBKA 700 MM	
815878	600x700x(H)850
815892	800x700x(H)850
815915	1000x700x(H)850
815939	1200x700x(H)850
815953	1400x700x(H)850
815977	1500x700x(H)850

NEW

EXTREME CLEAN PROFESIONÁLNY, UNIVERZÁLNY PRÍPRAVK NA ODŠTRÁNANIE KUCHYNSKÝCH NEČISTÔT - 1 L

kód	-	objem (l)
975466	fľaša	1

NEW

EXTREME STEEL PROFESIONÁLNY PRÍPRAVK NA ČISTENIE A LEŠTENIE OCELE - 1 L

kód	-	objem (l)
979761	fľaša	1



975466

979761

ZVÁRANÉ STOLY

- Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 430
- Zváraná konštrukcia pre vysokú pevnosť a stabilitu
- Nohy vyrobené z profilov 40x40 mm
- Pracovná doska je zo spodnej strany vyplnená laminovanou vodotesnou doskou, spevňuje a zvukovo izoluje nábytok

NEW



815496

NEW



814284

SAMOSTATNÝ STÔL – ZVÁRANÝ

- Dodatočná podpora nôh pomocou vodorovných priečok na spevnenie konštrukcie stola
- Polica bez výplne vo výške 200 mm, nenastaviteľná, zváraná
- Orientačné, prípustné zaťaženie pracovnej dosky a police je 70 kg/m²

kód	mm
BEZ POLICE, HĽBKA 700 MM	
815496	1000x700x(H)850
815502	1200x700x(H)850
815519	1400x700x(H)850

BEZ POLICE, ZOSILNENÉ HRANY, HĽBKA 800 MM	
814918	1200x800x(H)850
814925	1400x800x(H)850
814932	1600x800x(H)850
814949	1800x800x(H)850

S POLICOU, HĽBKA 700 MM	
814956	800x700x(H)850
815526	1000x700x(H)850
815533	1200x700x(H)850
815540	1400x700x(H)850
815557	1600x700x(H)850
815564	1800x700x(H)850
815335	2000x700x(H)850

NÁSTENNÝ STÔL – ZVÁRANÝ

- Orientačné, prípustné zaťaženie pracovnej dosky je 70 kg/m²

kód	mm
HĽBKA 600 MM	
814222	400x600x(H)850
814246	600x600x(H)850
814260	800x600x(H)850
814284	1000x600x(H)850
814543	1200x600x(H)850
814567	1400x600x(H)850

HĽBKA 700 MM	
814239	400x700x(H)850
814253	600x700x(H)850
814277	800x700x(H)850
814536	1000x700x(H)850
814550	1200x700x(H)850
814574	1400x700x(H)850

ZOSILNENÉ HRANY, HĽBKA 600 MM	
814581	1000x600x(H)850
814598	1200x600x(H)850
814604	1400x600x(H)850
814611	1600x600x(H)850
814628	1800x600x(H)850
815168	2000x600x(H)850



814918



814581



ZVÁRANÉ STOLY

- Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 430
- Zváraná konštrukcia pre vysokú pevnosť a stabilitu
- Nohy vyrobené z profilov 40x40 mm
- Pracovná doska je zo spodnej strany vyplnená laminovanou vodotesnou doskou, spevňuje a zvukovo izoluje nábytok

NEW



814697

NEW



815236

NÁSTENNÝ STÔL S POLICOU – ZVÁRANÝ

- Polica bez výplne vo výške 200 mm, nenastaviteľná, zváraná
- Orientačné, prípustné zaťaženie pracovnej dosky a police je 70 kg/m²

kód	mm
HĽBKA 600 MM	
814635	400x600x(H)850
814659	600x600x(H)850
814673	800x600x(H)850
814697	1000x600x(H)850
814710	1200x600x(H)850
814734	1400x600x(H)850
814758	1500x600x(H)850
814772	1600x600x(H)850
814796	1700x600x(H)850
814819	1800x600x(H)850
814833	1900x600x(H)850
815311	2000x600x(H)850

kód	mm
HĽBKA 700 MM	
814642	400x700x(H)850
814666	600x700x(H)850
814680	800x700x(H)850
814703	1000x700x(H)850
814727	1200x700x(H)850
814741	1400x700x(H)850
814765	1500x700x(H)850
814789	1600x700x(H)850
814802	1700x700x(H)850
814826	1800x700x(H)850
814840	1900x700x(H)850
815328	2000x700x(H)850

- Okraj pri stene 40 mm zabráni zašpineniu steny
- Zadné nohy stola odtiahnuté 100 mm od steny pre jednoduchšie vykonanie inštaláciu pri stene
- Nastaviteľné nožičky - 25 mm hore alebo 5 mm dole

NÁSTENNÝ STÔL S DVOMA POLICAMI – ZVÁRANÝ

- Obidve police bez výplne, nenastaviteľné, zvárané
- Dolná polica vo výške 200 mm
- Orientačné, prípustné zaťaženie pracovnej dosky a polic je 70 kg/m²

kód	mm
HĽBKA 600 MM	
815175	400x600x(H)850
815199	600x600x(H)850
815212	800x600x(H)850
815236	1000x600x(H)850
815250	1200x600x(H)850
815274	1400x600x(H)850
815298	1500x600x(H)850

kód	mm
HĽBKA 700 MM	
815182	400x700x(H)850
815205	600x700x(H)850
815229	800x700x(H)850
815243	1000x700x(H)850
815267	1200x700x(H)850
815281	1400x700x(H)850
815304	1500x700x(H)850

NEW

EXTREME STEEL PROFESIONÁLNY PRÍPRAVOK NA ČISTENIE A LEŠTENIE OCELE - 1L

kód	-	objem (l)
979761	fľaša	1



979761

STOLY S DREZOM - SKRUTKOVANÉ

- Drezové komory vylisované z jedného plechu z nehrdzavejúcej ocele, vyznačujúci sa vysokou odolnosťou voči potravinovým kyselinám a chemikáliám
- Komora je navarená plynulo do pracovnej dosky
- Rozmery umývadla: 400x400x(H)250 mm
- Štandardná razba v spodnej časti pre sifón: Ø50 mm
- Otvor pre batériu Ø30 mm



811573

- 10 mm horná razba zabraňuje vyliatiu vody
- Skrutkovaná konštrukcia
- Nohy vyrobené z profilov 40x40 mm
- Okraj steny 40 mm zabráni zašpineniu steny
- Nohy zadného stola vzdialené od steny 50 mm pre jednoduchšie vykonanie inštalácie pri stene
- Nastaviteľné nožičky - 25 mm hore alebo 5 mm dole



811870

STÔL S JEDNÝM DREZOM - SKRUTKOVANÝ

- Orientačné, prípustné zaťaženie pracovnej dosky je 70 kg/m²

kód	mm	umiestnenie komory
JEDNOKOMOROVÝ DREZ, HĽBKA 600 MM		
811849	600x600x(H)850	stred
811573	1000x600x(H)850	napravo
812648	1000x600x(H)850	naľavo
JEDNOKOMOROVÝ DREZ, HĽBKA 700 MM		
812877	600x700x(H)850	stred
812884	1000x700x(H)850	napravo
812891	1000x700x(H)850	naľavo
S DVOMI DREZMI, HĽBKA 600 MM		
811580	1000x600x(H)850	stred
S DVOMI DREZMI, HĽBKA 700 MM		
812952	1000x700x(H)850	stred
S TROJKOMOROVÝ DREZ, HĽBKA 600 MM		
815991	1500x600x(H)850	napravo
815984	1500x600x(H)850	naľavo

STÔL S JEDNÝM DREZOM A S POLICOU - SKRUTKOVANÝ

- Polica bez výplne vo výške 200 mm, nenastaviteľná, zváraná
- Orientačné, prípustné zaťaženie pracovnej dosky a police je 70 kg/m²

kód	mm	umiestnenie komory
JEDNOKOMOROVÝ DREZ, HĽBKA 600 MM		
811856	600x600x(H)850	stred
811863	800x600x(H)850	napravo
812495	800x600x(H)850	naľavo
811870	1000x600x(H)850	napravo
812631	1000x600x(H)850	naľavo
JEDNOKOMOROVÝ DREZ, HĽBKA 700 MM		
812907	600x700x(H)850	stred
812914	800x700x(H)850	napravo
812921	800x700x(H)850	naľavo
812938	1000x700x(H)850	napravo
812945	1000x700x(H)850	naľavo
S DVOMI DREZMI, HĽBKA 600 MM		
811887	1000x600x(H)850	stred
S DVOMI DREZMI, HĽBKA 700 MM		
812969	1000x700x(H)850	stred



811818

SAMOSTATNÝ DREZ

- Vaňa z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám AISI 304.
- Na zavesenie na stenu.
- Vnútorne rozmery 350x250x(H)100 mm.
- Otvor pre ø35 mm na drezovú batériu HENDI 970522.
- Odtok ø52 mm prispôsobený na štandardné sifóny.

kód	mm
811818	400x295x(H)145

STOLY S DREZOM - ZVÁRANÉ

- Drezové komory vylisované z jedného plechu z nehrdzavejúcej ocele, vyznačujúci sa vysokou odolnosťou voči potravinovým kyselinám a chemikáliám
- Komora je navarená plynulo do pracovnej dosky
- Rozmery umývadla: 400x400x(H)250 mm
- Štandardná razba v spodnej časti pre sifón: Ø50 mm
- Otvor pre batériu Ø30 mm
- 10 mm horná razba zabraňuje vyliatiu vody

NEW



815380

- Skrutkovaná konštrukcia
- Nohy vyrobené z profilov 40x40 mm
- Okraj steny 40 mm zabráni zašpineniu steny
- Nohy zadného stola vzdialené od steny 50 mm pre jednoduchšie
- vykonanie inštalácie pri stene
- Nastaviteľné nožičky - 25 mm hore alebo 5 mm dole

NEW



815465

UMÝVACÍ STÔL S DREZOM – ZVÁRANÝ, JEDNOKOMOROVÝ DREZ, HĽBKA 600 MM

- Orientačné, prípustné zaťaženie pracovnej dosky je 70 kg/m²

kód	mm	umiestnenie komory
JEDNOKOMOROVÝ DREZ, HĽBKA 600 MM		
814963	600x600x(H)850	stred
815380	1000x600x(H)850	napravo
815373	1000x600x(H)850	naľavo
JEDNOKOMOROVÝ DREZ, HĽBKA 700 MM		
814970	600x700x(H)850	stred
815403	1000x700x(H)850	napravo
815397	1000x700x(H)850	naľavo
S DVOMI DREZMI, HĽBKA 600 MM		
815007	1000x600x(H)850	stred
S DVOMI DREZMI, HĽBKA 700 MM		
815014	1000x700x(H)850	stred
S TROJKOMOROVÝ DREZ, HĽBKA 600 MM		
813683	1500x600x(H)850	napravo
813676	1500x600x(H)850	naľavo

UMÝVACÍ STÔL S DREZOM A POLICOU – ZVÁRANÝ

- Polica vo výške 200 mm
- Orientačné, prípustné zaťaženie pracovnej dosky a police je 70 kg/m²

kód	mm	umiestnenie komory
JEDNOKOMOROVÝ DREZ, HĽBKA 600 MM		
814987	600x600x(H)850	stred
815427	800x600x(H)850	napravo
815465	1000x600x(H)850	napravo
815410	800x600x(H)850	naľavo
815458	1000x600x(H)850	naľavo
JEDNOKOMOROVÝ DREZ, HĽBKA 700 MM		
814994	600x700x(H)850	stred
815441	800x700x(H)850	napravo
815434	800x700x(H)850	naľavo
815489	1000x700x(H)850	napravo
815472	1000x700x(H)850	naľavo
S DVOMI DREZMI, HĽBKA 600 MM		
815571	1000x600x(H)850	stred
S DVOMI DREZMI, HĽBKA 700 MM		
815588	1000x700x(H)850	stred

NEW

EXTREME CLEAN PROFESIONÁLNY, UNIVERZÁLNY PRÍPRAVOK NA ODŠTRÁNANIE KUCHYNSKÝCH NEČISTÔT - 1 L

kód	-	objem (l)
975466	fľaša	1

NEW

EXTREME STEEL PROFESIONÁLNY PRÍPRAVOK NA ČISTENIE A LEŠTENIE OCELE - 1 L

kód	-	objem (l)
979761	fľaša	1



975466

979761

PRÍSTENNÉ STOLY, SKRIŇOVÉ - ZVÁRANÉ

- Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 430
- Zváraná konštrukcia pre vysokú pevnosť a stabilitu
- Pracovná doska je zo spodnej strany vyplnená laminovanou vodotesnou doskou, spevňuje a zvukovo izoluje nábytok
- Približné prípustné zaťaženie stola je 70 kg/m²
- Okraj pri stene 40 mm zabráni zašpineniu steny

- Plastové kľučky dverí
- Telo skrinky je pre jednoduchšie použitie umiestnené 100 mm od steny pre uľahčenie inštalácie ku stene
- Výška nôh: 160 mm, nastaviteľné nohy - 25 mm hore alebo 5 mm dole



811658



815359

NÁSTENNÝ STÔL, SKRINKA S POSUVNÝMI DVIERKAMI - ZVÁRANÝ

- Skrinka s posuvnými dverami

kód	mm
811658	1000x600x(H)850
811641	800x600x(H)850
811665	1200x600x(H)850
811672	1400x600x(H)850
811689	1600x600x(H)850

NÁSTENNÝ STÔL, SKRINKA S PÁNTOVÝMI DVERAMI - ZVÁRANÝ

- Skrinka s krídlými dverami
- Inovatívny magnetický uzáver

kód	mm
815342	800x600x(H)850
815359	1000x600x(H)850
815366	1200x600x(H)850

ZÁVESNÁ SKRINKA S POSUVNÝMI DVERAMI - ZVÁRANÁ

- Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele AISI 430
- Posuvné dvere eliminujú riziko poranenia hlavy
- Úchytka dverí sú vyrobené z plastu, uľahčujú otváranie a čistenie
- Hladký vonkajší povrch, jednoduché čistenie
- Nosnosť polic: 70 kg/m², pri rovnomernej záťaži
- Zváraná konštrukcia zaručuje vysokú odolnosť a stabilitu
- Súprava obsahuje závesné prvky na montáž na stenu



kód	mm	
HĽBKA 300 MM		
814154	800x300x(H)600	NEW
811207	1000x300x(H)600	
814161	1200x300x(H)600	NEW
HĽBKA 400 MM		
814178	800x400x(H)600	NEW
814185	1000x400x(H)600	NEW
811214	1200x400x(H)600	



811207

STOLY S DREZMI, SKRINKY - ZVÁRANÉ

- Drezové komory vylisované z jedného plechu z nehrdzavejúcej ocele, vyznačujúci sa vysokou odolnosťou voči potravinovým kyselinám a chemikáliám
- Komora je navarená plynulo do pracovnej dosky
- Rozmery umývadla: 400x400x(H)250 mm
- Štandardná razba v spodnej časti pre sifón: Ø50 mm
- Otvor pre batériu Ø30 mm
- 10 mm horná razba zabraňuje vyliatiu vody

- Zváraná konštrukcia pre vysokú pevnosť a stabilitu
- Približné prípustné zaťaženie stola je 70 kg/m²
- Okraj steny 40 mm zabraňuje zašpineniu steny
- Plastové kľučky dverí
- Korpus skrinky 100 mm od steny, žiadna zadná stena pre prístup k vodovodnej prípojke a kanalizácii
- Výška nôh: 160 mm, nastaviteľné nohy - 25 mm hore alebo 5 mm dole

NEW



813690

UMÝVACÍ STŮL S DVOMA DREZMI, SKRINKA S POSUVNÝMI DVERAMI - ZVÁRANÝ

- Skrinka s posuvnými dverami

kód	mm
813690	1000x600x(H)850
813782	1000x700x(H)850

NEW



813492

UMÝVACÍ STŮL S DREZOM, SKRINKA S PÁNTOVÝMI DVERAMI - ZVÁRANÝ

- Skrinka s krídlovými dverami s pántami na ľavej strane
- Inovatívny magnetický uzáver

kód	mm
JEDNOKOMOROVÝ DREZ, HĽBKA 600 MM	
813492	500x600x(H)850
813522	600x600x(H)850

JEDNOKOMOROVÝ DREZ, HĽBKA 700 MM	
813539	500x700x(H)850
813546	600x700x(H)850

S DVOMA DREZMI, HĽBKA 600 MM	
813898	1000x600x(H)850

S DVOMA DREZMI, HĽBKA 700 MM	
813935	1000x700x(H)850

NEW

EXTREME CLEAN PROFESIONÁLNY, UNIVERZÁLNY PRÍPRAVOK NA ODŠTRAŇOVANIE KUCHYNSKÝCH NEČISTÔT - 1 L

kód	-	objem (l)
975466	fľaša	1

NEW

EXTREME STEEL PROFESIONÁLNY PRÍPRAVOK NA ČISTENIE A LEŠTENIE OCELE - 1 L

kód	-	objem (l)
979761	fľaša	1



975466

979761



811900

VYKLADAČÍ STÔL K UMÝVAČKÁM RIADU – SKRUTKOVANÝ

- Pracovná doska z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám AISI 304.
- Pracovná doska so znížením a vedením na koše do umývačiek riadu šírky 510 mm.
- Má háčiky do umývačiek riadu s kapotou.
- Nohy s výškovým nastavením vyrobené zo štvorcového profilu.
- Stolová doska vystužená oceľovým profilom.

kód	mm
811900	1000x600x(H)850



811924

NAKLADAČÍ STÔL K UMÝVAČKÁM RIADU S DREZOM – SKRUTKOVANÝ

- Vaňa a pracovná doska z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám AISI 304.
- Pracovná doska so znížením a vedením na koše do umývačiek riadu šírky 510 mm.
- Disponuje závesmi na umývačky (pri objednávaní je potrebné uviesť model umývačky riadu).
- Možnosť výberu pravej alebo ľavej verzie.
- Drez 400x400x(H)250 mm.
- Nohy s výškovým nastavením vyrobené zo štvorcového profilu.
- So stenovým lemom 40 mm – umožňuje zachovávať hygienu.
- Stolová doska vystužená oceľovým profilom.
- Odtok ø52 mm prispôsobený na štandardné sifóny.

kód	mm
811917	1000x600x(H)850
811924	1000x600x(H)850



813379

UMÝVACÍ STÔL – ZVÁRANÝ

- Zváraná komora, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele AISI 304, ktorá je zárukou vysokej odolnosti voči potravinárskym kyselinám a chemickým prostriedkom
- Preliacenie dna umývacej komory v tvare „obálky“ umožňuje úplné odtekanie vody
- Štandardný otvor na dne pre sifón: ø 50 mm
- Vyvýšená 40 mm hrana pri stene zabraňuje vyliatiu vody v zadnej časti umývacej komory
- Konštrukcia a korpus z materiálu AISI 430, rozmery 40x40 mm
- Predný krycí panel umývacej komory – z ocele AISI 430
- Zváraná konštrukcia zaručuje vysokú odolnosť a stabilitu
- Nastavitelné nožičky: +25/-5 mm
- Otvor na batériu: ø 30 mm

kód	mm	veľkosť umývadla (mm)	
JEDNOKOMOROVÝ, HĽBKA 600 MM, VÝŠKA KOMORY 300 MM			
813294	600x600x(H)850	486x443x(H)300	NEW
811825	800x600x(H)850	686x443x(H)300	
811832	1000x600x(H)850	886x443x(H)300	
813379	1200x600x(H)850	1086x443x(H)300	NEW

JEDNOKOMOROVÝ, HĽBKA 600 MM, VÝŠKA KOMORY 400 MM			
813423	1000x600x(H)850	886x443x(H)400	NEW
813430	1200x600x(H)850	886x443x(H)400	NEW

JEDNOKOMOROVÝ, HĽBKA 700 MM, VÝŠKA KOMORY 300 MM			
813386	600x700x(H)850	486x543x(H)300	NEW
812853	800x700x(H)850	686x540x(H)300	
812860	1000x700x(H)850	886x540x(H)300	
813393	1200x700x(H)850	1086x543x(H)300	NEW

JEDNOKOMOROVÝ, HĽBKA 700 MM, VÝŠKA KOMORY 400 MM			
813447	1000x700x(H)850	886x543x(H)400	NEW
813478	1200x700x(H)850	1086x543x(H)400	NEW

DVOJKOMOROVÝ, HĽBKA 600 MM, VÝŠKA KOMORY 300 MM			
813485	1200x600x(H)850	2x 541x443x(H)300	NEW


NEW**MOBILNÉ STOLY S POLICOU**

- Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 430
- Nohy vyrobené z profilov 40x40 mm
- Pracovná doska vyplnená zospodu laminovanou doskou, vode odolná, spevňuje a zvukovo izoluje nábytok
- Polica bez výplne vo výške 200 mm, ne regulovateľná
- Približné a prijateľné zaťaženie dosky stola a police je 70 kg/m²
- Doska stola bez okraja umožňuje pracovať z ktorejkoľvek strany stola
- 4 tiché otočné kolieska Ø125 mm, z toho 2 s brzdou

**POJAZDNÝ STÔL S POLICOU – MONTOVANÝ**

- Montovaná konštrukcia

kód	mm
HĽBKA 600 MM	
815779	1000x600x(H)850
815793	1200x600x(H)850
815816	1500x600x(H)850
HĽBKA 700 MM	
815786	1000x700x(H)850
815809	1200x700x(H)850
815823	1500x700x(H)850

**POJAZDNÝ STÔL S POLICOU – ZVÁRANÝ**

- Zváraná konštrukcia zaručuje vysokú odolnosť a stabilitu

kód	mm
HĽBKA 600 MM	
814857	1000x600x(H)850
814871	1200x600x(H)850
814895	1500x600x(H)850
HĽBKA 700 MM	
814864	1000x700x(H)850
814888	1200x700x(H)850
814901	1500x700x(H)850

PRECHODNÉ SKRINE S POSUVNÝMI DVERAMI

- Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele AISI 304
- Skrutkovaná konštrukcia
- 2 vyberateľné police, nenastaviteľné
- 2 pevné police (spodná časť a stredová priehradka)
- 8 posuvných dvierok na pojazdných zostavách
- Vertikálna profilovaná rukoväť dvierok
- Výška nôh: 160 mm, nastaviteľné nohy - 25 mm hore alebo 5 mm dole

PRIECHODNÁ SKRINKA S POSUVNÝMI DVIERKAMI – SKRUTKOVANÁ

- Skrutkovaná konštrukcia
- Kostra je vyrobená z profilov 30x30 mm

kód	mm
811108	1000x600x(H)1800
811634	800x500x(H)1800
812402	800x700x(H)1800



811108

NEW**PRIECHODNÁ SKRIŇA S PRIEHRADKOU A POSUVNÝMI DVERAMI – ZVÁRANÁ**

- Zváraná konštrukcia zaručuje vysokú odolnosť a stabilitu

kód	mm
815021	800x500x(H)1800
815038	800x700x(H)1800
815045	1000x600x(H)1800



811719



811726



NASTAVITEĽNÁ ZÁVESNÁ POLICA, SAMOSTATNÁ, S 2 KONZOLAMI – ZVÁRANÁ

- Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele AISI 430
- Zváraná konštrukcia zaručuje vysokú odolnosť a stabilitu
- Orientačné, prípustné zaťaženie police je 25 kg/m²
- Vyvýšená 30 mm hrana pri stene zabraňuje spadnutiu tovaru
- Dá sa demontovať a hladký povrch police utahčuje jej umývanie
- Súprava obsahuje 2 konzoly na zavesenie na stenu

kód	mm	
814192	600x300x(H)600	NEW
811719	800x300x(H)600	
811788	1000x300x(H)600	
811795	1200x300x(H)600	
811801	1400x300x(H)600	


NASTAVITEĽNÁ ZÁVESNÁ POLICA, DVOJITÁ, S 2 KONZOLAMI – ZVÁRANÁ 300 MM

- Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele AISI 430
- Zadná hrana zabraňuje spadnutiu tovaru
- Dá sa demontovať a hladký povrch police utahčuje jej umývanie
- Max. rovnomerné zaťaženie polic: 25 kg
- Zváraná konštrukcia zaručuje vysokú odolnosť a stabilitu
- Súprava obsahuje 2 konzoly na zavesenie na stenu

kód	mm	
HĽBKA 300 MM		
816561	600x300x(H)600	NEW
811771	800x300x(H)600	
811726	1000x300x(H)600	
811733	1200x300x(H)600	
811740	1400x300x(H)600	

HĽBKA 400 MM

816578	600x400x(H)600	NEW
816585	800x400x(H)600	NEW
816592	1000x400x(H)600	NEW
816608	1200x400x(H)600	NEW
816615	1400x400x(H)600	NEW



816660

NASTAVITEĽNÁ ZÁVESNÁ POLICA, DVOJITÁ, S TROMA KONZOLAMI – ZVÁRANÁ

- Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele AISI 430
- Zváraná konštrukcia zaručuje vysokú odolnosť a stabilitu
- Orientačné, prípustné zaťaženie police je 25 kg/m²
- Vyvýšená 30 mm hrana pri stene zabraňuje spadnutiu tovaru
- Dá sa demontovať a hladký povrch police utahčuje jej umývanie
- Vzhľadom na dĺžku polic súprava obsahuje až tri konzoly na montáž na stenu

kód	mm
816660	1600x400x(H)600
816677	1800x400x(H)600
816684	2000x400x(H)600



816486

POLICA ZÁVESNÁ NA KONZOLÁCH, S DVOMA KONZOLAMI – ZVÁRANÁ

- Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele AISI 430
- Zváraná konštrukcia zaručuje vysokú odolnosť a stabilitu
- Orientačné, prípustné zaťaženie police je 25 kg/m²
- Vyvýšená 30 mm hrana pri stene zabraňuje spadnutiu tovaru
- Súprava obsahuje 2 konzoly na zavesenie na stenu

kód	mm
816479	600x300x(H)250
816486	800x300x(H)250
816493	1000x300x(H)250
816509	1200x300x(H)250
816516	1400x300x(H)250

POLICA S VODIACIMI LIŠTAMI NA GN NÁDOBY, ZÁVESNÁ

- Určená pre rôzne typy gastroprevádzok
- Polica s konzolami a vodiace lišty z nehrdzavejúcej ocele AISI 430
- Zváraná konštrukcia zaručuje vysokú odolnosť a stabilitu
- Vodiace lišty prispôbené GN nádobám s pokrievkou
- Nosnosť políc pri rovnomernej záťaži: do 25 kg
- UPOZORNENIE: Súprava na montáž police na stenu ani nádoby nie sú súčasťou dodávky
- Široký výber GN nádob v ponuke HENDI

kód	určená pre	mm
815595	5x GN 1/9	900x300x(H)250
815601	5x GN 1/6	1200x300x(H)250
815618	5x GN 1/4	1200x300x(H)250



PODSTAVEC POD HRNCE

- Vyrobená z nehrdzavejúcej ocele AISI 430
- Oceľová doska zabezpečuje protipožiarnu ochranu
- Dodatočná podpora nôh pomocou priečky na zvýšenie stability podstavca
- Nastaviteľné nožičky umožňujú vyrovnanie podstavca pri nerovnej podlahe
- Pre veľké hrnce s priemerom do 400 alebo 500 mm, podľa modelu
- Zváraná konštrukcia zaručuje vysokú odolnosť a stabilitu
- Nosnosť do 100 kg pri rovnomernej záťaži
- Nohy s reguláciou +25/-5 mm

kód	mm
815144	400x400x(H)450
815151	500x500x(H)450




815144

DIGESTOR DIAGONÁLNY NÁSTENNÝ























































- Potrebne na zachytenie a odstránenie tepla, pary a znečistenia z varných zariadení
- Usadzované nečistoty a masť na labyrintových filtroch tečú do špeciálneho žlabu
- Vypúšťací ventil na odkvapkávacej miske umožňuje vypúšťanie masťoty a nečistôt
- Vybavený sadou labyrintových filtrov z nehrdzavejúcej ocele
- možnosť umývať v gastronomických umývačkách riadu
- S jedným hrdlom pre pripojenie k odťahovému potrubiu: 1x Ø150 mm
- Vyrobené výlučne z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele AISI 430

kód	mm
229286	1000x700x(H)450
229293	1200x700x(H)450
229309	1000x700x(H)450
229316	1200x700x(H)450



229286

Vysvetlenie piktoqramov použitých v katalógu

	Energeticky úsporný výrobok		Môže byť v kontakte s potravinami		Polyetylén HD
	Vyhovuje normám HACCP		Nesmie byť v kontakte s potravinami		Polyetylén LD
	Nový produkt		Funkcia chladenia		Polypropylén
	Na vnútorné aj vonkajšie použitie		Na svojpomocnú montáž		Polypropylén EPP
	Na vnútorné použitie		Teplná odolnosť do 350 °C		Polykarbonát
	Na vonkajšie použitie		Teplotná odolnosť od -40 °C do + 300 °C		Plast ABS
	Môže sa používať na plynových sporákoch		Hliník		Plast POM
	Na použitie len na plynových sporákoch		Z odliatka hliníka		Polyamid (nylon)
	Môže sa používať na elektrických sporákoch		Nehrdzavejúca oceľ		Plast SAN
	Môže sa používať na keramických sporákoch		Nehrdzavejúca oceľ 18/0		Materiál odolný voči teplu
	Môže sa používať na indukčných varičoch		Nehrdzavejúca oceľ 18/8		Silikón
	Nesmie sa používať na indukčných varičoch		Nehrdzavejúca oceľ 18/10		Plexisklo
	Môže sa používať v mikrovlnných rúrach		Nemecká oceľ X50CrMoV15		Bez obsahu karcinogénneho bisfenolu A
	Nesmie sa používať v mikrovlnných rúrach		Uhlíková oceľ		Sklenené vlákno
	Môže sa umývať v umývačkách riadu		Pozinkované		Melamín
	Nesmie sa umývať v umývačkách riadu		Chrómovaná oceľ		Porcelán
	Môže sa používať v rúrach		Poniklované		Nekĺzavý/protišmykový
	Možnosť stohovania		Polyetylén		Na magnet