



KATALÓG

Grily a Osvetlenie



HRNCE
A PANVICE,
NÁDOBY GN



DOSKY, NOŽE,
VÝBAVA



CUKRÁREŇ,
PEKÁREŇ,
KAVIAREN



DYNAMICKÉ
ZARIADENIA



VÁKUROVÉ
BALENIE



TEPELNÉ
SPRACOVANIE



KONVEKČNO-
PARNÉ RÚRY



PIZZA, KEBAB



CHLADENIE



TERMOBOXY,
REGÁLE,
VOZÍKY



PORCELÁN,
PRÍBORY,
RIAD



OHRIEVAČE,
NÁPLNE,
BUFET



BAR



KÁVOVARY,
VARIČE,
PRÍSLUŠENSTVO



UMÝVAČKY
RIADU
A HYGIENA



NEREZOVÝ
NÁBYTOK



GRILY
A OSVETLENIE



Gastro
s e r v i s



PLYNOVÉ GRILY GREEN FIRE

- Väčšia odolnosť proti vetru vďaka vylepšenému prívodu vzduchu
- Ľahko sa čistí vďaka:
- úplne odnímateľným horákom
- odnímateľnej nádobe na tuk GN 2/1
- Vylepšené horáky zaručujú optimálne rozloženie tepla až na 90% povrchu grilu
- Neviditeľné spojenia jednotlivých častí
- Veľmi čistý plameň, nízke emisie CO₂
- Odnímateľné nohy



149508

2-HORÁKOVÝ PLYNOVÝ GRIL GREEN FIRE PROFI LINE

- Smaltovaná liatinová panvica a rošt GN 1/1
- Kryt proti vetru z nehrdzavejúcej ocele
- Horný rošt z nehrdzavejúcej ocele na ohrievanie omáčok alebo čerstvo ugrilovaného mäsa
- Plynové potrubie s redukčným ventilom namontované na grile
- Plynové potrubie a regulátor namontované na plynovej fľaši

kód	-	kW [HS]	mm
149508	Smaltovaná liatinová panvica a mriežka GN 1/1	11.6	740x612x(H)825
149621	2 mriežky z nehrdzavejúcej ocele GN 1/1	11.6	740x612x(H)825



149591

3-HORÁKOVÝ GRIL GREEN FIRE PROFI LINE

- Smaltovaná liatinová panvica a 2 rošty GN 1/1 súčasťou balenia.
- Kryt proti vetru z nehrdzavejúcej ocele.
- Horný rošt z nehrdzavejúcej ocele na ohrievanie omáčok alebo čerstvo ugrilovaného mäsa.
- Plynové potrubie s redukčným ventilom namontované na grile.
- Plynové potrubie a regulátor namontované na plynovej fľaši.

kód	kW [HS]	mm
149591	17.4	1078x612x(H)825



Vyberateľné nohy

149607

4-HORÁKOVÝ PLYNOVÝ GRIL GREEN FIRE PROFI LINE

- 2 smaltované liatinové panvice a 2 rošty GN 1/1 súčasťou balenia
- Kryt proti vetru z nehrdzavejúcej ocele
- Horný rošt z nehrdzavejúcej ocele na ohrievanie omáčok alebo čerstvo ugrilovaného mäsa
- Plynové potrubie s redukčným ventilom namontované na grile
- Plynové potrubie a regulátor namontované na plynovej fľaši
- Vyberateľné nohy umožňujú použitie grilu aj pri položení na stôl

kód	kW [HS]	mm
149607	22	1400x612x(H)825



149614

4-HORÁKOVÝ PLYNOVÝ GRIL GREEN FIRE PROFI LINE

- 2 smaltované liatinové panvice a 2 rošty GN 1/1 súčasťou balenia
- Kryt proti vetru z nehrdzavejúcej ocele
- Horný rošt z nehrdzavejúcej ocele na ohrievanie omáčok alebo čerstvo ugrilovaného mäsa
- Plynové potrubie s redukčným ventilom namontované na grile
- Plynové potrubie a regulátor namontované na plynovej fľaši
- Vyberateľné nohy umožňujú použitie grilu aj pri položení na stôl

kód	-	kW [HS]	mm
149614	podstavec s poličkou na kolieskach	22	1400x612x(H)825





144930

OCHRANNÝ KRYT

- Vyrobené z PEVA fólie odolnej voči UV žiareniu



kód	mm
144930	745x615x(H)355



149522

149522

BOČNÁ POLICA PRE GRILY GREEN FIRE

- Pre plynové grily: 149508, 149621, 149591, 149607, 149614.



kód	mm
149522	480x298x(H)160



626504

149546

PANVICA WOK

- S rukoväťami, vyrobená z valcovanej ocele, hrúbka 1,5 mm

- Je vhodná na podstavec 149546, ktorý umožňuje použitie panvic Wok na plynových griloch a tiež na obruč 147207 na plynový horák 147108



kód	mm
626504	ø700x(H)235

PODSTAVEC POD WOK

- Vhodný pre plynové grily Green Fire Profi Line.

kód
149546



29810125

ÚZKA ŠPÍZOVÁ IHLA CHURRASCO S DREVENOU RUKOVÄŤOU

- Nehrzdavejúca oceľ AISI 430

- Drevená rukoväť (certifikovaná FSC)

NEW

kód	farba	mm
29810125	Hnedá	(L)550
29810126	Hnedá	(L)650



29810129

ŠIROKÁ ŠPÍZOVÁ IHLA CHURRASCO S DREVENOU RUKOVÄŤOU

- Nehrzdavejúca oceľ AISI 430

- Drevená rukoväť (certifikovaná FSC)

NEW

kód	farba	mm
29810129	Hnedá	(L)650
29810130	Hnedá	(L)750

TRAMONTINA



26500029

NEW



OKRÚHLÝ NÁSTAVEC CHURRASCO NA GRIL

- Okrúhly grilovací nástavec

kód	mm
26500029	(H)120



26500055

NEW



OBĎŤŽNIKOVÝ NÁSTAVEC CHURRASCO NA GRIL

- Nástavec spolu s krytom horáka

kód	mm
26500055	530x350x(H)117

PANVICA NA HOLANDSKÉ PLACKY

kód	-	-
149553	GN 2/1	



149553

hladká
strana



932001

drážkovaná
strana



932018

LIATINOVÁ PANVICA GN 1/1

- Vhodná pre plynové grily Green Fire Profi Line.



kód	-	mm
932001	GN 1/1	325x530

LIATINOVÝ ROŠŤ GN 1/1

- Vhodný pre plynové grily Green Fire Profi Line.



kód	-	mm
932018	GN 1/1	325x530



939949

939956



145777

ROŠŤ A OCHRANNÁ PLATŇA NA HORÁK

- Ochranná platňa umiestnená nad horákom zabraňuje kvapkaniu tuku priamo na horák
- Chrómovaný rošť GN 1/1
- Ochranná platňa na horák z nehrdzavejúcej ocele
- Vhodný pre plynové grily Green Fire Profi Line



kód	-	mm
939949	Mriežka GN 1/1	325x530
939956	ochranná doska pre horák GN 1/1	650x530

ROŠŤ NA LÁVOVÝ KAMEŇ

- Lávový kameň súčasťou balenia
- Vhodný pre plynové grily Green Fire Profi Line



kód	-	mm
145777	GN 1/1	535x330x(H)68



152706



152805



LÁVOVÝ KAMEŇ

- Vhodný na množstvo druhov plynových grilov
- Malé kamene

kód	-	hmotnosť (kg)
152706	box	3

LÁVOVÝ KAMEŇ

- Vhodný na množstvo druhov plynových grilov
- Veľké kamene

kód	-	hmotnosť (kg)
152805	box	5
152904	sáčok	9



GRIL MASTER



154601

PLYNOVÁ PANVICA BAKE-MASTER MINI

- Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele 18/0
- So smaltovanou panvicou. Vnútorne rozmery panvice: 290x480x(H)55 mm
- Piezoelektrický zapaľovač a snímač teploty
- Plynového potrubie s redukčným ventilom súčasťou balenia
- Na plyn z fľaš
- Spotreba plynu: 0,215 m³/h

kód	kW [HS]	mm
154601	5.8	340x540x(H)300



154618

PLYNOVÁ PANVICA BAKE-MASTER MAXI

- Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele 18/0
- So smaltovanou panvicou
- Vnútorne rozmery panvice: 590x480x(H)55 mm
- Piezoelektrický zapaľovač a snímač teploty
- Plynového potrubie s redukčným ventilom súčasťou balenia
- Na plyn z fľaš. Spotreba plynu: 0,430 m³/h

kód	kW [HS]	mm
154618	11.6	650x540x(H)300



154700

Smaltovaná panvica súčasťou balenia

PLYNOVÝ GRIL GRILL-MASTER MINI

- Voľne stojaci
- Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele 18/0
- V súprave je chrómovaný rošt a smaltovaná panvica
- Vnútorne rozmery panvice: 290x480x(H)55 mm
- Piezoelektrický zapaľovač a snímač teploty
- Plynového potrubie s redukčným ventilom súčasťou balenia
- Na plyn z fľaš
- Spotreba plynu: 0,215 m³/h

kód	kW [HS]	mm
154700	5.8	340x540x(H)840



154717



PLYNOVÝ GRIL GRILL-MASTER MAXI

- Voľne stojaci
- Vyrobený z nehrdzavejúcej ocele 18/0
- V súprave je chrómovaný rošt a smaltovaná panvica
- Vnútorne rozmery panvice: 590x480x(H)55 mm
- Piezoelektrický zapaľovač a snímač teploty
- Plynového potrubie s redukčným ventilom súčasťou balenia
- Na plyn z fľaš
- Spotreba plynu: 0,430 m³/h

kód	kW [HS]	mm
154717	11.6	650x540x(H)840




PLYNOVÝ GRIL ROAST-MASTER HEAVY DUTY

- Rošt z chrómovanej ocele, pevný kryt horáka
- Konštrukcia a kryt horáka vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 18/0
- Elektronické zapáľovanie a snímač teploty
- Plynového potrubie s redukčným ventilom súčasťou balenia
- Na propán-butánový plyn
- Spotreba plynu: 0,430 m³/h

kód	kW [HS]	mm
154878	11.6	650x540x(H)840



154878



154908

PLYNOVÝ GRIL GRILL-MASTER QUATTRO

- Konštrukcia a 2 nádoby na tuk vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- 4 nezávisle nastaviteľné horáky
- V súprave sú 2 poniklované rošty a smaltovaná panvica pokrývajúca polovicu grilu (vnútorné rozmery 590x480x(H)55 mm)
- Výška bez podstavca: 300 mm
- Vybavený ventilom snímača teploty a elektronickým zapáľovaním
- Plynového potrubie s redukčným ventilom tlaku súčasťou balenia
- Na plyn z fľaše, spotreba plynu: 0,8 m³/h
- Demontovateľný podstavec s poličkou na 4 kolieskach na ľahkú prepravu.

kód	kW [HS]	mm
154908	22	1330x600x(H)920



154656

SMALTOVANÁ PANVICA

- Vnútorné rozmery: 590x480 mm

kód	mm
154656	700x520x(H)55




PLYNOVÉ GRILY FIESTA



Odnímateľný okrúhly horák uľahčuje čistenie

146002



146804

PLYNOVÝ GRIL FIESTA 600

- Telo vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, panvica z valcovanej ocele ø600 mm
- Vybavený snímačom teploty, elektronickým zapalovaním a plynovým potrubím s redukčným ventilom tlaku
- Odnímateľný okrúhly horák uľahčuje čistenie
- Do grilu je možné umiestniť 5 kg alebo 6 kg plynovú fľašu
- Na plyn z fliaš, spotreba plynu: 334 g/h
- Vhodný najmä na prípravu kebabu, gyrosu, paely a iných jedál podávaných počas veľkých akcií

kód	kW [HS]	mm
146002	4.8	600x600x(H)870

PLYNOVÝ GRIL FIESTA 800

- Telo vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, panvica z valcovanej ocele ø800 mm
- Vybavený snímačom teploty, elektronickým zapalovaním a plynovým potrubím s redukčným ventilom tlaku
- Odnímateľný okrúhly horák uľahčuje čistenie
- Do grilu je možné umiestniť 5 kg alebo 11 kg plynovú fľašu
- Na plyn z fliaš, spotreba plynu: 489 g/h
- Vhodný najmä na prípravu kebabu, gyrosu, paely a iných jedál podávaných počas veľkých akcií

kód	kW [HS]	mm
146804	7	800x800x(H)900



622407

PANVICA NA PAELLU S RUKOVÄŤAMI

- Kvalitná panvica vyrobená z valcovanej ocele
- S dvomi praktickými rukoväťami

kód	Vhodné pre plynový	mm
622407	gril Fiesta 146002	ø600x(H)40
622605	gril Fiesta 146804	ø800x(H)50

GRILOVACIA ZÁŠTERA

- Plátno 280 g/m²
- Povlak spomaľujúci horenie

kód	mm
556696	810x660

556696



GRILY NA DREVENÉ UHLIE

- Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 18/0 s odnímateľnými nohami



150603



150801

GRIL NA DREVENÉ UHLIE „PATIO“

- Vybavený dvomi roštami 345x345 mm
- Vnútorne rozmery vane: max. 710x350x(H)110 mm
- Nádoba na popol s dvojitém dnom

kód	mm
150603	770x380x(H)760

GRIL NA DREVENÉ UHLIE „RESTO“

- Vybavený tromi roštami 345x345 mm

kód	mm
150801	1145x380x(H)770



PLYNOVÝ GRIL XENON PRO

- Vysoko výkonný gril z nehrdzavejúcej ocele
- Sklopná základňa s 2 kolesami umožňuje ľahkú prepravu a skladovanie grilu
- Tienené horáky dosahujú veľmi vysokú teplotu, takže môžete grilovať veľké množstvá jedla v krátkom čase
- Ľahko sa čistí vďaka dosahovanej vysokej teplote
- Vybavený termočlánkom, elektronickým zapáľovaním a plynová hadica s redukčným ventilom
- Povrch roštu 860x260 mm (2 mriežky 430x260 mm)
- Sklopná základňa na kolieskach
- Pre plyn z fľaše, spotreba plynu 536 g/h

kód	kW [HS]	mm
148105	7.5	1120x410x(H)900



148105



RUKAVICE

- Certifikované ochranné rukavice. Označenie CE v súlade s novým nariadením 2016/425 / EÚ o osobných ochranných pomôckach.



556603



PEKÁRENSKÉ RUKAVICE - 2 KUSOV

kód	balené po	mm
556603	2	(L)350



556627



OCHRANNÉ RUKAVICE - ZO SKLENÉHO VLÁKNA - 2 KUSOV

kód	balené po	mm
556627	2	(L)360



556634



TEPLU ODOLNÉ OCHRANNÉ RUKAVICE - 2 KUSOV

- Odolnosť voči teplotám do 250 °C
- Pohodlné používanie

kód	balené po	mm
556634	2	(L)300



556610



OCHRANNÉ RUKAVICE - Z NEHORĽAVEJ BAVLNY - 2 KUSOV

- Veľmi dlhé na vyššiu ochranu rúk

kód	balené po	mm
556610	2	(L)380



556658



OCHRANNÉ RUKAVICE - KOŽENÉ - 2 KUSOV

- Vyrobené z hovädzej kože
- Veľmi dlhé na vyššiu ochranu rúk

kód	balené po	mm
556658	2	(L)460



556689



KOŽENÉ OCHRANNÉ RUKAVICE - 2 KUSOV

- Tepelná odolnosť do 250 °C
- Vyrobené z hovädzej kože
- Veľmi dlhé na ochranu predlaktia

kód	balené po	mm
556689	2	(L)460



170045



RAŽEŇ NA ŠAŠLÍKY - 24 KUSOV

kód	balené po	mm
170045	24	(L)210



170328

170120



RAŽEŇ NA ŠAŠLÍKY - 6 KUSOV

kód	balené po	mm
170120	6	(L)250
170328	6	(L)350



KEFA NA GRIL ÚZKA - SADA - 3 KUSOV

- Sada 3 rôznych úzkych drôtených kefiiek
- Skladá sa z jednej kefy so štetinami z nerezovej ocele, jednej s mosadznými štetinami a jednej s nylonovými štetinami

kód	balené po	mm
525531	3	(L)230
525524	3	(L)178

KEFA NA GRIL - SADA S OCEĽOVÝMI A MOSADZNÝMI ŠTETINAMI - 2 KUSOV

- Sada 2 rôznych drôtených kefiiek so 4 radmi 14 štetín
- Skladá sa z jednej kefy s štetinami z nerezovej ocele a jednej s mosadznými štetinami

kód	balené po	mm
525555	2	(L)290



525548



525425

525432

KEFA NA GRIL

- Polypropylénová s 8 radmi z 8 nerezových oceľových štetín
- S oceľovou škrabkou a dlhou rukoväťou

kód	mm
525548	70x310x(H)85

KEFA NA GRIL V TVARE Y

- Drôty z nerezovej ocele, s pohodlnou rukoväťou so slučkou

kód	mm
525425	310x170
525432	520x170



525562



525418

KEFA NA GRIL KRÁTKA

- Pohodlná čierna plastová rukoväť, s oceľovými štetinami

kód	mm
525562	150x55

KEFKA NA GRIL

- Z polypropylénu, 8 radov oceľových drôtov
- Oceľová škrabka



kód	mm
525418	70x190x(H)80



525517



855218

855201

KEFKA NA GRIL - 2 KUSOV

- Drevená, 4 rady oceľových drôtov

kód	balené po	mm
525517	2	(L)290

ŠKRABKA NA GRILOVACIE PLATNE


kód	mm
855201	100x315





272602

Možnosť dokúpenia krycej plachty



144916



2 kolieska na základni uľahčujú premiestňovanie lampy



Vybavená elektronickým zapáľovaním a plynovým potrubím s redukčným ventilom



Možnosť nastavenia výšky lampy 272701

272701

PLYNOVÁ OHREVNÁ LAMPA

- Lampa do reštauračných záhrad.
- Na plyn z fľaš.
- 2 kolieska na základni uľahčujú premiestňovanie lampy.
- Vybavená elektronickým zapáľovaním a plynovým potrubím s redukčným ventilom.
- Disponuje držiakmi na upevnenie k podlažiu.
- Váha: 18,8 kg.

kód	kW [HS]	mm
272602	12.5	ø770x(H)2200
144916	krycia plachta	ø790x(H)2220

PLYNOVÁ OHREVNÁ LAMPA – SKLADACIA

- Lampa do reštauračných záhrad.
- Na plyn z fľaš, spotreba plynu: 1048 g/h.
- 2 kolieska na základni uľahčujú premiestňovanie lampy.
- Vybavená elektronickým zapáľovaním a plynovým potrubím s redukčným ventilom.
- Disponuje držiakmi na upevnenie k podlažiu.
- Výška po zložení: 1600 mm.
- Váha: 16,5 kg.


kód	kW [HS]	mm
272701	12.5	ø770x(H)1580
144916	krycia plachta	ø790x(H)2220



Možnosť dokúpenia krycej plachty




144909



272404

Možnosť dokúpenia krycej plachty



144954



272411

PLYNOVÁ OHREVNÁ LAMPA S PYRAMÍDOVÝM PLAMEŇOM

- Ohrev plameňom v sklenenej trubici vytvára jedinečnú atmosféru.
- Telo z hliníka s bočnými prvkami čiernej farby, trubica z kremikového skla.
- Priestor na plynovú fľašu v podstavci.
- Vybavená elektronickým zapálovaním a plynovým potrubím s redukčným ventilom tlaku.
- Zablokovanie prívodu plynu v prípade prevrátenia lampy.
- Zariadenie na plyn z propán-butánových fľaš.
- Váha: 22,6 kg.

kód	kW [HS]	mm
272404	11.2	500x500x(H)2220
144909	krycia plachta	480x480x(H)2220























































OHREVNÁ LAMPA

- Na plyn z propán-butánových fľaš, max. objem fľaše 15 litrov.
- Kompaktná konštrukcia, závesové dverka na ľahkú výmenu fľaše.
- Prerušenie prívodu plynu v prípade prevrátenia a ochrana plameňa na optimálnu bezpečnosť.
- Vybavená elektronickým zapálovaním a plynovým potrubím s redukčným ventilom.
- 2 kolieska na základni uľahčujú premiestňovanie lampy.
- Váha: 14 kg.

kód	kW [HS]	mm
272411	8.5	ø556x(H)1430
144954	krycia plachta	ø580x(H)1460



Vysvetlenie piktoqramov použitých v katalógu

	Energeticky úsporný výrobok		Môže byť v kontakte s potravinami		Polyetylén HD
	Vyhovuje normám HACCP		Nesmie byť v kontakte s potravinami		Polyetylén LD
	Nový produkt		Funkcia chladenia		Polypropylén
	Na vnútorné aj vonkajšie použitie		Na svojpomocnú montáž		Polypropylén EPP
	Na vnútorné použitie		Teplná odolnosť do 350 °C		Polykarbonát
	Na vonkajšie použitie		Teplotná odolnosť od -40 °C do + 300 °C		Plast ABS
	Môže sa používať na plynových sporákoch		Hliník		Plast POM
	Na použitie len na plynových sporákoch		Z odliatka hliníka		Polyamid (nylon)
	Môže sa používať na elektrických sporákoch		Nehrdzavejúca oceľ		Plast SAN
	Môže sa používať na keramických sporákoch		Nehrdzavejúca oceľ 18/0		Materiál odolný voči teplu
	Môže sa používať na indukčných varičoch		Nehrdzavejúca oceľ 18/8		Silikón
	Nesmie sa používať na indukčných varičoch		Nehrdzavejúca oceľ 18/10		Plexisklo
	Môže sa používať v mikrovlnných rúrach		Nemecká oceľ X50CrMoV15		Bez obsahu karcinogénneho bisfenolu A
	Nesmie sa používať v mikrovlnných rúrach		Uhlíková oceľ		Sklenené vlákno
	Môže sa umývať v umývačkách riadu		Pozinkované		Melamín
	Nesmie sa umývať v umývačkách riadu		Chrómovaná oceľ		Porcelán
	Môže sa používať v rúrach		Poniklované		Nekĺzavý/protišmykový
	Možnosť stohovania		Polyetylén		Na magnet