

SPRCHY a SUŠIČKY

na naberačky zmrzliny



Oplachovanie

Sušenie

NOVÉ

Opláchnite
a vysušte

Uskladnenie



i.ScoopShower

Sprchovacie zariadenia na zmrzlinové naberačky

i.ScoopAir

Sušiacie zariadenia na zmrzlinové naberačky

i.ScoopShower Silver & i.ScoopAir Silver

SPRCHA na zmrzlinové naberačky Silver



Funkcia

Vodné ventily v hornej a dolnej časti sa otvárajú zatlačením naberačky na guľovú hlavu. Voda na vnútornej strane naberačky sa rozvíri, čím sa spoľahlivo zmyjú zvyšky zmrzliny. Keď sa naberačka zdvihne z guľovej hlavy, vodné ventily sa automaticky opäť zatvoria v dôsledku tlaku vody.

Menšia spotreba vody - vyššia ekonomická efektívnosť

Použitie automatického uzatváracieho ventilu umožňuje dosiahnuť v priemere viac ako 50% úsporu vody v porovnaní so systémami s nepretržitým prietokom vody.

Viac hygieny – lepšia kvalita

Naberačka zmrzliny sa vždy opláchne čistou vodou zhora aj zdola. Špinavá voda z umývania okamžite odtečie.



**NEU
NEW**


SUŠIČKA na zmrzlinové naberačky Silver

Výhody

Keď po opláchnutí naberačky pomocou sprchovacej jednotky i.ScoopShower použijete na odstránenie zvyšných kvapiek vody sušičku i.ScoopAir, do zmrzliny sa dostane menej vody. Tým sa zabráni tvorbe ľadových kryštálikov, ktoré menia chuť zmrzliny. Nehygienická špongia už nie je potrebná.

Funkcia

Vzduchové ventily v hornej a dolnej časti sa otvárajú zatlačením naberačky na guľovú hlavu. Kvapky vody sú z naberačky odfúknuté čo najďalej. Keď sa naberačka zdvihne z guľovej hlavy, vzduchové ventily sa automaticky opäť zatvoria v dôsledku tlaku vzduchu. Pre potravinárske aplikácie používajte čistý vzduch (pozri napr. príslušenstvo na strane 11).



Tichá tryska



SUŠIČKY na zmrzlinové naberačky Silver

Sušička na naberačky

950 001 Advantage Silver

Základná verzia

Vzduchová prípojka 1/2"

Výška (mm) 245

Sušička na naberačky

950 020 Comfort Silver Round

Sušička/950 001 s malou okrúhlou vaničkou, vrátane sitka pre prípojku odtoku vody.

Fit-in verzia

Vzduchová prípojka 1/2" – Prípojka na vodu 1"

Rozmery DxŠxV (mm)

Vanička s obrubou 141 x 141 x 110

Vanička bez obruby 120 x 120 x 110

Sušička na naberačky

950 029 Unlimited Silver Round

Sušička/950 001 s malou okrúhlou vaničkou, vrátane sitka pre prípojku odtoku vody, s uhlovým držiakom na pripevnenie k stene a krycím panelom.

Rozšírená verzia

Vzduchová prípojka 1/2" – Prípojka na vodu 1"

Rozmery DxŠxV (mm)

Uhlový držiak 156 x 161 x 57

Krycí panel 122 x 143 x 150

Sušička na naberačky - s prídavnou vaničkou

950 024 Unlimited Silver Round

Sušička /950 001 s malou okrúhlou vaničkou, vrátane sitka pre prípojku odtoku vody, s uhlovým držiakom na pripevnenie k stene, krycím panelom a prídavnou odtokovou vaničkou vrátane okrúhlej odtokovej mriežky.

Rozšírená verzia

Vzduchová prípojka 1/2" – Prípojka na vodu 1"

Rozmery DxŠxV (mm)

Uhlový držiak 312 x 161 x 57

Krycí panel 278 x 143 x 150



950 001
Advantage Silver



950 020
Comfort Silver



950 029
Unlimited Silver
Round



950 024
Unlimited Silver
Round



Sprcha na naberačky so sušičkou

951 027 Unlimited Silver Round

Oplachovacia jednotka/921 001 s integrovanou klapkou proti spätnému toku vody, vrátane filtračnej misky, s malou okrúhlou vaničkou vrátane sitka pre prípojku odtoku vody, so sušičkou na porcovačky/950 001 s malou okrúhlou vaničkou, s uhlovým držiakom na pripevnenie k stene a krycím panelom.

Rozšírená verzia

Vzduchová prípojka 1/2" – Prípojka na vodu 1/2" + 1"

Rozmery DxŠxV (mm)

Uhlový držiak 312 x 161 x 57

Krycí panel 278 x 143 x 150



951 027
Unlimited Silver
Round

Sprcha na naberačky so sušičkou

951 002 Comfort Silver

Oplachovacia jednotka /921 001 s integrovanou klapkou proti spätnému toku vody, vrátane filtračnej misky, s vaničkou vrátane oklepávacieho profilu, prepádovej trubky, vložky na odpad a so sušičkou na naberačky/ 950 001.

Fit-in verzia

Vzduchová/ Vodná prípojka 1/2"

Rozmery DxŠxV (mm)

Vanička bez obruby 251 x 91,5 x 115

Vanička s obrubou 269,5 x 110,5 x 115



951 002
Comfort Silver



Voliteľné:

910 966

cca. 480 mm

Sprcha na naberačky so sušičkou

951 003 Unlimited Silver

Oplachovacia jednotka/ 921 001 s integrovanou klapkou proti spätnému toku vody, vrátane filtračnej misky, s vaničkou vrátane oklepávacieho profilu, prepádovej trubky, vložky na odpad a so sušičkou na naberačky/ 950 001.

Rozšírená verzia

Vzduchová/ Vodná prípojka 1/2"

Rozmery DxŠxV (mm)

Držiak 270 x 112 x 180



951 003
Unlimited Silver

SPRCHA na zmrzlinové naberačky Silver **WATERSTOP**



Automatický ventil Waterstop pre jednoduché čistenie

Integrovaný regulátor prúdu vody v hornej sprchovej hlavici

V hornej časti je možné nastaviť nízky prietok vody.

Na jednej strane musí byť prúd vody zospodu čo najsilnejší, aby sa zabezpečil maximálny výsledok oplachovania s ohľadom na znečistenú vnútornú stranu naberačky. Nie je teda potrebná úprava alebo znižovanie prúdu vody zospodu. Na druhej strane musí byť prúd vody nastaviteľný zvrchu, aby sa zabránilo striekaniu vody z vonkajšej plochy naberačky, pri súčasnom zachovaní dobrého čistiaceho účinku. Túto požiadavku spĺňa regulátor prúdu vody na hornej sprchovej hlavici.



Integrovaný automatický uzatvárací vodný ventil Waterstop

Vo vnútri spodnej trubice oplachovacej jednotky je zabudovaný automatický systém zastavenia vody, ktorý automaticky zavrie prietok vody, keď sú sprchovacie hlavice vypnuté. To umožňuje pohodlné a jednoduché čistenie oplachovacej jednotky aj zvnútra, bez nutnosti demontáže celého systému.

Pozornosť venovaná detailom: Tesnenia sú pevne prichytené na plochu ventilu a preto sa len tak ľahko nestratia!

SUŠIČKA na zmrzlinové naberačky *Silver PRESSURESTOP*



Integrovaný automatický uzatvárací vzduchový ventil Air-pressure-stop

Vo vnútri spodnej trubice sušiacej jednotky je zabudovaný automatický vzduchový ventil, ktorý sa automaticky uzavrie pri vypnutí sprchových hlavíc. To umožňuje pohodlné a jednoduché čistenie, bez nutnosti demontáže

Aj tu je pozornosť venovaná detailom: Tesnenia sú pevne prichytené na plochu ventilu a preto sa len tak ľahko nestratia!

Pre potravinárske aplikácie používajte čistý vzduch (pozri napr. príslušenstvo na strane 11).



SUŠIČKY na zmrzlinové naberačky Silver **PRESSURESTOP**

955 001
Advantage Silver
PRESSURESTOP



955 020
Comfort Silver
PRESSURESTOP
Round



955 029
Unlimited Silver
PRESSURESTOP
Round



955 024
Unlimited Silver
PRESSURESTOP
Round



Sušička na naberačky

955 001 Advantage Silver PRESSURESTOP

Sušička s integrovaným vzduchovým ventilom Air-pressure-stop

Základná verzia

Vzduchová prípojka 1/2"

Výška (mm) 245

Sušička na naberačky

955 020 Comfort Silver PRESSURESTOP Round

Sušička/955 001 s malou okrúhlou vaničkou vrátane sitka pre prípojku odtoku vody

Fit-in verzia

Vzduchová prípojka 1/2" – Prípojka na vodu 1"

Rozmery DxŠxV (mm)

Vanička s obrubou 141 x 141 x 110

Vanička bez obruby 120 x 120 x 110

Sušička na naberačky

955 029 Unlimited Silver PRESSURESTOP Round

Sušička/955 001 s malou okrúhlou vaničkou vrátane sitka pre prípojku odtoku vody, s uhlovým držiakom na pripevnenie k stene a krycím panelom

Rozšírená verzia

Vzduchová prípojka 1/2" – Prípojka na vodu 1"

Rozmery DxŠxV (mm)

Uhlový držiak 156 x 161 x 57

Krycí panel 122 x 143 x 150

Sušička na naberačky - s prídavnou vaničkou

955 024 Unlimited Silver PRESSURESTOP Round

Sušička/955 001 s malou okrúhlou vaničkou vrátane sitkovej vložky pre prípojku odtoku vody, s uhlovým držiakom na pripevnenie k stene a krycím panelom, s prídavnou odtokovou vaničkou vrátane odtokovej mriežky

Rozšírená verzia

Vzduchová prípojka 1/2" – Prípojka na vodu 1"

Rozmery DxŠxV (mm)

Uhlový držiak 312 x 161 x 57

Krycí panel 278 x 143 x 150

956 027
Unlimited Silver
PRESSURE-/
WATERSTOP Round



Sprcha na naberačky so sušičkou

956 027 Unlimited Silver PRESSURE-/WATERSTOP Round

Oplachovacia jednotka /926 001 s integrovaným regulátorom prúdu vody v hornej sprchovej hlavici, s automatickým vodným ventilom Waterstop a klapkou proti spätnému toku vody vrátane filtračnej misky, s malou okrúhlou vaničkou vrátane sitka pre prípojku odtoku vody, so sušičkou na naberačky 955 001 a malou okrúhlou vaničkou, s uhlovým držiakom na pripevnenie k stene a krycím panelom

Rozšírená verzia

Vzduchová prípojka 1/2" – Prípojka na vodu 1/2" + 1"

Rozmery DxŠxV (mm)

Uhlový držiak 312 x 161 x 57

Krycí panel 278 x 143 x 150

956 002
Comfort Silver
PRESSURE-/WATERSTOP



Voliteľné:

910 966

cca. 480 mm

Sprcha na naberačky so sušičkou

956 002 Comfort Silver PRESSURE-/WATERSTOP

Oplachovacia jednotka /926 001 s integrovaným regulátorom prúdu vody v hornej sprchovej hlavici, s automatickým vodným ventilom Waterstop a klapkou proti spätnému toku vody vrátane filtračnej misky, s vaničkou vrátane oklepávacieho profilu, s prepádovou trúbkou, vložkou na odpad a so sušičkou na naberačky 955 001

Fit-in verzia

Vzduchová/vodná prípojka 1/2"

Rozmery DxŠxV (mm)

Vanička bez obruby 251 x 91,5 x 115

Vanička s obrubou 269,5 x 110,5 x 115

Sprcha na naberačky so sušičkou

956 003 Unlimited Silver PRESSURE-/WATERSTOP

Oplachovacia jednotka /926 001 s integrovaným regulátorom prúdu vody v hornej sprchovej hlavici, s automatickým vodným ventilom Waterstop a klapkou proti spätnému toku vody vrátane filtračnej misky, s vaničkou vrátane oklepávacieho profilu, s prepádovou trúbkou, vložkou na odpad, s držiakom pre pripojenie na stenu a so sušičkou na naberačky 955 001

Rozšírená verzia

Vzduchová/vodná prípojka 1/2"

Rozmery DxŠxV (mm)

Držiak 270 x 112 x 180

956 003
Unlimited Silver
PRESSURE-/WATERSTOP



i.ScoopShower Silver & i.ScoopAir Silver

	Kód	Popis produktu	Rozmery DxŠxV (mm), prípojka na vodu
	950 908	Oplachovacia vanička vrátane profilu na oklepávanie a prepádová trubka pre oplachovaciu jednotku i.ScoopShower a sušičku i.ScoopAir (s obrubou 269,5 x 110,5 x 115 – bez obruby 251 x 91,5 x 115)	
	910 903	Držiak na pripevnenie k stene pre nádobu 950 908 (270 x 112 x 180)	
	910 966	Držiak na pripevnenie k stene pre nádobu 950 908 (270 x 112 x 480)	
	920 989	Okrúhla odkvapkávacia vanička (s obrubou 141 x 141 x 110 - bez obruby 120x120x110)	
	920 999	Okrúhla odtoková mriežka - pre malú okrúhlu vaničku 920 989 (118X118X10)	
	920 991	Okrúhla oplachovacia vanička vrátane odpadovej prípojky 1" , s otvorom pre oplachovaciu jednotku i.ScoopAir (s obrubou 141 x 141 x110 - bez obruby 120x120x110)	
	920 993	Podperná doska / adaptér pre okrúhlu odkvapkávaciu vaničku 920 989 a okrúhlu oplachovaciu nádobu 920 991 (Vonk.priemer cca 200)	
	920 994	Rohový držiak pre upevnenie na stenu pre okrúhlu odkvapkávaciu vaničku 920 989 a okrúhlu oplachovaciu nádobu 920 991 (156 x 161 x 57)	
	920 995	Krycí panel pre rohový držiak 920 994 (122 x 143 x 150)	
	920 996	Rohový držiak pre upevnenie na stenu pre okrúhlu odkvapkávaciu vaničku 920 989 a okrúhlu oplachovaciu nádobu 920 991 (312 x 161 x 57)	
	920 997	Krycí panel pre rohový držiak 920 996 (278 x 143 x150)	
	910 907	Prípojka na odtok vody 1/2" pre vaničku 950 908	
	910 909	Prepádová trubka 1/2" k prípojke na odtok vody 1/2" 910 907 (dĺžka cca 90 mm)	
	910 901	Oklepávací profil pre vaničku 950 908 (dĺžka cca 200)	
	920 213	Vložka do odkvapkávacej vaničky 950 908 (57 x 70 x 97)	
	920 922	Plastová guľa pre i.ScoopAir a i.ScoopAir PRESSURESTOP 13,5 mm	

	Kód	Popis produktu	Rozmery DxŠxV (mm), prípojka na vodu
	920 932B	Vzduchový ventil s tesneniami pre i.ScoopAir a i.ScoopAir PRESSURESTOP	
	930 957	Prípojka na odtok vody 1" pre nádobu 920 991	
	930 958	Sitko pre prípojku odtoku vody 1" 930 957	
	950 910	Push Konektor (female) pre 1/2" závit 6 mm - prívod stlačeného vzduchu	
	950 912	T-konektor pre pripojenie 3 x 6 mm prívod stlačeného vzduchu	
	950 915	Push Konektor (male) pre 1/4" závit 6 mm - prívod stlačeného vzduchu	
	950 917	Hadica na stlačený vzduch 6 x 4 mm	
	950 920	Mikro filter na čistenie stlačeného vzduchu od pevných častíc, oleja a vodnej hmly	
	950 921	Plastový filter	
	950 922	Regulátor tlaku filtra (šírka pórov filtra 40 µm) vrátane manometra G1/4", 6 bar	
	950 923	Jemný filter s borosilikátovou tkaninou z mikrovlákn, pripojovací závit 1/4", manuálny vypúšťací ventil	
	950 924	Filter s aktívnym uhlím na elimináciu olejových výparov a iných organických znečisťujúcich látok - G1/4"	
	950 925	Kompaktná spojovacia sada pre blokovú zostavu 950 922 / 950 923 / 950 924. Sada tesnení, s T-držiakom pre montáž na stenu	
	950 930	Kompresor, objem 35 l, 850 W (1,12 HP / 8 bar) / 220-230 V (50 Hz) / 150 l/min / . Len asi 55 dB, bezolejová jednotka (bezúdržbová!) - s ochranou motora a nezaťaženým štartom, automatické vypínanie pri 8 baroch, opätovné zapojenie pri 5 baroch, s gumenými prísavnými nožičkami	
	950 931	Kompresor, objem 50l, 1500W (2 HP / 8 bar) / 220-230V (50Hz) / 200L/min / . Len cca 60dB, bezolejová jednotka (bezúdržbová!) - s ochranou motora a nezaťaženým štartom, automatické vypínanie pri 8 baroch, opätovné zapojenie pri 5 baroch, s gumenými prísavnými nožičkami	

Produkty



i.ScoopAir



i.ScoopShower



i.SpatulaShower



i.ScoopCount



i.MixShower



GASTRO-CATERING-SHOP SERVICE EQUIPMENT
Bratislava - Banská Bystrica – Prešov
Info/ Zákaznícky servis: +421-905-126 087
Email: info@gastro servis.sk
www.gastro servis.sk